SCA 129

Sociedad Central de Arquitectos
PRECIO DEL EJEMPLAR $a 80.-

Concursos FONAVI, Arroyito y Argüello, Córdoba

Hay muchas maneras de cerrar una ventana.

Comital le ofrece la suya.

FONOCULTURA 791-3121



PICCOLA GIOIA NORMAL SUPER 2001

Cortinas plásticas de enrollar fabricadas
por Armando Pettorossi e Hijos S.A.
Córdoba 6841 - (1657) Loma Hermosa - San Martín - Bs. As.
Tel.: 769-0046/0047 - 769-1405/0138

Línea 3600

Línea 3600

Cicero/Ted Bates

Puede ser tapizado en tela, cuero o suela; en uno, dos o tres cuerpos. Todas sus partes están realizadas en espuma de poliuretano.
Fue diseñado por Reinaldo J. Leiro, Eduardo Naso y Eduardo Simonetti en 1983 y en la ciudad de Buenos Aires.



BURÓ

Amueblamiento para empresas y viviendas.

Libertad 1010 / Tel. 393-6059/3084/3284/2506 / Buenos Aires

KØPERCAN

Ventajas del caño de cobre KOPERCAN

El caño de cobre es preferido por los buenos profesionales de todo el mundo, en razón de sus múltiples ventajas:

1) Gran resistenia a la corrosión e incrustación.
2) Maleabilidad (en el caso del tipo templado blando).
3) Evita las pérdidas de carga, gracias a la superficie extremadamente lisa y brillante de sus paredes internas.
4) Duración prácticamente ilimitada.
5) Reduce los costos de instalación.
6) Gran seguridad al sistema.

KOPERCAN se entrega en:

A) Temple duro, se provee en tiras rectas, de 5 m y en diámetros nominales de 9, 13, 19, 25, 32, 38 y 51 mm. Este tipo de caño posee excelente resistencia al choque y es especialmente apto para el tendido de tramos rectos.

B) Temple blando, se provee en rollos uniformes de 25 m cada uno y en tiras rectas de 5 m, ambos en diámetros nominales de 9, 13 y 19 mm. También se proveen en rollitos de 5 m, en diámetros de 9 y 13 mm.

el caño de cobre de fv

KOPERCAN

Manual Kopercan

Llene el cupón con sus datos y envíelo a F.V. Recibirá sin cargo un manual técnico KOPERCAN.

Nombre .....

Profesión .....

Dirección .....

Localidad ..... C. Postal .....

F.V.S.A. Depto. de Promoción.
Uriarte 1534 - 1414 Buenos Aires

LAUTREC

Presentamos el sistema Zapf en la Argentina.



Los muebles de Otto Zapf responden a un diseño funcional que tiene muy en cuenta las necesidades del individuo.
Esta cualidad se debe a que fueron creados por un hombre y no por un equipo de ingenieros.
Por eso, una empresa ambientada con el sistema Zapf genera siempre sensaciones cálidas, placenteras y muy confortables.
Este sistema está compuesto por un alto porcentaje de telas en sus planos verticales, ofreciendo una gran posibilidad de combinaciones cromáticas, proporcionando también un óptimo acondicionamiento acústico.
Capaz de equipar grandes superficies de trabajo, este sistema separa y ordena el espacio, permitiendo puestos individuales, con archivos y escritorios, sin olvidar la elegancia de una oficina privada.
Además, todas las conexiones de conmutador, télex, computación e iluminación dispuestas de tal forma que llevan la energía allí donde se requiere, sin perturbar ni interferir en el normal desenvolvimiento de las tareas.
Descubra en Interieur Forma todas las virtudes del sistema Zapf.

interieur forma

La filosofía del diseño.

Paraguay 545/555 - Tel. 312-0317/0696/5489.

Más de 60 años de experiencia en alfombras responden a todas sus preguntas

Asesoramiento técnico de profesionales para profesionales



- *La más amplia variedad en alfombramientos nacionales e importados.*
- *Producción de alfombras especiales para sus proyectos.*
- *El mejor servicio de colocación y post-colocación*
- *La seguridad de tratar con profesionales en la materia.*
- *Atención integral en cualquier punto del país.*

KALPAKIAN HNOS.
S.A.C.I.

División Actividades Especiales **Bulnes 1055/57/59 Teléfonos 89-5061/65 89-5075 C.P. 1176 - Buenos Aires**

Jorge Pereira y Ass.

ARQUITECTOS





EMPRESAS

VIVIENDAS



Si Ud. es un especialista... tiene necesidades concretas... o solo quiere cambiar...

gheno S.A.

TAPICERIA DE
DISEÑO
INTERNACIONAL

Fábrica: Nueva Dirección
Alte. F. J. Seguí 2469 - Buenos Aires
Tel.: 59-1113
Local Centro:
Montevideo 944 - Buenos Aires

Arquitecto RICARDO BLANCO

EL EXITO DE SU PROYECTO DEPENDE DE UNA BUENA MEDIDA

Usted es un profesional, que cuida los detalles al milímetro. Sabe qué medidas tomar, para que su obra se realice de acuerdo a lo proyectado. Por eso, cuando busca cerramientos especiales a medida, o la mejor línea standard, en todos los estilos, elige ABERTURAS ENTRE RIOS. Una buena medida para el éxito de sus proyectos.



Diseños exclusivos 1/4 punto

Bow windows

AER DE MAERCO S.A.

ABERTURAS ENTRE RIOS

A la medida de sus proyectos.

Avda. Entre Ríos 1505, Tel. 27-2831/6001 Capital (1133).

CARPINTERIA DE OBRA STANDARD Y A MEDIDA SOBRE PLANOS, EN MADERA, HIERRO O ALUMINIO.

A la solución de su espacio se la "envasamos nosotros"

aeme arg. le ofrece la solución a sus necesidades mediante sus módulos JOIN, especialmente diseñados para adaptarse a todas sus exigencias decorativas.



Totalmente construído en madera maciza, tratado con melamina roble, logrando una terminación de primerísima calidad. Se presentan embalados en prácticas cajas, siendo su armado una cuestión de minutos.

aeme® ARGENTINA

Exposición y ventas: Av. Cabildo 3453, Tel.: 70-2254/6651 Fábrica: Zapiola 3043/45 - Capital

electrolamp

Tellier 1444 (1440) Buenos Aires - Tel: 68-7805





Valdés/diseños

Accesorios para baño de acrílico fabricados en Argentina bajo licencia de Flli Guzzini Recanati Italia

Representante Esclusivo:

GAM SRL

Paraná 955
Capital Federal
TE: 41-7477 44-7546

Pegue con Iggam.



PEGAMENTO GRIS
Y PEGAMENTO BLANCO

Para pisos y revestimientos cerámicos.
En interiores y exteriores.
Agarre instantáneo y máxima seguridad.
Cómodo tiempo abierto para el pegado.
Permite fijar sobre piezas ya existentes.
Ahorra mano de obra y rinde más.

GARANTIA DE CALIDAD
IGGAM
AL PRECIO
MAS
ACCESIBLE!

Así surgió un líder

A partir de años de experiencia y trabajo.
A partir del esfuerzo por lograr lo mejor.
Así surgió HIDRO-BRONZ®.
Como una aleación especialmente fundida
para ser usada en conducción de agua.
Y alcanzar el liderazgo que le otorga
su calidad sin límites.

... y así se mantiene

Por responder con razones contundentes a las necesidades de todos:

- HIDRO-BRONZ® es la cañería más resistente a la corrosión y al sarro.
- HIDRO-BRONZ® es la cañería que asegura mayor duración para agua fría, caliente y calefacción.
- HIDRO-BRONZ® es la cañería más fácil de instalar.
- HIDRO-BRONZ® es la cañería que mejor se adapta a los sistemas convencionales o industrializados.
- HIDRO-BRONZ® hay uno solo y es de Decker.
- HIDRO-BRONZ® es "tranquilidad para toda la vida".

VERIFIQUE LA MARCA GRABADA EN CADA CAÑO

DECKER

HIDRO-BRONZ®

Líder absoluto en conducción de agua fría y caliente.

MAR

La eficiencia de un nombre.

Tovagliari/Molina

SHOW ROOM Ecuador 574 Capital.

Alfombras Atlántida (lana y nylon) A y B (nylon).

Alfombras Agujadas Oceanic de polipropileno. Lisas y Bouclé.

Bajo Alfombras de Poliuretano (P.U.).

Cubre alfombras Vinílicos en 65 cm. y 122 cm. de ancho.

Papeles Decorados Colecciones: Ensueño, Recital, Giselle, Botanik, Liberty, Dolly, Coco, Petit Galerie. Personalísima.

Papeles Vinílicos Colecciones: Tentación, Cinthia, Spring Fever, La Nature, Apart, Avenue, Vera II. Decoralba.

Rafias Textil (Alemania) Decorfill (Italia).

Tela Vinílica Colección: Natura.

Tapicería Panas, Telas, Gobelinos, Rasos y Algodones.

Accesorios Adhesivos, cuchillas, papel base, etc.

Un amplio surtido para el revestimiento y la decoración con materiales nacionales e importados.

Consulte nuestro Dpto. de Alfombramientos especiales.

Stock permanente. Entregas inmediatas. Precios especiales a mayoristas y profesionales.

*Venta y colocación.

"Con el respaldo de una marca responsable"

IMPACTO

Casa Central: Ecuador 577 (1214) Bs As - Tel. 88-4891/4911/4924

Show Room Ecuador 574 Capital - Sucursal: Av. Santa Fe 1294. - Sucursal: J. B. Alberdi 6463 Cap. - Sucursal Córdoba: Sarmiento 425 esq. Salta.

DISTRIBUIDORES DE LAS PRINCIPALES MARCAS DE PLAZA:
CARDAT
PEDEVI
PLAC CORR
LUSMAR
ESTILO
CASE
CORTINAS ESTEBAN
MADE CARP
CARPINTERIA MORAS
ABERCA
METALURGICA POTENZA
MADERERA DEL NORTE
Zerralum
SERIEDAD EN PUERTAS Y VENTANAS
CARPINTERIA DE MADERA, METALICA Y DE ALUMINIO STANDARD Y A MEDIDA
DESCUENTOS ESPECIALES A PROFESIONALES • ENVIOS AL INTERIOR
Av. CORDOBA 6075 - Tel.: 772-8476/8436
E
Estacionamiento
para clientes

ALFOMBRAS/6

IMPORTACION Y
DISTRIBUCION EXCLUSIVA

Alfombras
Atlántida

6

RAZONES PORQUÉ CONSULTARNOS

* Atención preferente y diferenciada.
* Asistencia integral en la búsqueda para resolver.
* Fichas técnicas, ensayos. Cómo especificar.
* Desarrollos sobre diseños, texturas y colores.
* Mano de obra suficiente y necesaria para responder requerimientos de especificaciones y sistemas.
* Provisión de materiales y servicios. Antecedentes. Garantías.

y además en

ALFOMBRAS de LINEA
STOCK PERMANENTE

★★★★★★★★★★★★★

IMPORTACIÓN Y
DISTRIBUCION EXCLUSIVA

piso - alfombra

swissfloor

★★★★★★★★★★★★★

indian carpet s.a.

Alfombras

YERBAL 1440 TEL. 431-1130/1326/2677/2855/6694/9554 - 432-8502/9332



CIRCULARES

0,40 0,60 0,80 1,00
0,50 0,70 0,90 1,35



PARA TECHOS DE TEJAS

45 x 85 90 x 123



DECORADAS
ACRILICO MOLDEADO



CUADRADAS

0,40 x 0,40 0,80 x 0,80
0,50 x 0,50 0,90 x 0,90
0,60 x 0,60 1,00 x 1,00
0,70 x 0,70 1,35 x 1,35

CLARABOYAS DE ACRILICO COLOR

CON BASE DE CHAPA Nº 16
OPCION ACERO INOXIDABLE

RECTANGULARES

0,40 x 0,60
0,45 x 0,85
0,55 x 1,05
0,75 x 1,00
0,50 x 1,40
0,60 x 1,60
1,00 x 1,60

Ventilación aletada

Toda medida de abrir o fija con ventilación opcional en todo su perímetro.

2,85 x 1,60 1,10 x 1,80
2,40 x 1,60 0,70 x 2,85
1,80 x 1,80 0,70 x 2,20
1,60 x 1,60 0,40 x 1,60

BLANCO - OPALINO
TRANSPARENTES
ROJO - CARAMELO
VERDE CLARO
VERDE OSCURO
AZUL - AMARILLO
HUMO - ETC.

Super Claraboyas en todo Color

ABERTURAS MEDIO PUNTO - SOBRE MEDIDAS CHAPA Nº 16

OJOS DE BUEY

0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20
1,50
1,80
2,00
2,50

Abraza pared
0,10 0,15 0,24
0,12 0,20 0,30

0,10-0,12-0,15



Puerta de embutir en medio punto



Puerta balcón. Entradas
Snack-Bar - Pool - Living - etc.



OJOS DE BUEY ALUMINIO

DiSi
S.A.C.I.F.I.
RIVADAVIA 13.400
Ramos Mejía
Horario:
7.00 a 17.30 hs.
Tel.: 658-5949/8180
658-7162/6710

Un CRISTAL para los pisos

NUEVO!

SOLADO DE GOMA

Solados de Goma con proceso exclusivo que asegura: estabilidad a los agentes agresivos, aislación sonora y al impacto, rigidez dieléctrica, autoextinguibilidad e incomparable presentación, en la gama más amplia de actualizados colores.

Unicolor, Jaspeado, Estriado, Abastonado y en Baldosas. Aplicaciones para hogar industria, transporte, oficinas, comercios, sanatorios, instituciones deportivas, etc.

Pisoluxe Cristal cumple normas IRAM, ASTM e ISO.

*Solicite asesoramiento y muestrarios a todos los distribuidores especializados del país.

pisoluxe® Cristal*

TELGO

Fabrica y Garantiza:

HULYTEGO S.A.I.C.

EXPERIENCIA INDUSTRIAL A SU SERVICIO

AV. VELEZ SARSFIELD 5700 - MUNRO - PCIA. BS. AS. - TEL. 762-0271/75

Filiales en: B. BLANCA - CORDOBA - M. DEL PLATA - MENDOZA - RESISTENCIA - ROSARIO - TUCUMAN



Obra: Rivadavia 9840 - Capital. Dos baterìas de 4 y 3 ascensores, maniobra selectiva, 19 paradas. Dos montacargas para 3.000 Kg.

Prestigio...

avalado por los Estudios Profesionales de mayor renombre y cimentado por nuestra lista de obras.

La más alta tecnología en maniobras simples, selectivas, ascendentes, descendentes, duplex, velocidades hasta 75 mts, carga hasta 6.000 Kg.

Interior de cabina de acero inoxidable puertas automáticas unilaterales.

ASCENSORES CURT LATTÉ S. A.

OLLEROS 3758 - 1427 CAP. FEDERAL
Tel. 855 - 7506/1863

Aberturas Ruta

de Roberto Sánchez

José Arenales 1555 cruce de Florencio Varela (1888) Pcia. de Buenos Aires

- Fabricación a medida de cerramientos de medio punto de madera con vidrios repartidos
- Distribuidor de puertas y ventanas: Madecarp - Chávez - Pedevi Metalúrgica Aberca - Tradico - Cardat - Carmetal - Marcomet Tecnomadera - puertas placa Natale - ventanas PVC Bae
- Extensa variedad de modelos y amplio stock
- Asesoramiento integral ■ Responsabilidad empresaria
- Envíos a todo el país

EL MEJOR CAMINO EN CARPINTERIA DE OBRA



LEVEL S.A. de ARGENTINA

CONATEL S.A. de URUGUAY

¿Necesita Ud. una línea de embutir de gran calidad, altamente confiable y además económica?

Porque creemos que si, presentamos al mercado Argentino una nueva línea de embutir domiciliaria Fabricada en el Uruguay por la firma **CONATEL S.A.** y distribuida en el país por **LEVEL S.A.**

Entre sus cualidades podemos destacar:

- Contactos de plata
- 10 Amp. 130/250 V.
- Módulos fácilmente desmontables
- Teclas luminosas
- Chapas marfil de urea reforzadas
- Bastidores matrizados

LINEA ARIES

PRODUCTOS FABRICADOS SEGUN RECOMENDACIONES INTERNACIONALES IEC.

Mientras haya gente que exija calidad, continuaremos ofreciendo nuevos productos.

LEVEL S.A.
equipos electromecánicos

REPUBLIQUETAS 3711 - TEL. 541-9990 - 542-3830/8267/0188
Télex 23680 LEVELAR

ALARMAS!!!

SISTEMAS INTELIGENTES DE SEGURIDAD

ROBO - INCENDIO
ANTIASALTO
UNICO EN EL MUNDO

CENTRALIZACION Y MONITORES DE SEÑALES A DISTANCIA PARA:
COUNTRYS - RESIDENCIAS
LOCALES - INDUSTRIAS
VEHICULOS

ALQUILER - LEASING
Y VENTA

T.E. 45-3765

Trabajos Especiales

Piletas Acero Inoxidable
"Los Mellizos"
Fabrica y distribuye
DOMINGO E. DE BIASE

Av. Santa FE 869
Tel. 311-9870 - Bs. As.
S. Martin 2574-Tel. 3-0322
Mar del Plata

EMPRESA DE PINTURA

Interiores y exteriores

Especialidad en trabajos de balancín y silleta

Lavado a vapor

Albañilería complementaria

Restauraciones
Frentes y
Medianeras

Juan Alberto Rodríguez
Castillo 99 P.B."A" Capital
TE: 86-8291

Cuando refaccione hágalo con
Paneles de Yeso Cerámico

DAN VIC

La mampostería no tradicional

Para dividir:

- Oficinas
- Viviendas
- Laboratorios
- Colegios

Venta y asesoramiento:
León Natenzon e Hijos S.A.I.C. e I.
Humahuaca 4162 - Cap. Fed.
Tel.: 88-4700 y 86-5643

AMOBLAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS
muebles para centros de cómputos

METAL MUEBLES C.I.S.A.

Exposición y Ventas:
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 620
33-0838/0329 y 30-3860—1035 — Bs. As.
Sucursal y Fábrica: Calle 85 N° 1291
1650 — San Martin — 755-0936/752-5544

muchas veces la calidad de una obra se siente en los pies

En las grandes obras (Oficinas Públicas, Supermercados, Cines, Laboratorios, Escaleras, Escuelas, Estaciones Terminales, etc.) en definitiva, en todo lugar donde el tránsito requiere pisos de alta resistencia a la abrasión, gran practicidad y que además reúnan excelentes cualidades estéticas, los profesionales saben que los Pisos de Goma Indelval son los de más alta confiabilidad.

PISOS DE GOMA INDELVAL los únicos en brindar una GARANTIA DE 5 AÑOS por colocación y uso.

TODOS LOS DISEÑOS EN AMPLIA GAMA DE COLORES

INDELVAL

Pasaje Carabelas 1024 - Villa Madero - Prov. de Bs. Aires Tel. 652-8541/8490

Los mejores... en serio

GRAFITEC

CIELORRASOS ILUMINACION

REVESTIMIENTOS · PARASOLES
AISLACIONES

AQUIMAT
SOC. ANON.

GODOY CRUZ 2822 - Bs. As.
773-9971 - 771-3930 - 755-3306

CURSOS

perspectivas de arquitectura

- peatonales, aéreas, vta. de pájaro, interiores y verticales entre otras. distintos métodos
- sombras y reflejos en interiores y exteriores.

clases individuales o en grupos reducidos. de lun. a sab.
marcelo t. de alvear 952.27
hor. 9a18hs. tel. 393-3675

SISTEMAS DE CIELORRASOS

DE ALUMINIO: Canto Redondo - Hombro Recto
DP Extrusión - Sonalum - Vertical
DE PLACAS DE YESO - DE FIBRA DE VIDRIO
PARASOLES DE ALUMINIO - TABIQUES MODULARES

duca
HERMANOS S.A.

Administración y Ventas: Pola 391/93 - 1408 Buenos Aires
Tel.: 642-3844/4065 y 641-3139
Envíos e instalaciones en todo el país - Venta a instaladores.

MAMPARAS DE BAÑO

Perfectas, Armónicas, Exclusivas
Mamparas para gente distinta

Fabricadas en la Argentina por
MAMPAR®

Exposición y Fábrica: Melián 3070 - 826-3210
Ventas: Pacheco de Melo 2638 - 8º 48 - 824-9810

EN JULIO

Juan Carlos Iniesta & Asociados

Ambientadores.

Presentamos con orgullo nuestra colección de cerámicos estampados con diseños nacionales.

- Canillas de cocina esmaltadas en colores.
- Muebles de baño laqueados y modulares.
- Amoblamientos de cocina super especiales.
- Hidromasajes - Mamparas Blíndex.

Coronel Díaz 2733 Capital Te: 802-5381

LAMI PLAS

LIDER ABSOLUTO

en impermeabilización

LAMI PLAS es el más moderno y revolucionario sistema para evitar las filtraciones de agua, que actúa en forma flotante sobre la superficie que se utilice, absorbiendo los movimientos de las estructuras.

- **COLOCADORES EN TODO EL PAIS**
- **SOLICITE ASESORAMIENTO Y FOLLETO SIN CARGO**

lejos, el mejor!

EL CONSTRUCTOR S.A.

ZAPIOLA 1400 BERNAL - TEL. 252-4068, 4069 y 4060
TELEX "EL CON AR" 17876 - BUENOS AIRES
REPUBLICA ARGENTINA

Palmar

El complejo productor de cerámica roja más grande de latinoamérica.



Construir es Palmar

FABRICAS EN: CORDOBA - BUENOS AIRES - MAR DEL PLATA Y MENDOZA.



Aberturas medio punto de Cardat siguen la línea de la funcionalidad.

Porque desde cualquier punto de vista, satisfacen las exigencias de los proyectos más encumbrados. Diseño de gran funcionalidad, realización íntegramente con maderas importadas de seleccionada calidad, cuidadosa terminación, variedad de medidas, modelos con celosías o con paños divididos para colocarles vidrios, hojas rebatibles, marcos aptos para cualquier espesor de pared. Véalas, desde cualquier punto de vista le conviene Cardat.



Puerta balcón 2 hojas M56 M58



1,00 x 2,05 m 1,20 x 2,05 m

Ventanas 2 hojas M55 M57



0,80 x 1,50 0,90 x 1,55 1 x 1,60 m

Ventanas 1 hoja M51 M53



0,40 x 1,05 0,50 x 1,10 0,60 x 1,15 m

Ojo de buey 2 hojas M50



0,60 m de diámetro



cardat®

ABERTURAS DE ALUMINIO · COMBINADAS · TRICOMBINADAS · RAJAS DE MEDIO PUNTO DE MADERA

Avda. Marconi 1362 - Tel. 751-5432 - El Palomar (1684) - FGSM - Pcia. de Bs. As.

Despreocupese de las manchas y suciedad, en sillones, alfombras, tapices, etc.

Protector

Vanguard®

con Scotchgard® de 3M®

Acabado protector invisible para cualquier tipo de telas
Aplicación en nuestra planta y venta en aerosoles.

Vanguard Service Co. S.R.L.

Cnel. E. Bonorino 2842 (1437) - Capital
Tel.: 922-7516; 92-7837

Ediciones Summa SA

Informa la aparición de su 3ª edición de

Documentos para una historia de la arquitectura argentina

summa/historia

Visión global de la historia de la arquitectura argentina a través de un conjunto de estudios originales que abarcan todos los períodos y las tipologías edilicias, así como también aspectos de historia urbanística. Se trata de un documento no solo teórico-crítico sino también gráfico, desde los orígenes de nuestra arquitectura hasta nuestros días.

Solicitela a su librero

PRECIO LANZAMIENTO $a 825

Ediciones Summa SA - Perú 718 (1068) Buenos Aires - Tel. 361-6722 - 362-5801/6477



- Rejas antiguas
- Puertas y portones de estilo
- Vitreaux
- Ojos de buey
- Frente de verjas
- Pinotea
- Faroles
- Aljibes
- Hierro en general
- Artesania en hierro y madera
- Demoliciones

Marcelo Moreno

Av. del trabajo 4099
1407 - Buenos Aires
Tel.: 69-6960

ekypo confort sa

10 años equipando empresas.

Tabiques modulares
Cielorrasos acústicos

Ekypo Confort S.A.
Lavalle 1634, 5º H, Tel. 49-8170/5379, 1048 Capital

LO PROFESIONAL, EN
TABIQUES DIVISORIOS
PARA OFICINAS



MAMPAR

Elegidos por entendidos.

PACHECO DE MELO 2638 9º Tel. 826-3210 - CAP. (1425)
TABIQUES MODULARES PARA OFICINAS

Evaglun & Molina

caneba s.a.

Vidrios — Cristales y Espejos
Importación - Ventas por Mayor y Menor

Distribución:
V.A.S.A. CRISTALERIA LA PLATA S.A.
CIVE S.A.I.C. **(ASSUREX)**
Asesoramiento Técnico, Colocación y Provisión de Frentes de Vidrio y Cristal Templado **"ASSUREX".**

Suipacha 916 - Villa Dominico - T.E. 207-2557/9869

claraboyas...?

CRILICO®

- **INDIVIDUALES:** RECTANGULARES, CUADRADAS, CIRCULARES, ALETADAS, REBATIBLES y ESPECIALES
- **EN BOVEDA DE CAÑON CORRIDO**
- **PARA TECHOS DE TEJAS**

constenla - rodriguez sola s.r.l.
Av. San Juan 4353 (1233) - Teléfonos: 922-7429/6668
Muñiz 1073 (1234) Buenos Aires - Argentina

Demotier S.A.

Demoliciones
Nivelaciones
Alquiler de máquinas viales
Crybsa C130
Michigan 75 A



Excavaciones
Tierra para rellenos
Retroexcavadora Tortone
John Deere 309

Alvarez Jonte 4177
T.E. 566-5682



coates

Equipamiento para Empresas

Sarmiento 347 - 2º piso - Buenos Aires - Tel: 312/5200/5578/7127/7144/1451

Para una solución definitiva de humedad y filtraciones DOW CORNING le ofrece...



DOW CORNING

DOW CORNING DE ARGENTINA S.A.I.C.
Av. Córdoba 1318, 4º P (1055) Bs. As. Argentina
Tel.: 46-6595/7691/0911 - Telex: DOWCO 22500

Distribuidor y aplicador autorizado CM **CARMAS s.r.l.**
Manuela Pedraza 5189 - Capital Federal - Tel.: 51-1555/52/9212

tecno

El mejor diseño internacional ahora, hecho en la Argentina.



Amueblamientos para Empresas y Oficinas



Libertad 1021

Tels. 44-3323
44-7134
44-6973
42-3551

Sociedad Central de Arquitectos

Fundada el 18 de marzo de 1886
Montevideo 938 (1019) B.A
42-2375 44-5856/44-3986

Comisión Directiva
Presidente
Arq. Francisco García Vázquez
Vicepresidente 1°
Arq. Julio Keselman
Vicepresidente 2°
Arq. Odilia Suárez
Secretario General
Arq. Carlos del Franco
Prosecretario
Arq. Mauricio Malamud
Tesorero
Arq. Alejandro Stoka
Protesorero
Arq. Hugo Finkel
Vocales titulares
Arquitectos
Jorge Do Porto
Juan Manuel Borthagaray
Jorge Erbin
Fernando Aftalión
Mario Linder
Vocales Suplentes
Arquitectos
Jorge Barroso
Jorge Aslán
Olga Scheimberg
Carlos Pisoni
Carlos Nicoli
Jorge Moscato
Elva Barreiro de Roulet
Guillermo González Ruiz
Rodolfo Sorondo
Raúl Lier
Juan Zarategui
Carlos Lebrero
Vocal Aspirante Titular
Miriam Esparis
Vocal Aspirante Suplente
Sergio Barroso

Subcomisión Editorial
Secretario Ejecutivo
Arq. Julio Keselman

Arq. Jorge Canale
Arq. Carlos del Franco
Arq. Guillermo González Ruiz
Arq. María Cristina Mazzino
Arq. Jorge Moscato
Arq. Héctor Safigueroa

Revista de la SCA N° 129
Junio 1984

Director General
Subcomisión Editorial
Director Editorial
Arq. Alberto Petrina
Secretaria de Redacción
Alcira González Malleville
Diagramador y Productor Gráfico
Luis Valdés
Promotores
Alfredo Cuda
Darío Devia

Indice

Portada:
Arq. Oscar Hernández

29. Editorial

31. Noticiero

35. Concurso Nacional de Anteproyectos. 200 viviendas. Arroyito, Córdoba

36. Primer premio
Arqs. Sara R. Gramatica, Juan Carlos Guerrero, Jorge L. Morini, José G. Pisani Antonio Rampulla, Eduardo A. Untubey, ing. Juan R. Pisani

44. Segundo premio
Arq. Luis F. Risso

51. Tercer premio
Arqs. Mónica Baño, Daniel Carbajal, Alejandro Cohn, Martín Chazarreta, Guillermo Politi

57. Cuarto premio
Arqs. Daniel Brandstadter, Daniel Kielmanowicz, Jorge Peralta Urquiza, Pablo Rozenwasser

62. Quinto premio
Arqs. Gustavo Ceballos, Alejandro Soneira, Teresita Alvarez, Alberto Baulina, Susana Sobral, José Soneira

68. Concurso Nacional de Anteproyectos. 200 viviendas. Argüello Norte, Córdoba

69. Primer premio
Arqs. Jorge O. Moscato, Rolando Schere Yandranka Kuraja, Gerardo Schulman, Patricio Luteral Alejandro Wood

77. Segundo premio
Arqs. Rodolfo O. Besada, Ricardo G. Bustamante, Cristián D. Caretta, Víctor Cura, Oscar Negro, Juan Carlos Puente, Ernesto A. Sánchez

83. Tercer premio
Arqs. Horacio Ramos, Juan Molina y Vedia, Silvia Batlle Planas, Oscar Boan, Alejandro Calculli, Marcelo Ferder, Leonardo Ferretti, Luis Vázquez

89. Cuarto premio
Arqs. Mónica Baño, Daniel Carbajal, Florencia Costa, Martín Chazarreta, Guillermo Politi Claudio Cosov

95. Quinto premio
Arqs. Enrique Devalle, Gustavo Sorokin, Aurelio Ferrero, Rocco Ortecho, Héctor Uboldi, Carlo Barbaressi, Daniel Ducant, Ricardo Vanella, Edgardo Pecchioni, Guillemo Vegas

100. Acto público de la puesta en funciones del Consejo de Planificación Urbana
Arq. Odilia E. Suárez

106. Juicio por cobro de honorarios

111. Informe técnico

1-F. Fichero de empresas

Registro Nacional Propiedad Intelectual N° 223.956
La dirección no se responsabiliza por los conceptos vertidos en los artículos firmados

Tiraje 8.500 ejemplares que son distribuidos sin cargo entre nuestros asociados y las instituciones afines del interior y del exterior del país
Permitida la reproducción del material publicado en esta revista citando la fuente

Bañera hidromasaje

Jacuzzi WHIRLPOOL BATH

el modo más inteligente y exclusivo de transformar una costumbre cotidiana en un saludable placer

LUXURA 5000 ∅ 183



athena
1,83x 1,40



carina
1,83 x 0,91



luxura
1,52 x 0,86

¿Qué es eso del hidromasaje?

Una mezcla "Jacuzzi" de agua y aire. Piense en millones y millones de burbujas impulsadas por un poderoso chorro de agua que lo masajean suave y cálidamente mientras Ud. descansa. El agua es impulsada por una bomba hidráulica a través de dos dispositivos de succión ubicados en el interior de la bañera y retorna a través de los 5 hidro-jets, permitiendo el control de dirección y caudal de agua y aire. Todo el equipo, inclusive la bomba, se encuentra dentro de la misma bañera, lo que torna su colocación tan simple como la de una bañera convencional, sin requerir instalación eléctrica especial.

¡Venga y sumérjase en el burbujeante mundo de JACUZZI!

Exclusivamente en:

gerson s. a.

Desde hace 30 años especialista mundial en hidromasaje

Arenales 1620 - (1061) Cap. Fed. - Tel. 41-9541/44-8108

Sistema de Concursos: memoria y balance

Mucho me alegra tener que presentar este número de la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, en el que se publican —como en las mejores épocas— varios concursos realizados a través del sistema de la FASA.

Parece ya muy lejano, y sin embargo es tan reciente, el tiempo en que los 'concurseros' debíamos seleccionar el concurso a realizar, ya que por su enorme cantidad nos resultaba materialmente imposible presentarnos en todos, como era nuestro deseo.

Podía suceder entonces que concursos muy importantes —como por ejemplo el del Centro Gubernamental de La Plata— contaran con muy pocos participantes, no precisamente por desinterés, sino porque simultáneamente se desarrollaban otros concursos más interesantes por su envergadura, o por su temática.

Las participaciones debían ser cuidadosamente programadas en el tiempo, constituyendo una suerte de "fixture arquitectónico', verdadera maratón, muy extenuante, pero sumamente gratificante.

Los Estudios más grandes —en capacidad—, articulaban y ponían en carrera 'equipos satélites', con dependencia ideológica a la central logística, pero con 'desarrollo autónomo', en función de su capacidad resolutiva y oficio arquitectónico. El primer concurso que ganamos con Bischof y Vidal fue precisamente en condición de equipo satélite de Solsona.

Varios de aquellos equipos 'satélites', los cuales hoy constituyen en su mayoría la llamada 'generación intermedia' —espero que por muchos años— tomaron muy pronto conciencia de sus posibilidades, buscando su autonomía. Se competía entonces de igual a igual —irrespetuosamente— con los 'maestros', obligando siempre a la superación, sacándonos chispas en cada presentación.

Era la época también en la que en los talleres de la Facultad se vivía el clima pre y post concurso. Donde se consumaba el espionaje de 'partidos' a través de los colaboradores que a veces lograban infiltrarse en las filas del competidor. Donde también se hacían correr 'bolas' falsas sobre partidos elegidos. Pero todo con la mayor frescura, jovialidad y alegría. Con el mejor espíritu deportivo.

El taller no funcionaba los días de entrega de un concurso. Digo 'el' y no los talleres, porque sin desmerecer a los demás, Borthagaray era sinónimo de Taller —con mayúscula—. Por sus docentes como Solsona, Soto —quizá la personalidad más sólida—, Erbín, y por supuesto Borthagaray. Por sus alumnos como Baudizzone, Lestard, Varas, Petchersky, Viñoly, Maceratesi, mis socios, y muchísimos otros más. Todos participábamos en concursos. Cuando alumnos, totalmente ad-honorem: uno no estaba sólo 'dando', con nuestro trabajo, sino fundamentalmente 'recibiendo' del maestro; ¡y cómo aprendía!

Por ello la pronta independencia cuando arquitectos de muchos de nosotros, a pesar del muy humano y comprensible celo generacional de nuestros maestros. Con el amor y dolor de los padres que ven partir a sus hijos, compitiendo con ellos. A veces algunos más emocionales hasta nos calificaron de suficientes generacionales. Afortunadamente lo éramos, como espero que sean los jóvenes de hoy. Con respeto, pero sin sumisión.

La enseñanza se había producido en la forma más profunda y visceral. La transmisión era cabal. Los proyectos presentados podían ser tanto de los maestros como de sus discípulos.

El corte articulado del Banco de la Provincia de Santa Cruz, la claridad de planta de la Escuela de Oficiales de la Armada, el funcionamiento repensado del Hospital Nacional de Pediatría, son no sólo obra de un Estudio, sino también de sus maestros. De ahí mi respeto y gratitud.

Era la época de la entrega 'en familia' en manos de Cuda e Isidro, personajes de antología, grandes 'catadores' de proyectos ganadores. De entregas trasnochadas. De paneles húmedos. De perspectivas caseras —anteriores al advenimiento de la astuta élite de perspectivistas profesionales—, y de tantas otras cosas.

Era tal la cantidad de concursos, que las distintas temáticas eran entonces pasadas por la trituradora del 'sistema', produciéndose avalanchas de propuestas, que ante la experiencia aportada por la crítica del Jurado y exposiciones de los anteproyectos, producía inmediatas respuestas de ajustes ante el próximo concurso. Era la época de los concursos de estaciones de ómnibus (Azul, Tandil, Monte Hermoso, etc.), de los bancos provinciales (Santa Cruz, Chaco, Corrientes, etc.), de los hospitales (Pediátrico, Alvear, A. Brown, provinciales, etc.), de las sedes legislativas (Viedma, Neuquén, etc.), de los conjuntos PEVE, y luego FONAVI, y de tantos otros temas.

Como resultado de esa época de oro de los concursos de anteproyectos quedó por suerte, no sólo el recuerdo de un tiempo pasado o su ganancia intelectual, sino también la realización o concreción en obra de gran parte de los primeros premios.

Es de señalar que esa época de crecimiento o desarrollo arquitectónico era acompañada también por una etapa de crecimiento económico en el orden nacional e internacional. Luego se llegó a la crisis del petróleo, a la carrera armamentista, y a la actual situación de crisis económico - financiero - comercial internacional que hizo cambiar radicalmente las posibilidades actuales y futuras dentro del campo de la arquitectura.

Cabe aclarar también que a ese endurecimiento de la situación económica internacional, nuestro país respondió durante los últimos años con gran sentido del despilfarro, del gasto sin recurso, de la irresponsabilidad e inmoralidad —¿existirán algún día responsables con sentencia?— que hizo posible la realización de una importante cantidad de obra pública que por supuesto no pasó a través del Concurso. Surgieron así obras, algunas faraónicas, y otras sin ningún tipo de arraigo al medio cultural, estético y social, como fue el caso de las plazas. Arquitectura 'gráfica': el objetivo de la publicación editorial, más que el del pobre usuario al que se ignora sistemáticamente.

Por ello al hablar de los concursos, surge inmediatamente la tentación por hacer un discurso referido a las bondades intrínsecas del sistema, su ética, sus

Editorial

ventajas, etc.

Sin embargo, me resisto, ya que me hace recordar entonces a la actual insistencia por la defensa de la democracia como sistema. Si estamos seguros, para qué insistir sobre el punto, salvo que lo querramos reafirmar por repetición.

No será gritando 'la vida por la democracia', ni rasgándose las vestiduras por las criticas desestabilizadoras', que se hará democracia, sino actuando 'en' democracia, responsablemente.

No será tampoco pregonando el bendito y eterno 'diálogo' —el que ya sinceramente no entiendo al existir Cámaras, con representantes del pueblo—. No será tampoco con arreglos o acuerdos trasnochados con las cúpulas de sectores interesados —los criticados pactos corporativos—.

No confundamos más al ya golpeado y angustiado argentino. Obliguemos con la critica a la reflexión.

Personalmente pienso que los sistemas legitimos y posibles —el democrático por ejemplo— se reafirman con la buena práctica. Si esta no se produce, quiere decir que no existe correspondencia entre el sistema y la sociedad al cual va dirigido Entre lo que se dice y lo que se hace. Entre el 'ser' y el 'parecer'.

En el caso del sistema de concursos, el resultado obtenido ha sido francamente positivo. El arquitecto se ha visto intelectual y profesionalmente alentado, gratificado y motivado El comitente vio resuelta una necesidad al mejor nivel arquitectónico, con la mayor transparencia. El usuario —del edificio y de la ciudad— se enriqueció con la utilización o gozo del objeto.

El 'sistema' —cosa abstracta— ha sido legitimado a través de su utilización por los hombres: comitente, asesor, participante, jurado, usuario —la sociedad en su conjunto—. Es la ética del ejercicio lo que vale, y no la ética del sistema por si mismo Es la ética del hombre.

Si algo tuviera que criticar dentro del sistema de concursos, sólo seria la simultaneidad del acto eleccionario para las autoridades de la Comisión Directiva de la Sociedad Central de Arquitectos, con la de los miembros de los Colegios de Jurados y Asesores. Estoy persuadido que nada tiene que ver una cosa con la otra. La elección de autoridades reviste un carácter político. La de los Colegios uno puramente técnico. Es como si se pretendieran cubrir cargos académicos sólo con criterio de compensación política. ¿Seria ético?

La simultaneidad produce una evidente distorsión en el resultado eleccionario de los Colegios, ya que se mezclan méritos políticos, con los especificamente profesionales o técnico - arquitectónicos. La constitución actual de los Colegios no consecuencia del último acto eleccionario demuestra objetivamenmte lo expuesto.

Para terminar, quiero plantear un punto de duda actual: el sistema de concursos, —en su esencia liberal—, se basa en una competencia intelectual - profesional que puede considerarse justa y positiva —como lo fue en aquellos años rememorados—, en la medida que exista un equilibrio entre la oferta (volúmen de obra a concursar), y la demanda (mano de obra profesional disponible).

De no ser así, como es hoy, creo que puede convertirse en una práctica por demás injusta, abusiva y alienante para el arquitecto.

Habrá que proponer otras formas participativas del profesional, otros mecanismos, que no signifiquen tanto derroche de energia y de trabajo intelectual.

Tanto los sistemas como el conjunto de la sociedad deben tomar los datos de la realidad —no de la fantasia enfermiza—, generar los anticuerpos y producir las rectificaciones que le aseguren su sobrevivencia.

Si no lo hacen, sino se adecuan, si esclerotizan sus 'doctrinas' sólo apurarán su desaparición.

Fernando Aftalión

Autopistas

Informamos a los asociados que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, abocada a la investigación de todo lo referente a las autopistas, ha solicitado como antecedentes, a esta Sociedad Central, todo el material producido por ella relativo al tema, el que le ha sido remitido oportunamente.

Premio Antonio Bonet 1984

El Premio de Arquitectura y Urbanismo Antonio Bonet se realizará nuevamente este año en el mes de octubre. Tal como está establecido en su reglamento, el mismo estará destinado a estudiantes de los dos últimos cursos de las facultades de arquitectura y urbanismo con título oficial, de Argentina y del Uruguay.

Este año el tema será "Imaginación creadora", y se trata de proyectar un edificio con tema libre pensando como valor esencial la creatividad. Es decir, superando el sometimiento a los elementos técnicos y funcionales, poniendo estos al servicio de la imaginación. Se sobreentiende que no se trata de ciencia-ficción sino de proyectos arquitectónicos realizables y aceptables desde todos los puntos de vista.

Próximamente daremos a conocer las bases.

Mutual informa

Informe Concurso Fotográfico

Con el objetivo de descubrir y desenmascarar las barreras arquitectónicas y urbanísticas y protestar contra ellas, la Asociación Mutual Sociedad Central de Arquitectos organizó el Primer Concurso Fotográfico sobre el tema.

Se presentaron 22 trabajos, de los cuales fueron aceptados 8 por el jurado presidido por el señor Horacio Coppola. El primer premio correspondió al señor Alberto A. Del Palacio, el segundo a la señora Lia Olga Guerra y una mención para el arquitecto Ricardo Castañeda.

Un primer recuento de los trabajos presentados pareciera indicar una supuesta falta de interés en el tema, o por lo menos una participación que no está acorde con la importancia y solidaridad invocada.

Le solicitamos una reflexión. Muchas veces nos dijimos que las barreras arquitectónicas y urbanísticas eran una consecuencia de barreras sociológicas y culturales que las enmascaraban. Ignorar los efectos de estas barreras en los programas de los proyectos no se debe obviamente a una falta de sensibilidad de los arquitectos sino a una mala información cultural que pretendemos denunciar. Para ello es necesario vencer la negación del tema en el que tan profundamente estamos involucrados.

Reconocemos que para quienes estamos un poquito más compenetrados con los alcances de las barreras arquitectónicas y urbanísticas nos costó mucho traducir a imágenes tantas cosas sufridas y sentidas.

Vencida esta inercia inicial, quienes salimos con una cámara a la calle verificamos que las situaciones que creíamos difíciles de retratar surgen con una fluidez inimaginable. Es por esto, y porque creemos que la participación de todos es importante para protestar, descubrir y desenmascarar las barreras arquitectónicas y urbanísticas, que hemos decidido repetir nuestra convocatoria a un nuevo concurso, de cuyas bases informaremos próximamente.

Pensamos que la difusión de las fotografías premiadas aclarará que lo que se busca son imágenes cotidianas.

Esperamos su fotografía.

Primer premio. Alberto del Palacio.



Segundo premio. Lía Olga Guerra.

Mención. Arq. Ricardo Castañeda.

Congreso. Postergación

I Congreso Nacional Interdisciplinario Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas

La Ciudad para Todos

La AMSCA comunica la postergación del Primer Congreso Interdisciplinario de Barreras Arquitectónicas y Urbanisticas, que se realizará entre el 8 y el 11 de agosto de este año en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

El Congreso pretende convocar a las distintas disciplinas científicas y profesionales directamente ligadas a la calidad de vida de la población.

Para avalar lo antedicho, baste citar a la Sociedad Argentina de Pediatría, Asociación Psicoanalítica Argentina, Asociacion de Psicólogos de Buenos Aires, Asociación Gerontológica Argentina, Colegio de Graduados en Sociología, Colegio de Graduados en Antropología, Asociación de Abogados de Buenos Aires, etc., asi como también se han invitado 2.500 sociedades civiles, representantes de los discapacitados de todo el país, 3.000 instituciones de jubilados, 1.500 municipalidades tanto de la Capital Federal como de todas las provincias, universidades nacionales y provinciales, etc.

Los objetivos de este Congreso son los de contribuir a la concientización de la existencia de barreras sociológicas, psicológicas y físicas que dificultan o imposibilitan la transitabilidad urbana, marginando a una parte significativa de la comunidad, y propender a la desaparición de las mismas, creando asi las mayores posibilidades para todos los componentes de la sociedad.

Para esto es imprescindible que no solamente los profesionales y funcionarios involucrados, sino cada uno de los miembros de la sociedad, tome conciencia de la existencia de estas barreras.

Informes y ponencias en nuestra sede, Montevideo 938, planta baja, de lunes a viernes de 14 a 19 horas.

¿Una ciudad para todos?

arq. Jorge Low

barreras infranqueables. En las calles, las veredas en mal estado, los cordones sin rebajes en las esquinas y un tránsito demoniaco son otros tantos mensajes que emite la ciudad declarándoles que: si nada se ha hecho pensando en las necesidades de los impedidos es porque obviamente nosotros, los "normales", los rechazamos.

¿Y los discapacitados transitorios? Hasta un atlético jugador de tenis puede verse en la obligación de desplazarse con la ayuda de un bastón o muletas si ha sufrido un simple esguince de tobillo. Y no todos los casos son patológicos. Una mujer embarazada también se convierte en una discapacitada transitoria.

Llegado este punto de la reflexión, preguntémonos: ¿Para quiénes se construyen las ciudades? Repito. Para quiénes se construyen las ciudades, si los niños, que son el 12% de la población, sumados al 21% que constituyen los ancianos y al 10% de los discapacitados son tan poco tenidos en cuenta. Aún más, si a todos ellos les agregamos los discapacitados transitorios, superamos ampliamente un 50% de la población afectado por las barreras arquitectónicas y urbanísticas que muy sucintamente hemos descripto.

Y si usted, con toda razón, está pensando que los porcentajes de gente con la que se cruza en la calle no guardan relación con los datos estadisticos que he invocado, es porque las barreras arquitectónicas y urbanísticas son tan efectivas y crueles que impiden a una significativa parte de los miembros de la comunidad salir a la calle, integrarse y ejercer una vida activa.

Ciertamente la pregunta ¿para quiénes se construyen las ciudades? debería contestarse entonces: para un arquetipo, inexistente estadísticamente, un hombre joven que no enferma ni envejece, ni sufre degradación de sus capacidades y sentidos.

Queda planteada muy brevemente una patología social que nos afecta a todos. Y decimos que es una patología social porque no se explicaría de otra forma que los arquitectos, preparados sensitivamente para diseñar el hábitat del hombre, hayan producido estas crueles marginaciones sin advertirlo. No se explicaría tampoco que la sociedad las hubiese aceptado sin

Publicamos la colaboración que con motivo del Primer Congreso Interdisciplinario sobre Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. La ciudad para todos, nos ha acercado el arquitecto Jorge Low.

El arquitecto Low es prosecretario de la Mutual, y está a cargo de la organización del Congreso.

Convivir es algo más que una simple coincidencia geográfica. Es compartir anhelos sobre un entorno común. Es desearnos mutuamente una mejor calidad de vida.

Apelando a ese sentimiento de convivencia, desearía iniciar una reflexión de todos nosotros acerca de la habitabilidad de nuestros barrios y, por qué no, de nuestra ciudad.

Obviamente, una ciudad tiene como habitantes a distintos grupos etarios. Niños adultos y ancianos tienen, como es natural ocupaciones y hábitos de vida peculiares

También, como es natural, poseen biológicamente capacidades distintas.

Si pensamos que nuestra ciudad ha contemplado y satisfecho las formas de vida de sus niños, los invito a recordar que un niño no puede enfrentar una calle solo sin enfrentar un serio peligro; que carece de espacios para jugar sin peligro para sí o molestia para otros, que aún en las plazas los han desconsiderado. Es cierto.

En las plazas (y tomo este ejemplo como simbólico) los bebedores están hechos a la altura de un adulto y no de un niño.

Pienso que la ciudad tampoco satisface correctamente las peculiares necesidades de los ancianos. Los semáforos actúan con tiempos que les dictan computadoras eficientes para agilizar el tránsito y olvidarse de los hombres. Para ellos, en forma lenta pero inexorable, los cordones de las veredas se han vuelto fronteras, las escalinatas de los edificios públicos los enfrentan con esfuerzos cada vez más agobiantes, y el transporte público los trata con sadismo.

¿Y los discapacitados? Tomemos por ejemplo al discapacitado que se desplaza en silla de ruedas. ¿En cuántas de nuestras casas podemos recibirlo? Tanto los desniveles como el ancho de las puertas o las medidas de los ascensores pueden ser cuestionarlas. Tampoco se explicaría que las personas vulneradas por estas barreras piensen que lo que está mal son ellas y no las barreras.

Les dejo un apasionante y polémico tema. En otros países se ha avanzado mucho en las soluciones, y el nuestro no puede quedar atrás porque es definitivamente cierto lo aseverado por la Santa Sede con motivo de la celebración del Año Internacional del Impedido: "La calidad de una sociedad y de una civilización se mide por el respeto que manifiesta hacia los más débiles de sus miembros".

Salud: hacia un sistema propio

Nuestra Mutual, profundamente preocupada por el alto costo de la atención médica, ya sea esta privada o bien por el sistema de prepago, está encarando el estudio de este problema.

Un ligero examen preliminar nos ha permitido detectar que existe una franja grande de nuestros colegas que actualmente no tienen ninguna cobertura médica para atender los problemas de la salud; otro grupo ha abandonado los sistemas a los que se hallaba adherido por la imposibilidad de afrontar los altos costos.

Ante esta situación de desprotección de la salud, entendemos que es necesario recabar urgentemente los datos necesarios para la creación de un servicio, dirigido y controlado por los propios interesados a través de nuestra Mutual.

Entendemos que si la Mutual contara con su propio servicio podría no solo abaratar el costo del mismo, sino que, por tratarse de una institución sin fines de lucro, revertirá los fondos obtenidos en nuevos servicios para sus asociados.

La dirección y administración del servicio por los propios interesados permitirá mejorar y controlar en forma directa la calidad de la prestación y su eventual acomodación a las necesidades requeridas y planteadas por los asociados.

Para tener una idea de las inquietudes, necesidades y factibilidad de este proyecto, le agradeceríamos hacernos llegar a la brevedad posible su respuesta a un cuestionario que se encuentra a su disposición en nuestra sede, Montevideo 938, planta baja, de lunes a viernes de 14 a 19 horas.

Concurso Nacional de Anteproyecto. 200 viviendas. Arroyito, Córdoba

El 12 de agosto de 1983 cerró en la Sociedad de Arquitectos de Córdoba, el Concurso Nacional de Anteproyectos para la construcción de 200 viviendas en Arroyito, provincia de Córdoba. Al mismo se presentaron 67 trabajos, siendo asesores los arquitectos Pedro Anglada, Francisco Fernández, Norberto Garimano y Juan Olivera.

El jurado de este concurso a dos vueltas quedó constituido por los arquitectos Remo Moretti y Alicia González Trillo, en representación del Instituto Provincial de la Vivienda; Pedro Forner en representación de la Cámara de la Vivienda Económica de la República Argentina; Héctor Keismajer, en representación de la Sociedad de Arquitectos de Córdoba; Jorge Moscato en representación de la Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos, y el ingeniero civil Helcar P. Brondino en representación de la Municipalidad de Arroyito.

Presentados los trabajos a la segunda vuelta, el jurado otorgó los cinco premios instituidos a los siguientes equipos:

Primer premio: arquitectos Sara Rosina Gramatica, Juan Carlos Guerrero, Jorge Lelio Morini, José Gregorio Pisani, Antonio Rampulla, Eduardo Alberto Urtubey e ingeniero civil Juan Ricardo Pisani. Colaboradora: arquitecta Adriana Bernasconi.

Segundo premio: arquitecto Luis Federico Risso; colaboradores: arquitectos Gabriel Pablo Martínez, Carlos Enrique Speroni y José Luis Stancatti.

Tercer premio: arquitectos Alejandro D. Cohn, Guillermo Politi, Martín Chazarreta, Daniel Carbajal y Mónica Baño; colaboradores Oscar Leonardi, Eduardo Giraud y Gabriela Cohn.

Cuarto premio: arquitectos Daniel Brandstadter, Daniel Kielmanowicz, Pablo Rozenwasser y Jorge Peralta Urquiza; colaboradores: Miguel Jablonski, Alberto Roggiani, Mariana Cardin, arquitecto Julio César Lemme e ingeniero Elias Omar Ergas.

Quinto premio: arquitectos Gustavo Ceballos, Alejandro Soneira, Teresita Alvarez, Alberto Baulina, Susana Sobral, José Soneira.

Bases

Ubicación del predio

El terreno objeto del concurso se encuentra ubicado al sur de la ciudad; al este del terreno limita con la prolongación de calle Avellaneda; al oeste con prolongación de calle Almafuerte; al sur la Av. Manuel Serra y al norte la calle Giménez Lagos.

El terreno se encuentra a un kilómetro del área central, vinculándose con ella a través de una via primaria (calle Alberdi) con continuidad de recorrido, dado que es la única con paso a nivel próxima al terreno y las secundarias (Bvard. Dalle Mura, Bvard de Loredo).

La zona es de uso residencial predominante, con algunos establecimientos industriales patrón I (industrias pequeñas o artesanales, compatibles con actividad residencial).

El terreno es llano; presenta una suave pendiente natural hacia el sudeste, no observándose dificultades para los desagües pluviales.

Pautas y condiciones de diseño del conjunto habitacional
Generales

a) El proyecto arquitectónico, el trazado urbanístico y el racional uso de los materiales y tecnología en relación a los costos serán determinantes en la evaluación y calificación de las propuestas del concurso.

Es objetivo fundamental de esta nueva operatoria FONAVI por concurso, el obtener proyectos que sean realizables dentro de los costos máximos que el organismo determina, dado que las licitaciones se efectuarán con tal criterio a los fines de obtener el mayor rendimiento posible de la inversión social.

b) El proyecto deberá proponer una organización del espacio que exprese la unidad del conjunto y será la resultante, entre otros aspectos, de la relación entre los sistemas de vinculación vehicular y peatonal, la trama de distribución de los edificios de vivienda, la ubicación relativa de los edificios y equipamientos, y los espacios libres de uso comunitario.

c) El conjunto deberá tener una imagen significativa dentro del contexto o entorno, debiendo implicar un aporte urbanístico y arquitectónico.

d) El conjunto deberá prever la integración de las actividades en espacios acordes, de modo de balancear y equilibrar el uso del área, evitando sectores monofuncionales de poco interés y/o de futura degradación. Deberán evitarse soluciones que determinen áreas residuales sin posibilidades de uso concreto.

e) Se deberá dar una adecuada respuesta a condiciones naturales del sitio (geográficas, paisajísticas, topográficas, etc.) y climáticas de la región (asoleamiento, vientos dominantes, lluvia, temperatura), contribuyendo a la creación de microclimas reguladores de la acción de los agentes climáticos mediante una racional disposición de las viviendas, masas de verde, etc.

El espacio exterior deberá dar adecuada respuesta a requerimientos climáticos, funcionales y espaciales de uso, recorrido, escalas y visuales, los que deberán resolverse en términos urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos.

f) La tipología y disposición de las viviendas deberán responder a las condiciones ambientales y técnico-constructivas regionales y/o locales, así como a necesidades psicosociales básicas de los usuarios.

g) Se deberá poner especial énfasis en la búsqueda de diversidad y variedad en la disposición de los edificios, evitando situaciones de monotonía por repetición de un mismo tipo de solución de las unidades y agrupamiento de viviendas.

h) El conjunto deberá ser resuelto atendiendo al mínimo costo de mantenimiento y conservación tanto de lo edificado como de los espacios exteriores, evitando su prematura obsolescencia física, cultural y tecnológica.

i) La concepción urbanístico-arquitectónica del conjunto deberá obtener el mejor rendimiento económico y social de la inversión, ponderándose las mejores condiciones de diseño y producción y desestimándose las limitaciones o reducciones dimensionales o de mediocre nivel de los componentes del conjunto.

Equipamiento

a) La propuesta urbano-arquitectónica deberá responder adecuadamente en cuanto a relaciones dimensionales, escala, requerimientos de uso, condiciones de accesibilidad y vinculación a la trama urbana, etc., con el área asignada a equipamiento recreativo (futura plaza) y con las áreas internas propuestas como lugares de reunión y juegos de niños.

b) Deberán ser integrados de modo tal que se constituyan en elementos de atraccion y vinculación del conjunto, procurando evitar que afecten a las viviendas en su privacidad.

VIVIENDA

a) Cada unidad de vivienda ocupará su propia parcela, conectada en forma directa e independiente con la red vehicular, debiendo preverse el ingreso y estacionamiento de un vehículo dentro de la misma (sin invadir el área de retiro obligatorio si correspondiera por el ancho de calle respectivo).

b) Cada unidad de vivienda deberá tener independencia estructural y estar dotada de instalaciones de servicios propios conectadas a red general.

c) La distribución espacial-funcional de la vivienda deberá responder a los diversos y habituales modos de vida, proponiendo con criterios de flexibilidad diferentes alternativas de apropiación y uso.

d) La distribución interna de la vivienda tenderá a la máxima interacción posible de las actividades del área social-familiar de modo tal que por su morfología admita posteriores particiones funcionales y espaciales para usos alternativos.

e) Las áreas asignadas a las actividades de tipo social y de trabajo de la familia (estar, comer, cocinar, lavar, etc.) deberán estar vinculadas física y visualmente con zonas de expansión propias de carácter privado y/o semiprivado como prolongaciones naturales y directas de las mismas, pudiendo complementarse con prolongaciones y/o protecciones futuras (tales como pérgolas, galerías, etc.).

f) Las áreas de dormir no deberán ser consideradas como unifuncionales, sino que el equipamiento propuesto y su distribución, permitirán usos complementarios. En todos los casos alojarán dos camas sin superposición y el lado menor del ámbito no será inferior a 2,70 m. Cuando la vivienda tenga dos dormitorios o más, uno de ellos podrá tener uno de sus lados no menor a 2,10 m.

g) Los volúmenes asignados a almacenaje y guardado en la vivienda deberán corresponder en forma suficiente y satisfactoria a las necesidades del núcleo familiar, estando su distribución sometida a las exigencias de las áreas específicas. Los ámbitos que requieren almacenaje y guardado permanente (dormitorio, baño, cocina) deberán resolverse como equipamiento fijo.

h) En el diseño de las viviendas deberán cumplirse normas antichagásicas de la SSDUV (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda).

i) La selección de tecnologías constructivas deberá considerar la incorporación de la coordinación modular tendiente a tipificar los componentes y el sistema constructivo con el propósito de lograr un proceso productivo racionalizado.

j) Los proyectos que incluyan materiales, elementos o sistemas constructivos no tradicionales deberán contar con el certificado de aptitud técnica actualizado extendido por la SSDUV y cumplir con las pautas y condiciones de diseño de las bases de concurso.

k) El diseño del conjunto de viviendas deberá permitir su ejecución por sistemas constructivos alternativos, evitando sistemas tecnológicos exclusivos y/o excluyentes.

l) Deberá contemplarse en las viviendas el crecimiento armónico y racional de locales para: cochera o garaje; un dormitorio como mínimo (para todas las viviendas); un baño o toilette (para viviendas iniciales o por crecimiento de tres y cuatro dormitorios).

m) Posible ampliación proporcional del área social y de trabajo de la familia.

n) El conjunto consta de 200 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios de categorías II y III (según Resolución FONAVI 041) con el siguiente detalle:

Distribución de viviendas según composición familiar

Tipología	Cant. de viviendas Categorías %	II	III	Total
1 dormitorio	32	37	27	64
2 dormitorios	58	55	59	114
3 dormitorios	10	9	13	22
Total	100	101	99	200

A fin del dimensionamiento de las unidades se deberán tener en cuenta las superficies que determina la Resolución Reglamentaria del FONAVI N° 041 como superficies útiles mínimas: 1 dormitorio: 30 m^2; 2 dormitorios: 42 m^2; 3 dormitorios: 56 m^2.

Tipología edilicia

Serán viviendas individuales con hasta dos plantas, previéndose un retiro mínimo de tres metros de la línea municipal en calles de 12 y 14 m y de 5 m sobre avenida de circunvalación Manuel Serra y una altura máxima total de edificación de 8,00 m incluidos los tanques de agua. Se respetarán las superficies mínimas útiles para viviendas individuales establecidas en la Resolución 041 de la SSDUV.

Factor de ocupación del lote

$$\text{FOL neto} = \frac{\text{Superficie unitaria cubierta en PB}}{\text{Superficie de lote}} = 60\%$$

Fraccionamiento y loteo

Los lotes deberán ser preferentemente rectangulares con las siguientes dimensiones mínimas: frente mínimo 10,00 m; superficie mínima 250 m^2.

La dimensión mínima de las ochavas estará determinada por la unión de dos puntos que se obtendrán al cortar las líneas municipales concurrentes y a la distancia de 4,50 m a partir de la intersección de dichas líneas.

Los lotes esquineros sobre pasajes para peatones podrán carecer de ochavas.

Primer premio

Anteproyecto: arquitectos Sara Rosina Gramatica, Juan Carlos Guerrero, Jorge Lelio Morini, José Gregorio Pisani, Antonio Rampulla, Eduardo Alberto Urtubey e ingeniero Juan Ricardo Pisani.
Colaboradora: arquitecta Adriana Bernasconi.

Juicio del jurado

La propuesta urbana de este trabajo revela una alta calidad de lectura de las posibilidades de la ciudad de Arroyito, de su trama urbana y consecuentemente del modo en que ésta debe ir terminando hacia la Avenida de Circunvalación.

Así como también de las necesidades de integración al tejido residencial circundante, a su trazado previsto y a la posibilidad de variarlo para enriquecer la trama urbana en su propio conjunto.

Debe remarcarse en particular el finísimo diseño de las calles vehiculares interiores y de la relación entre curvatura-visuales-velocidad lo que constituye un aporte al diseño de conjuntos residenciales: aunque probablemente lo más meritorio no sean estas virtudes organizativas y espaciales sino la absoluta estrictez de medios con que se consiguen, la que es coherente con la naturaleza del concurso.

La imagen urbana se nos ofrece así como simple y renovada a la vez, con puntos de vista muy interesantes, en los que es posible reconocer aspectos de nuestras ciudades y en particular con ciertos fragmentos no muy lejanos de la tradición arquitectónica cordobesa y con la obra arquitectónica de algunos pioneros en el reconocimiento de nuestra propia cultura nacional que son aquí revalorizados de la mejor forma, es decir en su diseño, en la práctica concreta.

Se convierte entonces la búsqueda tipológica en una búsqueda propia, de nosotros mismos, de lo que tenemos cerca, y las imágenes son las que ya hemos visto antes, las que pertenecen a la vida de un sitio, de un medio, de una cultura.

En ese sentido, la búsqueda de este proyecto se muestra especial y debe ser remarcada, aunque puedan caber reservas al lenguaje o en particular a algunas transcripciones formales que deberán ser cuidadosamente analizadas

Entonces la calle define a las tipologías y a las visuales produciéndose una continuidad entre muro de cierre y volumen arquitectónico lo que caracteriza a los prototipos.

Los prototipos son de organización simple y coherente con adecuada estructuración interna y con un énfasis especial en los patios de entrada y en los espacios de transición. Es dable observar algunos desajustes en la parte funcional y en las proporciones de los espacios, los que pueden ser solucionados en el desarrollo del proyecto.

Deben remarcarse también las casas de esquina, las que constituyen un especial acierto por su sencillez y eficacia.

En cuanto al sistema constructivo, presenta una adecuada relación entre medios empleados y resultados obtenidos, con algunas variables concretas de resolución que apuntalan la propuesta urbana y tipológica.

Memoria descriptiva

Los objetivos fundamentales de esta propuesta giran alrededor de la posibilidad de plantear, con recursos sencillos y elementales, un hábitat humanizado que dé respuesta de escala al problema de la vivienda económica de interés social.

Hemos procurado que el planteo se encuadre dentro de las posibilidades reales económicas y de producción, apelando a la racionalización de los recursos de disposición habitual.

1. Diseño urbano

Las características particulares de Arroyito, su escala y la ubicación del terreno como continuidad directa del espacio de la pampa han planteado un problema singular.

La idea de conformación de la trama urbana está basada en la intención de mantener en términos generales el esquema del sentido de la trama existente produciendo ligeros cambios que le confieran una lectura más compleja y rica sin perder el sentido inequívoco de continuidad natural con el resto de la ciudad.

De acuerdo a esto se ha continuado el sentido de las calles existentes en dirección E-O introduciendo una variante que caracteriza diferencialmente el sector que se atraviesa, consistente en curvar progresivamente su trazado según el siguiente esquema: la Avda. de Circunvalación Manuel Serra recta en directa relación al horizonte pampeano; primera paralela hacia el norte, ligeramente curvada posibilitando que desde uno de sus extremos se vea el opuesto; segunda paralela hacia el mismo rumbo con una curva definida de manera que desde un extremo no se visualice el otro; calle Giménez Lagos: la curva más pronunciada del trazado que define la fachada de este grupo urbano hacia el núcleo de la localidad y da lugar a la aparición de un parque que funciona como prolongación de la plaza ubicada entre Peñaloza, Giménez Lagos, Humberto 1.° y Sargento Cabral leyéndoselos como jardín de acceso al sector urbano diseñado.

Este parque es el resultado de concentrar el espacio remanente con una intención bien definida.

En relación al diseño urbano propuesto y la continuidad N-S del tejido existente se desea el resultado opuesto; esto es el producir un cambio drástico en el fluir del movimiento hacia el "campo".

Se desea interponer una clara barrera de paisaje urbano hacia ese horizonte infinito propio de la llanura argentina.

Esta intención se completa con la conformación de esta "fachada única", que se genera por la suma de fachadas en contacto de las tipologías adoptadas.

Tendremos entonces, saliendo del pueblo hacia el sur, un acceso conformado por un parque frontal y una bien definida penetración dada por el Boulevard Central.

2. Tipología

Analizaremos primero sus condiciones de agrupabilidad; punto este que constituye el nexo entre diseño urbano y arquitectura.

Se ha elegido el criterio de contigüidad, para generar tiras de fachada en coincidencia con la intención de oponer al horizonte irrestricto de la pampa, el refugio de telones o cortinas para configurar la escena urbana, con un recurso que produce efectos visuales de densidad sin concentración edilicia.

Estas tiras ayudan a dibujar las calles con continuidad y sensación urbana.

Las unidades con dos niveles colaboran a significar esquinas, focos visuales y remates de perspectiva con propósitos compositivos y referenciales.

En síntesis, se ha buscado deliberadamente oponer a la imagen rural reinante de "abierto irrestricto sin límites" ciertos límites de perfiles urbanos, rescatando el antecedente de la estructura "en tira" ya omnipresente en el Arroyito de hoy.

3. Vivienda

3.1. Diseño

Su ubicación en el lote reproduce el planteo normal en la zona de jardín delantero y patio interno o fondo de usos diversos.

En el ajuste del proyecto se ha permitido que todas las tipologías tengan un paso vehicular hacia atrás salvo el caso de la 2 DA que ocupa de medianera a medianera, pero que es exactamente igual a la 2 DA[1] que está rotada permitiendo también el paso hacia atrás.

El mantenimiento de una tipología de cierre frontal obedece a la idea de dar respuesta también a los usuarios que aspiran a este tipo de esquema. La tipología 2 DB rotada se transforma en la 2 DB[1] permitiendo que sin perder la serialidad repetitiva se tenga una variedad de alternativas formales.

En todas las viviendas se ingresa por un patio o recinto, ámbito configurado y descubierto cuyo eventual techado lo podrá convertir en cochera, pérgola, etc.

Aquí queremos destacar que las modificaciones futuras en estos programas son siempre una realidad, por ello, códigos de expresión tales como recursos de ornato, perfiles, proporciones, etc., deliberadamente pertenecen a códigos reconocidos, con el propósito de que el usuario, compartiendo su intelección trabaje dentro de ellos manteniendo (con su ocurrencia individual) la expresión de conjunto con coherencia.

Esta premisa es la base de una identidad estable y reconocible para el grupo y para la localidad.

La distribución interior ha buscado concentrar las superficies útiles y a flexibilizar todo lo posible su uso sin indefinir su estructura y sin apartarse de la normativa FONAVI.

Por razones de economía y simplicidad constructiva los servicios se han mantenido en planta baja.

3.2. Técnicas constructivas

Todo el proceso constructivo responde a una tecnología ya estandarizada dentro de la economía correspondiente a la operatoria FONAVI.

Fundaciones, muros, solados, revestimientos, aislaciones, estructuras, techos y cerramientos están diseñados siguiendo tecnologías tradicionales, las instalaciones han sido concentradas pensando en que en estos ítems la economía debe lograrse más en el diseño que en bajar la calidad de sus materiales.

Todos los detalles que han sido incluidos por razones que pueden llamarse de humanización o mejoramiento de la calidad expresiva, además de ser elementales son absolutamente coherentes con todo el sistema constructivo utilizado (ejemplo: bordes de techo, cubiertas, relieves en revoques, etc.).

Consideramos que estos recursos son tan imprescindibles para la vida (en su debido equilibrio con los demás esfuerzos constructivos) como el espacio mínimo necesario para transcurrirla.

Además es necesario señalar que el diseño tecnológico ha tenido en cuenta condiciones imprescindibles y básicas para una producción económica y estas son:

- Seriabilidad de todas las tareas o ítems.
- Utilización de materiales adecuados a la zona, de fácil disponibilidad y proveedores comunes.
- Necesidad de mano de obra estándar sin requerimientos de especialización fuera de lo absolutamente común.
- Sencillez de coordinación entre ítems compatibles con los gastos generales y capacidad de organización de una empresa pequeña.
- Facilidad de conducción de obra.
- Facilidad de inspección y control para todas las tareas a ejecutar.
- Terminaciones de carácter rústico intrínsecamente relacionadas con la imagen de la arquitectura y el aprovechamiento del nivel de especialización de la mano de obra.



Perspectiva axonométrica del conjunto.



Planta, cortes y vistas de conjunto


PLANTA BAJA TIPOLOGIA 3 DORMITORIOS A
PLANTA TIPOLOGIA 2 DORMITORIOS A'
PLANTA ALTA TIPOL. 3 DORMIT. A
PLANTA ALTA TIPOL. 3 DORMIT. A'
PLANTA TIPOLOGIA 2 DORMITORIOS A
PLANTA TIPOLOGIA 2 DORMITORIOS B
PLANTA TIPOLOGIA 1 DORMITORIO
PLANTA BAJA TIPOLOGIA 3 DORMITORIOS A'
PLANTA TIPOLOGIA 2 DORMITORIOS B'
CRECIMIENTO
ESTAR / COMEDOR
COCINA LAVAD.
BAÑO
DORMITORIO
PATIO
PATIO DE ACCESO
PASO
COCINA LAVADERO
BALCON
FUTURA COCHERA

Plantas



Cortes y vistas



Plantas de equipamiento, instalaciones y techos
(2 DORMITORIOS "A")

Segundo premio

Anteproyecto: arquitecto Luis F. Risso. **Colaboradores:** María Cristina Carasatorre, Gabriel Martínez, Enrique Speroni, José Luis Stancatti, arquitectos: Edgardo Moussou, Bartolomé Seguí. **Asesores:** Ingeniero Blasco: condiciones térmicas; ingeniero Calvet: estructuras; señor Chamorro: instalaciones eléctricas; señor Bellusci: instalaciones sanitarias; señor Palma: instalaciones de gas.

Juicio del jurado

Este trabajo presenta una trama urbana que se sustenta en la intención de integrar la trama residencial al resto del tejido urbano a través de la participación de todas las áreas en la futura plaza prevista para el sector. Se evita así compartimentar la vida urbana y la creación de ámbitos cerrados y segregados.

Así se materializan dos decisiones correctas: la integración con la plaza y la correspondiente con el tejido urbano previsto como posible para el resto del área.

Es por eso que en lo fundamental este proyecto señala un camino correcto de análisis sobre la trama urbana de Arroyito y de su posible terminación hacia la avenida de circunvalación.

Debe observarse que la penetración peatonal y la vía vehicular en cul de sac que la acompaña presentan errores de definición y de resolución que disminuyen los aciertos del planteo.

Las tipologías de vivienda, en cambio, presentan en la primera vuelta una notoria afectación en su resolución, aspectos que fueron observados y como resultado de lo cual en esta segunda vuelta los prototipos fueron despojados de una sobrecarga formal que amenazaba con destruirlos.

Los prototipos fueron efectivamente sintetizados, alcanzando un importante grado de síntesis, pero sin embargo cabe añadir en esta oportunidad que ciertas características fundamentales de estas viviendas, como este movimiento de techos en el área de dormitorios y servicios para obtener un efecto formal que caracterice al agrupamiento, si puede ser considerado excesivo, ya que es muy discutible que viviendas tan pequeñas soporten tanto movimiento de techo, en que por otra parte, dada la escala que adquiere tiende a pasar desapercibido en calles abiertas y arboladas, perdiéndose el efecto inicial.

En cuanto a la estructura interna de los prototipos es, en general, correcta, aunque puedan objetarse las dimensiones del estar y sobre todo el sistema de crecimiento hacia las medianeras dejando áreas muertas hacia los bordes.

En síntesis, el mérito fundamental de este trabajo se halla en la propuesta urbana que demuestra una correcta interpretación del sitio y su relación con la ciudad.

Memoria descriptiva

El conjunto habitacional requerido debe tener inserción dentro de un medio urbano conformado por la típica retícula ortogonal de nuestras ciudades —tal es el caso de Arroyito— y por lo tanto respetar dichas características.

Dentro de la trama en damero, surge como hecho particular la aparición de diagonales a 60° en ciertos lugares de la ciudad.

Estos rasgos urbanos existentes fueron rescatados de su contexto e incorporados al barrio propuesto.

La propuesta

Encabezando el proyecto, al norte del terreno, sobre la calle Giménez Lagos, se ubicó una plaza pública, pivote del barrio y centro recreativo del mismo. Esta se convierte así en mojón del conjunto y en elemento rector de su diseño.



Para lograr una clara y eficaz vinculación con la ciudad se respetó la trama de amanzanamiento del área en el trazado interno del barrio, logrando de esa manera una continuidad e integración con su entorno.

Como resultado de esta organización interna, surgen claramente emplazadas una serie de manzanas configuradas por medio de una gran calle arbolada que a partir de la avenida de circunvalación conduce hacia la plaza. Dentro de estas, se incorporaron dos diagonales como continuación de los ingresos laterales; estas rematan también en dicha plaza. A lo largo de su recorrido generan un par de cul de sac de acceso a las viviendas, bordeados de espacios abiertos controlados, propuestos como áreas libres de uso comunitario (reunión y juegos para niños). Se incorporó a estos la alineación de eucaliptos existentes aprovechados en su totalidad.

Las diferentes orientaciones y direcciones que surgen del proyecto originan una diversidad y variedad en la disposición de las viviendas, evitando situaciones de monotonía.

La unidad de vivienda

Las restricciones dimensionales establecidas en la Ley FONAVI determinaron el criterio adoptado en cuanto al aprovechamiento máximo de las superficies y la eliminación casi total de las circulaciones innecesarias dentro de la unidad sin alterar su funcionamiento básico. La distribución de la vivienda se puede calificar de convencional en cuanto a la segregación y privacidad del área estar-comedor-cocina que se distribuyen de tal manera que permite su integración de acuerdo con la voluntad del usuario.

Se previó que todas las unidades de vivienda posean doble orientación, ventilación cruzada en el estar-comedor.

Contemplando la necesidad de un acceso secundario, directo al fondo del lote, todas las unidades fueron provistas de un ingreso lateral a las mismas que hace posible la entrada por la cocina.

En lo que hace a la utilización de los techos, se usó losa plana el estar-comedor mientras que para los dormitorios se los dispuso inclinados a dos aguas. Esta combinación de planos configura un perfil urbano dotado de ritmo y movimiento, sin incurrir en una caracterización formal excesiva.

Con respecto a la incorporación del espacio para cocheras, se lo pensó como una futura pérgola que se localiza frente al estar-comedor y que posibilita su repetición en la parte posterior del mismo, cumpliendo así la función de "prolongación" semicubierta de la vivienda a modo de galería.

El sistema constructivo

Se optó por un sistema tradicional de muros de ladrillos huecos con estructura independiente de hormigón armado. De esta manera se cumplimenta con los requisitos antisísmicos.

Para la cubierta se proponen dos alternativas. Por un lado, un sistema de prefabricado de losas huecas pretensadas, de colocación rápida que suprime encofrados y reduce mano de obra. Como segunda posibilidad contempla la elección de un sistema tradicional compuesto por losas macizas inclinadas armadas in situ por medio de encofrados metálicos que se montan al pie de la obra, evitando así el traslado de materiales de grandes dimensiones desde otras zonas, en el caso de que esto se lo considerara desventajoso.

En cuanto a la manpostería, se utilizó un módulo de ladrillo cerámico de 0,33 x 0,18 x 0,18 m para los muros exteriores, que complementado con un manto de revoque y aislación hidrófuga apropiada responden a los coeficientes térmicos requeridos.

En los tabiques interiores se utilizó un ladrillo de idénticas pero de menor espesor.-

El uso de estos elementos de módulo mayor que el ladrillo común, agiliza su colocación en obra a la vez qué reduce las cantidades de mezcla y asegura la correcta elevación de los muros.



PLANTA BAJA



CORTE



PLANTA ALTA

Esquema estructural y construtivo



Perspectiva axonométrica del conjunto







RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO

- POSTE SOSTÉN Y DE DERIVACION A USUARIOS - LINEA PREENSAMBLADA
- LINEAS DE DISTRIBUCION PREENSAMBLADA NEUTRO PORTANTE
- LINEAS PRINCIPALES 3x1x35 - 1x50 mm2
- LINEAS SECUNDARIAS 3x1x35 - 1x50 mm2
- COLUMNA DOBLE GRADO CORVO 9mts DE ALTURA LIBRE CON DOS ARTEFACTOS CON LAMPARAS A VAPOR DE MERCURIO DE 400 WTT
- COLUMNA DOBLE GRADO CORVO 9mts DE ALTURA LIBRE CON UN ARTEFACTO CON LAMPARAS A VAPOR DE MERCURIO DE 400 WTT.
- COLUMNA RECTA DE 4 mts DE ALTURA LIBRE CON UN ARTEFACTO PAROLA CON LAMPARAS A VAPOR DE MERCURIO DE 250 WTT
- LINEA DE ALIMENTACION SUBTERRANEA CONDUCTOR TIPO SINTEMAX 1000 Σ SECCION MINIMA 4 x 10 SIMPLEMENTE ENTERRADO O ALOJADO EN CAÑO P.V.C. EXTRA PESADO EN LOS CRUCES BAJO PAVIMENTO O VEREDA.

Planta, cortes y vistas de conjunto



PLANTAS CATEGORIA II CATEGORIA III



PLANTA EQUIPAMIENTO PLANTA TECHOS

SUPERFICIE TOTAL ORIGINAL 35,47 SUPERFICIE TOTAL CON CRECIMIENTO 46,90



CORTE A-A **CORTE B-B**



DESPIECE ESQUEMA ESTRUCTURAL CONSTRUCTIVO TIPOLOGIA 3D - CATEGORIA II



VISTA FRENTE



VISTA CONTRAFRENTE

Vivienda 1 dormitorio: planta, cortes, vistas y esquema constructivo



PLANTAS



PLANTA EQUIPAMIENTO PLANTA TECHOS

SUPERFICIE ORIGINAL TOTAL 62,50

SUPERFICIE TOTAL CON CRECIMIENTO 72,74





CORTE A-A

CORTE B-B



1 PLANTA DE PROVISION DE AGUA Y DE SAGUES.

2 PLANTA DE ELECTRICIDAD.

3 PLANTA PROVISION DE GAS.

VISTA FRENTE

VISTA CONTRAFRENTE

Vivienda 2 dormitorios: planta, cortes, vistas, esquema constructivo y planilla general de abrturas



PLANTAS



PLANTA EQUIPAMIENTO PLANTA TECHOS

SUPERFICIE ORIGINAL TOTAL 48,24

SUPERFICIE TOTAL CON CRECIMIENTO 57,23



ESQUEMA CONSTRUCTIVO - ALTERNATIVA SISTEMA CONSTRUCTIVO PREFABRICADO



CORTE A-A **CORTE B-B**



PLANILLA GENERAL DE ABERTURAS

VISTA FRENTE



VISTA CONTRAFRENTE

Vivienda 3 dormitorios: planta, cortes, vistas y esquema instalaciones







Tercer premio

Anteproyecto: arquitectos Mónica Baño, Daniel Carbajal, Alejandro Cohn, Martín Chazarreta, Guillermo Politi.
Colaboradores: arquitecto Oscar Leonardi, Eduardo Giraud, Gabriela Cohn. **Asesores:** Otheguy y Asociados: instalaciones eléctricas; ingeniero Mario Bassani: análisis higrotérmico.

Juicio del jurado

En este trabajo el jurado ha valorado en una primera etapa las posibilidades de su trama urbana, la que sin alcanzar un alto rango representaba un nivel posible y susceptible de ser valorado y sobre todas las cosas el muy correcto planteo tipológico que significaba la factibilidad de obtener buenas viviendas con cierta simplicidad de recursos.

A partir de esto, la crítica se ha orientado a corregir las deformaciones de la trama que podrían sintetizarse en dos aspectos: el primero las falencias de la trama peatonal con la aparición de largos senderos conformados por fondos de lotes, y el segundo, con las tortuosidades de la circulación vehicular en especial a través de los cul de sac.

Las observaciones fueron recogidas, produciéndose un grado de avance considerable respecto a la etapa anterior, pero no obstante no se han podido superar las contradicciones básicas de la trama que consisten en el forzamiento de la circulación vehicular interna a través de un ring que obliga a largos recorridos y la consiguiente generación de un área central peatonal de superficies importantes y que no puede organizar correctamente la totalidad del conjunto.

El conjunto permanece, entonces, ajeno a su propio núcleo organizador, ya que por proporciones y por la rigidez de los recorridos circulatorios consideramos que el área adquirirá características centrífugas y que el espacio central permanecerá razonablemente desierto.

Es este el límite de este proyecto, la relativa endeblez en lo básico de su trama urbana, lo que posiblemente no pueda ser resuelto ya que las tramas son sustentadoras de la vida y esta no puede ser estirada más allá de ciertos límites.

Las tipologías de viviendas, en cambio, son muy correctas y expresan con sencillez y dignidad las posibilidades de concreción de la operatoria.

La estructura organizativa es correcta, así como el modo constructivo que usa con corrección y síntesis las posibilidades de la estructura portante y en particular de las cubiertas inclinadas.

Deben objetarse, sin embargo, ciertos excesos en materia de aventanamientos (5 ventanas en el área de estar, más una puerta ventana, además de la puerta de entrada).

El uso de 2,70 m como altura de arranque en el caso de techos inclinados y la escultórica chimenea.

Todos elementos que, sin duda, contradicen el grado de síntesis alcanzado en otros aspectos del proyecto, lo que debe ser remarcado.

Memoria descriptiva

Para la resolución de este conjunto se optó por el trazado de una trama vehicular independiente de la red urbana existente, generando así una situación de barrio con carácter propio.

Se propone una geometría basada en un sistema de ejes referenciales y compositivos que refuerzan la simetría biaxial del conjunto. Apoyando estos ejes se dispuso en sentido norte-sur el boulevard de acceso principal y los espacios comunitarios; y en el sentido este-oeste la calle central y los pasajes peatonales remarcando los extremos.

La geometría y la implantación de los lotes fue distribuida de manera de optimizar las siguientes premisas de paisaje y arquitectura:

- La red vehicular proyectada tiene una relación indirecta con la trama urbana existente. Los accesos al conjunto son "puertas" de una gran "manzana" confiriéndole así independencia e identidad
- Relación equitativa entre la implantación y las situaciones funcionales (relación con la ubicación relativa de los accesos, red vehicular y peatonal, espacios públicos, etc.).
- Las viviendas se aparean, configurando fachadas continuas que permiten ventilar e iluminar los locales por tres frentes.
- Los lotes de esquina están ocupados por viviendas en dos niveles a manera de "torres" en los ángulos de las manzanas, remarcando las perspectivas y permitiendo un juego volumétrico en la fachada urbana, evitando así la monotonía por repetición de un mismo prototipo.

Las viviendas propuestas fueron proyectadas sobre la base de conseguir la máxima adecuación a las condiciones del hábitat regional y a las condiciones tecnológicas y climáticas zonales.

El criterio de proyecto respeta las pautas programáticas en cuanto a economía, funcionalidad y diseño, combinándolas de manera de no sacrificar el carácter de lo arquitectónico ni la calidad de diseño.

Se hizo especial hincapié en los aspectos funcionales referidos a los crecimientos, obteniendo un prototipo inicial que puede crecer de 1 a 4 dormitorios sin alterar los caracteres tipológicos propuestos.

Se adoptó el sistema constructivo tradicional-racionalizado a efectos de compatibilizar los aspectos económicos con los funcionales en cuanto a facilidad de ampliar y/o modificar la célula original según las necesidades del usuario.

Se trabaja sobre una grilla modular para sistematizar las dimensiones y optimizar la economía del proyecto.

Se propone estructura de hormigón armado: vigas, columnas y losas. Mampostería de bloques de cemento 20 x 20 x 40 que deberán incluir tres cámaras de aire en sentido transversal que cumple con las exigencias de transmitancia térmica requeridas en la Resolución FONAVI N° 041.

Infraestructura

Energía eléctrica: Se optó por un esquema con una línea de distribución principal en sentido norte-sur, y consiguientes ramificaciones de derivación para cada vivienda, empleando el sistema de cableado preensamblado.

Agua. La distribución e impulsión se prevé a través de una red general, con válvulas exclusas en los extremos de cada zona, de manera de servir normalmente a todo el conjunto en el caso de eventuales reparaciones.



Perspectiva axonométrica del conjunto y perspectivas parciales



Planta, cortes y vistas de conjunto



Vivienda 1 y 2 dormitorios: plantas, cortes, vistas y perspectiva axonométrica



Vivienda 2 dormitorios (2 nivles): plantas, cortes, vistas y perspectiva axonométrica. Planilla general de aberturas



Vivienda 3 dormitorios: plantas, cortes, vistas, perspectiva axonométrica, esquema constructivo y detalle corte tipo

Cuarto premio

Anteproyecto: arquitectos Daniel Brandstadter, Daniel Kielmanowicz, Jorge Peralta Urquiza, Pablo Rozenwasser, **Colaboradores:** Alberto Roggiani, Miguel Jablonski, Mariana Cardin. **Asesores:** arquitecto Arnoldo Roggiani: estructuras; arquitecto Julio César Lemme: instalaciones sanitarias; ingeniero Elías Ergas: instalaciones eléctricas; Moisés Litwak: equipamientos.

Juicio del jurado

El jurado, para este caso particular de Arroyito, no comparte el criterio de las estructuras en cul de sac por considerarlos elementos que no ayudan a la integración de la trama urbana.

En el caso de este trabajo que parte de la teoría del cul de sac, es particularmente meritorio remarcar la flexibilidad con que esta se ha usado, constituyendo espacios abiertos y generosos aptos para el uso y el intercambio vecinal y es por ello que ha sido seleccionado.

La resolución definitiva permitió confirmar algunos de estos valores aunque han persistido niveles de contradicciones que debemos remarcar.

Los espacios vecinales son ante todo áreas de circulación que deben permitir el acceso vehicular a las viviendas, aunque por sus dimensiones y diseño pueden permitir también ser usados como espacio de juegos y de reunión. Sin embargo, aunque la confusa graficación no permite aclararlo con total precisión, la circulación vehicular en ellos no resulta evidente en el proyecto final, con lo que pareciera haber una cierta cantidad de viviendas sin acceso vehicular directo (lo cual sería inadmisible), o por lo menos con acceso dificultoso a raíz de los obstáculos que han surgido en esta etapa, tales como barreras de árboles de diseño indiscriminado que entorpecen el movimiento en el área, con lo que la función original resulta confundida y desnaturalizada.

Entonces los límites de este trabajo se hacen evidentes, ya que estas indefiniciones limitan seriamente las posibilidades iniciales.

En cuanto a los prototipos, que constituyen una interesante idea de trama a partir de un patio central, también observamos las mismas dificultades, ya que las alternativas planteadas en la memoria para el mismo no alcanzan a resolverse en esta etapa.

Así el patio se convierte en la única opción y es excluyente de todas las demás hasta el extremo de negarlas.

Por ejemplo, los prototipos de tres dormitorios son rígidos y contradictorios, impidiendo el paso al fondo y el normal uso del lote, alcanzando hasta a forzar la estructura interna de la vivienda, la cual ya se veía distorsionada por la arbitraria distribución interna en el caso de las viviendas de uno y dos dormitorios, con lo que el desarrollo de la tipología, que en la primera etapa se mostraba esquemático, no resulta satisfactorio.

En síntesis, el proyecto presenta indefiniciones y contradicciones respecto de la trama urbana y de las tipologías propuestas, por lo que el desarrollo en la etapa parece no haber sido aprovechado totalmente.

Por ejemplo, los prototipos de tres dormitorios son rígidos y contradictorios, impidiendo el paso al fondo y el normal uso del lote, alcanzando hasta a forzar la estructura interna de la vivienda, la cual ya se veía distorsionada por la arbitraria distribución interna en el caso de las viviendas de uno y dos dormitorios, con lo que el desarrollo de la tipología, que en la primera etapa se mostraba esquemático, no resulta satisfactorio.

En síntesis, el proyecto presenta indefiniciones y contradicciones respecto de la trama urbana y de las tipologías propuestas, por lo que el desarrollo en la etapa parece no haber sido aprovechado totalmente.

Memoria descriptiva

Planteo urbano

Se plantea un conjunto permeable en el sentido norte-sur, eje de vínculo con la ciudad, cerrándose hacia este-oeste vehicularmente. El eje o "conector urbano norte" permite tener un acceso de escala urbana, que por su ubicación impide el desarrollo de posibles velocidades en rodados para toda la superficie de circulación del barrio. También se inhibe y desalienta el uso de esta trama vehicular para tránsitos que no tengan destino a alguna vivienda del conjunto.

Un boulevard optimiza la relación con la futura plaza integrándolo de alguna manera visualmente al paisaje urbano del barrio.

Morfológicamente el paisaje urbano tiene contrapuntos interesantes entre la vivienda de esquina y el resto, y el conjunto de espacios microclímicos pertenecientes a ambas viviendas, con ritmos marcados por accesos peatonales, vehiculares y propios de cada vivienda.

Espacios urbanos

El verdadero énfasis de la propuesta se hace sobre la gradación y proporción de "espacios de la ciudad" que varían según el sentido y ubicación dentro del conjunto, créandose diferentes espacios de asociación comunitaria.

a) *A escala del conjunto: la futura plaza*

b) *A escala barrial: el patio vecinal, de* identidad más específica e íntima, que permite una fácil apropiación por parte del usuario, favoreciendo las tendencias a la vida social y comunitaria.

c) A escala de la vivienda: **el espacio microclínico,** espacio familiar o multifamiliar de fácil apropiación para el usuario.

Esta concatenación espacial permite una fluida y gradual conexión de los espacios sociales y públicos a los privados.

La estructura vehicular, que conceptualizamos como "lo duro", es de una lectura clara para el usuario y crea situaciones que no son repetitivas; el sistema peatonal, "lo blando", se mueve acompañando al anterior o bien en forma independiente irrigando todo el conjunto y estimulando su uso sobre todo en los rings o patios vecinales.

La vivienda

Las viviendas se plantean dentro de las restricciones de la operatoria FONAVI en cuanto a dimensionamiento de áreas y terminaciones de construcción.

Se plantea tipológicamente un solo criterio de vivienda de uno a cuatro dormitorios que crecen por decisión del usuario o por imposición del programa.

El planteo tipo se basa en una unidad que crece en torno de un patio, llamado "espacio microclímico" que se transforma en el corazón de la casa, y futuro libre crecimiento (local de venta, jardín de invierno, etc., etc.,).

Obviamente tiene una fuerte correlación con el concepto estructural y tecnológico dado el tipo de planteo.



Perspectiva axonométrica del conjunto y perspectivas parciales



Planta, cortes y vistas de conjunto



Viviendas 1, 2 y 3 dormitorios: plantas, cortes y vistas

TIPOLOGIA MUROS Y LOSAS

PANELES LIVIANOS (VERTICALES Y HORIZONTALES)



TRADICIONAL RACIONALIZADO (BLOQUES Y VIGUETAS)



HORMIGON IN SITU



TIPOLOGIA MODULO ESPACIAL

GRANDES PANELES



BASTIDOR Y PANELES LIVIANOS



CELULAS TRIDIMENSIONALES



Esquemas constructivos

Quinto premio

Anteproyecto: arquitectos Gustavo Ceballos, Alejandro Soneira, Teresita Alvarez, Alberto Baulina, Susana Sobral, José Soneira.

Juicio del jurado

Este trabajo fue seleccionado a partir de las posibilidades que presentaba su trama urbana en cuanto a su integración con el tejido existente y consecuentemente con el centro de la ciudad a través de la plaza propuesta.

Por esto,en la primera etapa del concurso el jurado formuló observacines a lo propuesto, tendientes a mejorar la integración del conjunto en particular, respecto de las viviendas más lejanas volcadas hacia el borde del centro urbano. Sin embargo estas posibilidades no se han visto confirmadas en el desarrollo de la segunda etapa y es entonces que la trama urbana generada a partir de una correcta gradación de espacios desde el centro hacia la periferia termina en un último tramo peatonal de dudosa lógica y carente de sentido para la estructura circulatoria del conjunto, la que se desarticula totalmente llevando a la última tira de viviendas a un aislamiento casi total a partir de una decisión arbitraria.

Siguiendo este sistema de decisiones, las viviendas en esquina que supuestamente configuran hitos que remarcan los ángulos y permiten los giros, se constituyen en una tipología desintegrada del resto sin causa aparente, excesivamente rígida, al extremo de condicionar el crecimiento de un dormitorio a la duplicación de la superficie del estar. Además tampoco se alcanza con ellas a resolver el problema urbano.Las viviendas de planta baja, que tienen una correcta estructuración interna, se ven complejizadas en su solución por una superestructura formal constituida por dos cañones corridos en cruz, que resultan un peso teórico excesivo para unidades de 43,70 m2 y 55m2.

Es entonces que estos prototipos arrastran una gran cantidad de contradicciones internas, desaprovechando espacios en función de supuestas relaciones espaciales, con áreas de uso de muy reducidas dimensiones, con estructuras y cubiertas sobrediseñadas.

Además debemos remarcar que el proyecto tiene una abundancia de recursos anecdóticos, tales como "traer el río a la trama urbana" a través de una hilera de árboles de traza curva o la sobrecarga formal que se le adjudica a pequeños prototipos transformándolos en objetos fuera de la lógica de uso y de vida.

Memoria descriptiva

En la ciudad de Arroyito se advierten hechos que caracterizan a una ciudad con gran empuje y claros intentos progresistas en su arquitectura.

El sistema urbano es claro donde el eje de trabajo-vinculación se opone al cívico-institucional (el primero de este a oeste y el segundo sur-norte), en tanto el río Segundo, con su cauce de llanura, va rompiendo el damero.

Se consideró fundamental, ante la realidad materializada, proponer una realidad otra, que marque un hito en la ya importante inclusión de 200 viviendas en la ciudad. Propuesta que maneje concepto, función y morfología. Se trata, en fin, de recrear y poner en valor las características propias de la polis (el damero, los ejes, las relaciones) así como a la comunidad, sus hombres (el paseo dominguero, la bicicleta, el lugar para comunicarse, jugar, la esquina y la reunión, el espacio del quiosco o del bar).

La propuesta en el sitio

De este a oeste se arman los vínculos interurbanos (debido a las pocas penetraciones que permite el ferrocarril) y el sitio no es ajeno a ello, por lo tanto, la calle Giménez Lagos será el primer vínculo con los inmediatos. Aquí estará *la puerta*.

Las calles Alberdi y Caseros completan el sistema con la vinculación del trabajo. Al sur, la avenida de circunvalación forma una barrera que "separa" el campo de la ciudad. Es **la espalda.**

Se provoca un eje sur-norte (intitucional) que repite los órdenes de la ciudad dentro del microclima propuesto. Reformulamos el tejido propio e histórico (ya que la propuesta urbanizadora oficial rompe con el damero 100x100) y solamente en el interior del barrio lo manifestamos distinto.

Como algo propio. A modo de cortar el ritmo rígido, se trae "la curva del río" al terreno, a través de la calle de vínculo este-oeste, por medio de la variación en los retiros de las viviendas, así como de las especies vegetales propuestas.Entonces, al tener una futura plaza en el eje sur-norte, se marca a través de ella y con sus elementos naturales (el verde), espacios recintos que van penetrando el barrio sin armar nuevas plazas, ya que no es nuestra intención la de rivalizar con ella, más bien acompañar, a través de un espacio gradual, propio al barrio y no al área.

El canal verde llega a su fin donde está el límite de la ciudad y donde comienza el campo. Se forma una doble hilera alternada de grandes especies, que por un lado caracterizar *la espalda* y por otra protegen del sur.

Cada calle tiene su escala. El eje-boulevard se arma de espacios graduales, enmarcados por las viviendas de dos plantas, que al ser las más compactas (3D) arman cuasi-edificios, dando una característica distintiva al barrio.Ya comentamos las curvas de la intermedia este-oeste. Las internas son más tranquilas, ya que no se conectan a las zonas vecinas directamente.

La peatonal del final del boulevard, factible de ser convertida en calle, no la practicamos así debido a considerar que se perdería el carácter vivenciable del corazón del barrio, pasando a formar parte de un sistema de red vial y no de lugar de paseo y reunión como antes se planteó.

El amanzanamiento

Aquí se tuvo en cuenta la situación de límite que posee el sitio, entre lo urbano y lo rural, tras lo cual se pretendió manifestar esta alternativa, manejando un lenguaje de rotundidad que no dejara lugar a dudas.

De allí que por un lado se proponen las viviendas en altura, ubicadas en las esquinas, a fin de celebrar el hecho, y las viviendas intermedias, con fachada lineal marcando el bloque compacto.

Las tipologías

Las de planta baja parten de recrear viejos conceptos de galerías, porches y patios. Esto se logra con la utilización de minimódulos, o módulos de transición,que en unos casos es porche, en otros galerías-circulación o lugar de guardado. Las tipologías de dos plantas se manejan como elementos urbanos atípicos. En todo momento se rescata la idea de proponer situaciones desiguales con semejanzas, permitiendo dar continuidad, ofreciendo variedad. La actividad del usuario en el futuro podrá, a través de las bondades del diseño, modificar su vivienda, dándole sus aportes personales para su individuación.



Perspectiva axonométrica del conjunto y perspectivas parciales



Planta, cortes y vistas de conjunto



PLANTA GENERAL - TIPOLOGIA 1 DORM.



PLANTA GENERAL - TIPOLOGIA 2 DORM.



FACHADA PRINCIPAL



LATERAL



CORTE 1-1



CORTE 2-2

PLANTA DE TECHOS



P. DE EQUIPAMIENTO



FACHADA PRINCIPAL

PLANTA DE TECHOS

P. DE EQUIPAMIENTO



CORTE 1-1



CORTE 2-2

Viviendas de 1 y 2 dormitorios (1 nivel): plantas, cortes, vistas y plantas, equipamientos y techos



FACHADAS ALTERNATIVAS EN UNA CUADRA



PLANTA ALTA Y BAJA - TIPOLOGIA 2D.



FACHADA



FACHADA ESQUINA



CORTE 2.2



CORTE 1.1



FACHADA

Vivienda 2 dormitorios (2 niveles): plantas, cortes y vistas.



PLANTA ALTA Y BAJA - TIPOLOGIA 3 DORM.



FACHADA



FACHADA ESQUINA



CORTE 1-1



CORTE 2-2



FACHADA

Vivienda 3 dormitorios (2 nivlees): plantas, cortes y vistas.

Concurso Nacional de Anteproyectos. 200 viviendas. Argüello Norte, Córdoba.

El 18 de octubre de 1983, en la Sociedad de Arquitectos de Córdoba, los asesores del concurso, arquitectos Norberto Garimano, Francisco Fernández, Pedro Anglada, Juan Olivera, Julio Rivera Garat y Dora Giménez, procedieron a la recepción de los ochenta y ocho trabajos enviados para el Concurso Nacional de Anteproyectos de doscientas viviendas en Argüello Norte, Córdoba.

El jurado de este concurso FONAVI a dos vueltas quedó constituido por los arquitectos: Pedro A. Forner en representación de la Cámara de la Vivienda Económica de la República Argentina; Antonio Diaz, en representación de la Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos; Remo Moretti y Marcial Zarazaga en representación del Instituto Provincial de la Vivienda; José Ignacio Diaz en representación de la Sociedad de Arquitectos de Córdoba y Mario Donicelli en representación de la Municipalidad de Córdoba. Tras la selección de la primera y la segunda vuelta, el jurado otorgó los premios a los siguientes equipos:

Primer premio: arquitectos Jorge Osvaldo Moscato, Rolando Hugo Schere. Colaboradores: arquitecto Jorge Roussillion, Yandranka Kuraja, Marina García, Magdalena Chiara, Corinne Luteral, Patricio Luteral, Gerardo Shulman y Alejandro Wood.

Segundo premio: arquitectos Rodolfo Oreste Besada, Ricardo G. Bustamante, Cristián D. Caretta, Víctor Cura, Oscar Negro, Juan Carlos Puente, Ernesto A. Sánchez. Colaboradores: Delledicue, Niilus y Asociados.

Tercer premio: arquitectos Horacio Ramos, Juan Mario Molina y Vedia. Colaboradores: Noemí Blager, Judith Binstok, Elina Fernández, Inés Fernández, Jorge Fernández, arquitectas Gabriela Maltz y Teresa Sauá.

Cuarto premio: arquitectos Claudio Cosoy, Mónica Baño, Florencia Costa, Daniel Carbajal, Guillermo Politi, Martín Chazarreta. Colaborador: Eduardo Giraud.

Quinto premio: arquitectos Enrique Devalle, Gustavo Sorokin, Aurelio Ferrero, Rocco Ortecho, Héctor Uboldi, Carlo Barbaressi, Daniel Ducant, Ricardo Vanella, Edgardo Pecchioni, Guillermo Vegas. Colaboradores: arquitectos Nora Gutiérrez, Myrian de Vanella y Dante Pippa.

Bases

Ubicación

El sector se encuentra a 15 km del área central de la ciudad, próximo al eje de crecimiento N-O. Es una zona que se califica como intermedia entre las zonas de explotación agrícola-ganadera y el área urbana consolidada. En cuanto a sus condiciones paisajísticas, el área posee buenas visuales lejanas de las sierras, hacia el oeste, como marco referencial.

Carece de importancia desde el punto de vista de la explotación productiva de aprovisionamiento para la ciudad y como reserva de verde debido a su escasa riqueza forestal y falta de agua de riego.

Características del tejido

El 60% del tejido corresponde a un uso no urbano, sin embargo son escasos los sectores destinados a un uso rural determinado. Existe una marcada tendencia a la urbanización con características del tipo "barrio jardín", distribuyéndose en manchas aisladas de escasa dimensión.

El módulo básico general del asentamiento es la manzana de una hectárea, con baja densidad fundiaria y con la tipología de vivienda unifamiliar aislada, excepto en los corredores donde la edificación es continua y cuenta con retiro de espacio verde.

Pautas y condiciones de diseño del conjunto habitacional
Generales

a) El proyecto arquitectónico, el trazado urbanístico y el racional uso de los materiales y tecnología en relación a los costos serán determinantes en la evaluación y calificación de las propuestas del concurso. Es objetivo fundamental de esta nueva operatoria FONAVI por concurso, el obtener proyectos que sean realizables dentro de los costos máximos que el organismo determina, dado que las licitaciones se efectuarán con tal criterio a los fines de obtener el mayor rendimiento posible de la inversión social.

b) El proyecto deberá proponer una organización del espacio que exprese la unidad del conjunto y será la resultante, entre otros aspectos, de la relación entre los sistemas de vinculación vehicular y peatonal, la trama de distribución de los edificios de vivienda, la ubicación relativa de los edificios y equipamientos, y los espacios libres de uso comunitario.

c) El conjunto deberá tener una imagen significativa dentro del contexto o entorno, debiendo implicar un aporte urbanístico y arquitectónico.

d) El conjunto deberá prever la integración de las actividades en espacios acordes, de modo de balancear y equilibrar el uso del área, evitando sectores monofuncionales de poco interés y/o de futura degradación. Deberán evitarse soluciones que determinen áreas residuales sin posibilidades de uso concreto.

e) Se deberá dar una adecuada respuesta a condiciones naturales del sitio (geográficas, paisajísticas, topográficas, etc.) y climáticas de la región (asoleamiento, vientos dominantes, lluvia, temperatura) contribuyendo a la generación de microclimas reguladores de la acción de los agentes climáticos, mediante una racional disposición de las viviendas, masas de verde, etc.

El espacio exterior deberá dar adecuada respuesta a requerimientos climáticos, funcionales y espaciales de uso, recorrido, escala y visuales, los que deberán resolverse en términos urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos.

f) La tipología y disposición de las viviendas deberán responder a las condiciones ambientales y técnico-constructivas regionales y/o locales, así como a necesidades psicosociales básicas de los usuarios.

g) Se deberá poner especial énfasis en la búsqueda de diversidad y variedad en la disposición de los edificios, evitando situaciones de monotonía por repetición de un mismo tipo de solución de las unidades y agrupamientos de viviendas.

h) El conjunto deberá ser resuelto atendiendo al mínimo costo de mantenimiento y conservación tanto de lo edificado como de los espacios exteriores, evitando su prematura obsolescencia física, cultural y tecnológica.

i) La concepción urbanístico-arquitectónica del conjunto deberá obtener el mejor rendimiento económico y social de la inversión, ponderándose las mejores condiciones de diseño y producción y desestimándose las limitaciones o reducciones dimensionales o de mediocre nivel de los componentes del conjunto.

Equipamiento

a) La propuesta urbano-arquitectónica deberá responder adecuadamente en cuanto a relaciones dimensionales, escala, requerimientos de uso, condiciones de accesibilidad y vinculación a la trama urbana, existente y prevista, con el área

asignada a equipamiento recreativo y educativo futuro y con las áreas internas propuestas como lugares de reunión y juegos para niños.

b) Dichas áreas internas deberán ser integradas de modo tal que se constituyan en elementos de atracción y vinculación del conjunto, procurando evitar que afecten a las viviendas en su privacidad.

Vivienda

a) Cada unidad de vivienda ocupará su propia parcela, conectada en forma directa e independiente con la red vehicular, debiendo preverse el ingreso y estacionamiento de un vehículo dentro de la misma (sin invadir el área de retiro obligatorio que corresponda por el ancho de calle respectivo).

b) Cada unidad de vivienda deberá tener independencia estructural y estar dotada de instalaciones de servicio propias conectadas a red general. La independencia estructural es a los fines de favorecer y posibilitar los cambios, crecimientos y/o ampliaciones de la misma.

c) La distribución espacial-funcional de la vivienda deberá responder a los diversos y habituales modos de vida, proponiendo con criterios de flexibilidad, diferentes alternativas de apropiación y uso.

d) La distribución interna de la vivienda tenderá a la máxima interacción posible de las actividades del área social-familiar, de modo tal que por su morfología admita posteriores particiones funcionales y/o espaciales para usos alternativos.

e) Para las áreas de tipo social se deberán proponer superficies útiles proporcionales al número de usuarios de cada vivienda. Las áreas asignadas a las actividades de tipo social y de trabajo de la familia (estar, comer, cocinar, lavar, etc.) deberán estar vinculadas física y visualmente con zonas de expansión propias de carácter privado y/o semiprivado como prolongaciones naturales y directas de las mismas, pudiendo complementarse con articulaciones y/o protecciones futuras (tales como pérgolas, galerías, etc.).

f) Las áreas de dormir no deberán ser consideradas como unifuncionales, sino que el equipamiento propuesto y su distribución permitirán usos complementarios.

En todos los casos alojarán dos camas sin superposición y el lado menor del ámbito no será inferior a 2,70 m. Cuando la vivienda tenga dos dormitorios o más, uno de ellos podrá tener uno de sus lados no menor a 2,10 m.

g) Los volúmenes asignados a almacenaje y guardado en la vivienda deberán corresponder en forma suficiente y satisfactoria a las necesidades del núcleo familiar, estando su distribución sometida a las exigencias de las áreas específicas.

Los ámbitos que requieran almacenaje y guardado permanente (dormitorio, baño y cocina) deberán resolverse como equipamiento fijo, y se computarán dentro de la superficie útil de la vivienda.

h) En el diseño de la vivienda deberán cumplirse: A) Normas antichagásicas de la SSDUV (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda). B) Normas antisísmicas vigentes NAA (Córdoba, Zona sísmica 1).

i) La selección de tecnologías constructivas deberá considerar la incorporación de la coordinación modular tendiente a tipificar los componentes y el sistema constructivo con el propósito de lograr un proceso productivo racionalizado.

j) Los proyectos que incluyan materiales, elementos o sistemas constructivos no tradicionales, deberán contar con el certificado de aptitud técnica actualizado extendido por la SSDUV y cumplir con las pautas y condiciones de diseño de las bases de concurso.

k) El diseño del conjunto de viviendas deberá permitir su ejecución por sistemas constructivos alternativos, evitando sistemas tecnológicos exclusivos y/o excluyentes.

l) Deberá contemplarse el crecimiento armónico y racional de las viviendas a fin de atender a la evolución de la vida del grupo familiar. Con los siguientes requisitos: 1) cochera o garaje; 2) un dormitorio como mínimo (para todas las viviendas); 3) un baño o toilette (para viviendas de tres dormitorios que crezcan a cuatro dormitorios); 4) posible ampliación proporcional del área social y de trabajo de la familia, en correspondencia con los crecimientos de áreas de dormir y de servicio.

ll) El conjunto consta de 200 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios de categorías III y IV (según resolución FONAVI 041).

Cantidad de viviendas

Tipología	%	Categorías III	Categorías IV	Total
1 dormitorio	21	10	32	42
2 dormitorios	46,5	79	14	93
3 dormitorios	32,5	45	20	65
Total	100	134	66	200

A fin del dimensionamiento de las unidades se deberán tener en cuenta las superficies que determina la Resolución Reglamentaria de FONAVI N° 041 como superficies útiles mínimas: 1 dormitorio: 30 m^2; 2 dormitorios: 42 m^2; 3 dormitorios: 56 m^2.

Tipología edilicia

Serán viviendas individuales con hasta dos plantas, previéndose un retiro mínimo de 4.00 m de la línea municipal en calles marginales al canal y de 3.00 m en las otras calles, y una altura máxima total de edificación de 12.00 m incluidos los tanques de agua. Se respetarán las superficies mínimas útiles para viviendas individuales establecidas en la Resolución 041 de la SSDUV.

Factor de ocupación del suelo

$$\text{FOS máximo} = \frac{\text{Superficie total cubierta en PB}}{\text{Superficie total del terreno}} = 90\%$$

Fraccionamiento y loteo

Los lotes deberán ser preferentemente rectangulares con las siguientes dimensiones mínimas: Frente mínimo: 10.00m; superficie mínima: 200m^2.

En lotes de esquina, el frente sobre cada calle se medirá desde la intersección de las prolongaciones de ambas líneas municipales.

La dimensión mínima de las ochavas estará determinada por la unión de dos puntos, que se obtendrán al cortar la línea de cordones concurrentes y a la distancia de 9.00 m a partir de la intersección de dichas líneas de cordón.

Los lotes esquineros sobre pasajes para peatones podrán carecer de ochavas.

Primer Premio

Arquitectos Jorge Osvaldo Moscato, Rolando Schere. *Equipo de proyecto:* Yandranka Kuraja, Gerardo Shulman, Patricio Luteral, Alejandro Wood. *Asesores:* Planificación urbana: arq. Alfredo Garay. Infraestructura: ing. Simón Kosak. Inst. eléctricas: ing. Alejandro Lisicki. *Colaboradores:* arquitectos Jorge Roussillion y Diana Lebensohn; Marina García, Magdalena Chiara, Corinne Luteral.

Juicio del jurado

El jurado considera que los principales valores de este proyecto son: Adecuado carácter urbano-arquitectónico para un proyecto de viviendas FONAVI

Buen planteo general resultante de una adecuada relación con el entorno, equilibrado uso de áreas comunitarias y correcto esquema circulatorio.

Condiciones técnico-constructivas acorde con los costos y tecnología para este tipo de viviendas.

Correcto esquema tipológico que permite adecuados crecimientos, especialmente en 1 de las unidades de planta baja.

Sin embargo recomendamos:
Corregir la ubicación del tanque de agua colocándolo donde técnicamente sea más adecuado. Además dejar resuelto el problema del ingreso a la vivienda.

Reconsiderar las tipologías de planta alta y los crecimientos respectivos.

Mejorar los accesos a los dormitorios y su relación con los placares.

Rediseñar los lavaderos.

Memoria descriptiva

1. Marco conceptual

Con esta propuesta intentamos dar forma a un conjunto de intenciones que parten de la observación de los espacios construidos y del proceso de apropiación y transformación del espacio a partir de su uso.

Del manojo de intenciones contenidas en nuestro proyecto consideramos oportuno explicitar tres familias o ejes temáticos:
a. La búsqueda de alternativas espaciales capaces de contener distintos niveles de concreción de lo social. Entre una realidad muy concreta y acotada (el individuo, la familia) y otra enormemente abarcadora (la sociedad) existe un tejido complejo de relaciones que verifican el hecho social. Se propone por lo tanto un nivel de definición de lo barrial, un nivel de lo vecinal, un nivel de lo familiar y uno de respeto a lo individual.

b. La recuperación de la experiencia arquitectónica que como expresión y resultado de una sociedad y de su historia constituye un marco dentro del cual los habitantes pueden reconocerse.

Una lectura tipológica de las formas como históricamente fue concretándose lo social como camino para el desarrollo de un proceso creativo que sustentado sobre una valoración de lo propio proponga a los usuarios un espacio en el que no se sientan extraños.

La investigación de las formas como en nuestro país se fue conformando lo urbano proporciona una base necesaria para la creación de "lo nuevo".

C. La revaloración de un patrimonio cultural de valores populares, expresión y resultado de los modos de vida de la población como referente fundamental del contexto del usuario.

2. Trama urbana

Como resultado del proceso de conurbación de la ciudad de Córdoba se observa una tendencia de desarrollo hacia el noroeste dando origen al corredor Rafael Núñez - Donato Alvarez.

Esta tendencia significó en un primer momento un crecimiento de la localidad de Argüello (Sur) como zona residencial.

En los últimos años, se puede verificar el poblamiento de terrenos localizados al norte de las vias del FFCC caracterizando los nuevos desarrollos como zona habitacional de sectores populares.

La propuesta de 800 viviendas —con distintos niveles de avance en su construcción— por iniciativa del Instituto Provincial de la Vivienda, acrecienta sin duda los ritmos de urbanización existentes.

La incorporación de un conjunto de 200 viviendas (área de localización de la propuesta) plantea un problema de integración y relación con el resto del área

Partiendo de la noción de que construir un barrio significa introducir un sistema de espacios dentro de un sistema mayor, la forma en que ha de producirse esta integración supone una opción posible entre dos extremos: la subordinación a la trama general (extensión simple del sistema) y la definición de una unidad autosuficiente y segregada de la trama urbana en que se inserta.

En nuestro caso, tomando como datos fundamentales la existencia de un canal (sobre el cual las bases definen la construcción de un puente que toma el carácter de acceso principal), de una zona de equipamientos comunitarios, de una trama ortogonal (limite Oeste) que sugiere la continuación de algunas calles y de un trazado fuerte en los conjuntos ya proyectados (800 viviendas del IPV) se vuelve necesaria una regulación de la integración.

Así, sobre la base de la continuidad del tejido principal integrándose al funcionamiento de un tejido mayor, la rotación de dos manzanas en los extremos norte y sur del conjunto producen una interrupción a partir de la cual es posible precisar una escala de definición de lo barrial.

Partiendo de una recuperación de la manzana como elemento de agrupamiento de viviendas, asumimos al barrio, la plaza la calle, como un conjunto de espacios urbanos familiares a la población, en los que podemos reconocer.

Las formas vigentes y reales de conformación de lo social en las barriadas populares.

La propuesta de dos pequeñas plazas en torno de las cuales se propone una dosificación de los niveles de tránsito dan origen a un movimiento convergente de carácter peatonal fundamental para la definición de lo barrial. De modo que mientras las arterias periféricas permiten un tránsito ágil, la aproximación a las plazas define restricciones, hasta que un cambio de solado limita el tránsito máximo, permitiendo solo el acceso de los vecinos de las viviendas aledañas. Puede por lo tanto afirmarse que la estructura vial admite distintos niveles de desplazamiento, dentro de los marcos de moderación que impone el ancho de las calles y ciertos obstáculos que apuntan a la reducción de la velocidad en calles de más de 200m. El resultado es un trazado que simplifica la construcción de redes de infraestructura, facilitando asimismo las tareas de barrido con máquinas y recolección de residuos, así como el desplazamiento eventual de camiones de mudanza, bomberos o ambulancia.

3. Las plazas

Las plazas, como ya fuera señalado, juegan un papel determinante en la estructuración del conjunto. En ambos casos intentan concentrar la vida del barrio, particularmente el paseo familiar, el juego de los niños, el encuentro de los adolescentes, la distracción de los ancianos.

Sin embargo, si bien ambas tienen una ubicación semejante en una trama simétrica, la relación con el área mayor de equipamiento asigna un carácter absolutamente diferente.

La diagonalidad del recorrido hacia los equipamientos fue el principal elemento de diferenciación. De modo que mientras una plaza permite su tratamiento en torno a un elemento central (eje vertical), la otra queda marcada por un eje diagonal que orienta el recorrido hacia los equipamientos.

Estas plazas, por su tamaño, posición y funcionamiento configuran espacios de transición entre el tejido residencial compacto y el área prevista como equipamiento comunitario para toda el área respecto de la cual se comportarían como verdaderos "atrios" asegurando una adecuada relación e integración entre estos sectores.

La diferenciación de solado entre el área central y las áreas de tránsito restringido permite asimismo reconocer una zona de estar y una circulación perimetral. La zona de sombra debajo de los árboles se propone como una zona de encuentro-diálogo o como eventual zona de estacionamiento.

Una tercera plaza (o más correctamente área verde) de forma triangular, en el extremo sur del conjunto apunta a interponer una barrera vegetal de protección entre una zona de habitación y el canal.

4. Viviendas

El diseño de una tipología de viviendas tuvo como origen las mismas premisas, es decir, la definición de distintas escalas de relación entre los espacios, así como la correspondencia con las características del hábitat en las barriadas populares.

La implantación de la construcción como reguladora de los espacios exteriores; el crecimiento con tendencia al desarrollo en un piso alto; la existencia de una transición entre exterior e interior como zona de extensión del estar hacia la calle; la utilización del patio como atemperador con usos diferenciados según los meses del año con pérgolas, parras y glicinas como tejido de sombra; el tratamiento exterior de fachadas, valorizando el mojinete, el aventanamiento del zócalo, como elementos de composición y urbanidad; son todos elementos tipológicos asumidos como material de base para el diseño de las viviendas.

Se propone entonces un sistema integrado volumétricamente que supere los límites de las edificaciones aisladas o apareadas de pequeño tamaño y que a partir de un prototipo inicial que se desarrolle a través del tiempo incorpore las opciones posibles en una unidad mayor que se incorpore con más presencia a la trama urbana.

Así a partir del patio de acceso que constituye un elemento ordenador de las viviendas y que es el que resuelve la naturaleza de su relación con la calle, se organiza el acceso y el área construida y a construir, dando lugar a múltiples opciones que configuran siete alternativas diferentes posibles.

Conforme a las observaciones recibidas en la primera vuelta, se han modificado las dimensiones y despejado de elementos el patio para conformarlo más claramente.

A su vez, el acceso fue modificado como forma de integrarlo al nudo de las relaciones internas de la vivienda, posibilitando desde este punto el acceso al área de estar, a la cocina y servicio o a dormitorios en planta baja o alta con recorridos mínimos y sobre todo favoreciendo la generación de áreas de estar estancas, lo que las torna más aprovechables.

Un análisis particular de los distintos prototipos permite realizar la siguiente caracterización:
1D: El prototipo 1D constituye el módulo básico y puntos de partida, su implantación en el terreno apunta a regular las áreas exteriores habiendo distintas alternativas de crecimiento (cabe señalar que a esta tipología corresponde solo el 20% de las viviendas).

2D: El prototipo 2D, con su crecimiento en el fondo, permite cerrar el patio de acceso, quedando la vivienda ya conformada y diferenciando totalmente las áreas exteriores.

3D: El prototipo 3D ofrece dos alternativas de crecimiento; una horizontal (avanzando sobre la superficie del patio que es más económica y está propuesta para la categoría 4) y otra en altura (mediante la construcción de escalera y una habitación en el piso alto, propuesto para la categoría 3).

4D: El prototipo 4D combina el crecimiento en altura y la ocupación del patio, este crecimiento contempla a su vez una doble posibilidad, sea la incorporación de un cuarto dormitorio con relación convencional en planta baja o el crecimiento eventual cerrando el patio hacia la calle con un local segregable, apto para dormitorio con relación no convencional, cochera o taller lo que incorpora una nueva gama de posibilidades al sistema, en especial para las viviendas más próximas a las plazas apuntando a la definición del centro del barrio.

Las casas en tira poseen la misma estructura que las demás con organización a través de un patio de acceso; configuran una variante de desarrollo lineal y fachada continua, para resolver la situación que se presenta en las calles de conexión (cuadras cortas) que son de tránsito más rápido.

En cuanto a las orientaciones el sistema permite el asoleamiento correcto en casi todas las situaciones en función de sus múltiples fachadas.

5. Características constructivas

La revalorización de los procedimientos constructivos tradicionalmente usados en el sistema FONAVI asumidos como base para el diseño arquitectónico puede hacerse mediante un lenguaje estructurado a partir de volumetria simple, cubiertas inclinadas, muros, zócalos y mojinetes y el uso del color que permite dar un nuevo contenido a elementos mínimos.

Los materiales utilizados son de fácil accesibilidad en el mercado regional, constituyendo en su combinación un sistema tradicional racionalizado que posibilita la construcción de cajas arquitectónicas nobles y económicas. Para su definición fueron tenidos en cuenta costos, adecuación a requerimientos climáticos y sociales, así como el mantenimiento de la homogeneidad del conjunto a partir del crecimiento de las viviendas por cuenta del proletario



Perspectivas axonométrica y área del conjunto y perspectiva parcial



Planta, cortes y vistas de conjunto



Viviendas 1, 2 y 3 dormitorios: plantas, cortes y vistas (instalaciones)



Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios (esquina): plantas, cortes y vistas. Planilla de carpinterías.



Viviendas, 1, 2, 3 y 4 dormitorios: plantas de equipamiento y techos, perspectivas y detalle constructivo.

Segundo Premio

Arquitectos Rodolfo Oreste Besada, Ricardo G. Bustamante, Cristián D. Caretta, Victor Cura, Oscar Negro, Juan Carlos Puente, Ernesto A. Sánchez.
Colaboradores: Delledicue, Niilus y Asociados.

Juicio del jurado

El jurado valora de este proyecto su ajustada y muy bien resuelta propuesta de conjunto.

Las unidades tienen una interesante resolución interna, pero este jurado hace notar algunos problemas de privacidad y lo complicado de la resolución del equipamiento, especialmente en el caso de los placeres.

La imagen y carácter arquitectónico parecen más discutibles a pesar de que se trata de unidades de construcción simple y adecuada. Sin embargo, estas no parecen tener una ajustada resolución técnico-constructiva ni los crecimientos parecen estar correctamente resueltos. Esto es evidente en la forma en que se tratan los detalles de cubiertas y sus correspondientes desagües pluviales.

Memoria descriptiva
1. Diseño urbano

Para la resolución del conjunto se tuvieron en cuenta las siguientes condicionantes existentes: trama urbana, red circulatoria, equipamiento comunitario del sector, forma y orientación del terreno previsto.

Se proponen dos áreas de viviendas con sectores de recreación y expansión para cada una de ellas. Dichos sectores actúan como articulación peatonal con el espacio comunitario general.

Sistema circulatorio:



a) Vehicular. Se ha resuelto siguiendo un criterio ordenado y jerarquizado partiendo de la red primaria de penetración e interconección de sectores (Corredor N -S). De ella se accede al conjunto por 3 calles secundarias perpendiculares a la anterior, dos de ellas existentes y una central propuesta. Por último y sirviendo de acceso a la vivienda se propone un sistema terciario paralelo al principal (N - S) compuesto por 3 vias, 2 de ellas pasantes y las centrales de tipo cul de sac.

b) Peatonal.

Se proponen 2 sistemas:
b.1. Dos calles peatonales que partiendo de las áreas de recreación vinculan peatonalmente al barrio con el espacio comunitario.

b.2. Una trama ortogonal de veredas que confluyen a los ejes peatonales descriptos con un mínimo contacto con la trama vehicular

2. Parcela - Vivienda

Los lotes se orientan con dirección E-O, permitiendo de acuerdo con las particularidades de la zona un mejor asoleamiento y protección de vientos.

Se propone una parcela de 12m de ancho dimensión esta que permite una mayor alternativa de uso y diseño en el lote (frente fondo y doble frente). Para los casos de doble frente su división en 4 módulos con cochera lateral pasante optimiza la relación del lote con ambos frentes para lotes linderos con el espacio comunitario y frente-fondo para lotes típicos, haciéndola más fluida y totalizadora.

Los módulos laterales usados para servicios y cochera permiten al aparear viviendas su agrupamiento en forma alternativa.

Los módulos centrales destinados a actividades sociales y privadas se han tratado como polifuncionales permitiendo (sin modificar la superficie total construida) flexibilidad de uso en las distintas áreas, adaptando la vivienda a la evolución de la vida de los usuarios.

Se ha tenido muy en cuenta en la toma de partido que las áreas destinadas a actividades de tipo social y de trabajo (estar/comedor/cocina/lavadero) "estén vinculadas física y visualmente a zonas de expansión de carácter privado como prolongaciones de las mismas".

Se ha propuesto la incorporación de pérgolas a estas expansiones que pueden transformarse en futuras galerías.

Con la solución adoptada se consigue un mayor aprovechamiento del terreno a través de la unificación real del espacio destinado a uso externo para expansión y servicio.



Tipologías: Las viviendas propuestas se desarrollan en PB las de 1 y 2 dormitorios y en dúplex las de 3 dormitorios.

Crecimiento: Teniendo en cuenta que los mismos no cuentan con financiación y representan una necesidad inevitable debido al crecimiento y nuevas necesidades del grupo familiar, se ha considerado su operatividad y economía (apareamientos y muros existentes) así como también la funcionalidad e imagen resultante de vivienda terminada.

a) Dormitorios Toilette (4D): Se plantea para todas las tipologías en un sector que permite incorporar en forma correcta dicho crecimiento al área privada a la que pertenece.

b) Cochera: Ocupará el sector asignado a estacionamiento, agregando módulos de pérgolas que permitan cubrir dicho sector con toldos o cubierta metálica liviana.

c) Area social y de trabajo: El crecimiento en este sector se produce sin aumentar la superficie cubierta sino a través de un reacomodamiento funcional (ver esquema) que permiten adaptar la vivienda a nuevas situaciones.

3. Sistema constructivo/tecnológico - Coordinación modular

Se ha tenido como premisa en el diseño de las viviendas el permitir su ejecución por sistemas constructivos alternativos. Es por ello que al elegir el mismo se ha adoptado encuadrarlo dentro de los criterios de coordinación modular.

Elección del módulo: se ha elegido para el proyecto la serie modular "2M" (20 x 20) por considerar la misma con un óptimo grado de combinabilidad entre los elementos industrializados existentes en plaza.

Sistema propuesto: Muros portantes de bloques cerámicos (ladrillos Palmar), lo cual nos permite:
Coordinar solados y muros (la medida del ladrillo es 4M con posibilidad de corte hasta 1M.

Unificar y coordinar aberturas.

Trabajar con alturas = 2,40 m (es preferida de acuerdo a la Norma IRAM 11.61).

Módulo constructivo útil interior: 28M x 28M (2,80 x 2,80m) y su módulo mitad 14M x 14M (1,40 x 1,40m).

Sistema constructivo estructural:
Plateas alivianadas.

Muros portantes de bloques cerámicos (ladrillo Palmar) con refuerzos antisísmicos compuestos por columnas incorporadas al bloque y en coincidencia con el módulo propuesto.

Vigas de arriostramiento bajo las losas de viguetas, que servirán de dinteles para futuras modificaciones en la organización espacio/funcional de la vivienda.

Podemos decir que la ejecución de las viviendas comprende 2 etapas netamente definidas.

a) Obra húmeda: fundaciones, muros portantes, cubierta, revoques, pisos, revestimientos, etc.

b) Obra seca: cerramientos, divisorios interiores y equipamientos fijos (placares).

Se propone su realización con panelería desmontable de hormigón armado alivianando de 5 cm de espesor que permita remover los mismos modificando su ubicación a los fines de adaptar la vivienda a las nuevas necesidades de los usuarios con el transcurso del tiempo.



Perspectiva axonométrica del conjunto y perspectivas parciales.



Planta, corte y vistas de conjunto



Viviendas de 1 y 2 dormitorios: plantas de equipamiento y techos, cortes y vistas.



Viviendas 3 y 4 dormitorios: plantas de equipamiento y techos, cortes y vistas.

ESQUEMAS DE INSTALACIONES

TIPOLOGIA 3D CATEGORIA III

DESAGUES PRIMARIOS SECUNDARIOS Y PLUVIALES



PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

PROVISION DE GAS



ELECTRICIDAD

ESQUEMAS DE FLEXIBILIDAD · CRECIMIENTO



TIPOLOGIA 1 DORMITORIO



TIPOLOGIA 2 DORMITORIOS



TIPOLOGIA 3 DORMITORIOS

PLANILLA CARPINTERIAS



PLANILLA TABIQUERIA



DESPIECE TECNICO CONSTRUCTIVO

ESQUEMA ESTRUCTURAL · COORDINACION MODULAR



PLANTA S/ 1° PISO (LOSA PREFABRICADA)



PLANTA S/ 2 BAJA (LOSA PREFABRICADA)



FUNDACIONES (PLANTA ALVEOLADA)

Esquema estructural, de instalaciones, flexibilidad y crecimiento, detalle constructivo y planilla de carpiteria.

Tercer Premio

Arquitectos Horacio Ramos, Juan Molina y Vedia. *Equipo de proyecto:* Silvia Batlle Planas, Oscar Boan, Alejandro Calculli, Marcelo Ferder, Leonardo Ferretti, Luis Vázquez, arquitectos. *Colaboradores:* arquitectas Gabriela Maltz y Teresa Sauá; Jorge Fernández. *Asesores:* Estructura: ingeniero Isaac Danon. Inst. sanitarias: arquitecto Benbassat. Inst. eléctricas: Ingeniero Jorge Laico.

Juicio del jurado

Este proyecto tiene una correcta propuesta de conjunto pero parecen ser más discutibles sus unidades.

Si bien su carácter general es adecuado, su estructura interna aparece como demasiado complicada.

Este jurado valora la idea de resolver las unidades a través de dos volúmenes con techos inclinados convergiendo hacia un canalón central, pero esto genera una circulación excesiva.

Además, como consecuencia del uso del patio interno, los espacios exteriores se compartimentan demasiado, en particular cuando se producen los crecimientos.

Los pérgolas superiores y el tanque de agua que se proponen parecen fuera de lugar y de costo excesivo.

Memoria descriptiva

Para que el diseño del barrio y de la casa tengan esa calidad de "reconocibles", la buena calidad de diseño incluye sin problemas la repetición, la normalización, etc., sabiendo que el peligro de lo que llamamos monotonía es el resultado no de lo que es repetido sino de lo que es "malo" como diseño o terminación. El diseño pobre es aún por cuando por inútiles y desesperadas "variaciones" y jueguitos superficiales se agrega confusión a la mala calidad. Una base sólida como imágen urbana y de vivienda será "ablandada" por las incorporaciones que aparecerán con el uso y el tiempo, que obedecerán a la variedad de la vida real y no a caprichosos "golpes de lápiz". La fuerza de la imagen inicial deberá contener y estructurar esa dinámica de transformaciones. Las rupturas y lo accidental en el paisaje urbano deben cumplir dos condiciones: ser pocas y controladas y ocurrir en puntos estratégicos y privilegiados de la trama total.

Encuadre urbano

nuestro conjunto se visualiza como parte de una acción de extensión urbana destinada a cubrir una cuña, hoy verde, que separa a los barrios Silvano Funes y Autódromo. Dos ejes fuertemente estructurados gobiernan el sector: lá avenida Donato Alvarez (Av. Núñez) y el Canal Norte. El primero de circulación pasante y equipamiento de servicios ya afianzado; el segundo una posibilidad, que puede malograrse, de eje verde y acuático enriquecedora de la trama urbana en general.

Ese canal tendrá sus "puertas" que serán los puentes. El propuesto en el "eje conector" será una de las puertas de nuestro barrio, y a 1.600 metros está el actual cruce de la Av. Donato Alvarez sobre el Canal. Puede pensarse en un puente cada cuatrocientos metros dividiendo en cuatro sectores esa distancia, reconstruyendo (o construyendo) los tres restantes. Las calles norte-sur del sector serán de dos tipos claramente diferentes: 1) las de los puentes (cada 400 metros); 2) las que serán "cortadas" en el Canal y cosidas por una vía paralela al mismo. Las calles de nuestro conjunto (tres) pertenecen a esta última categoría: son cortadas y desembocan en el parque del Canal.

La cuña verde de que hablamos abarca unas 150 hectáreas que a 100 hab./Ha (mínimo en primeras etapas) dan una población de 15.000 habitantes, de la cual nuestro proyecto es solo el inicio.

La existencia de este marco urbano propicia y canaliza las decisiones básicas de diseño de nuestro trazado urbano planteado como idea de un orden capaz de actuar más allá de sus límites, y nos aleja de ideas y esquemas cerrados y erradamente autosuficientes.

Proponemos un sistema de calles-veredas normado y sano, continuando el de los sectores adyacentes.

La existencia de ese parque intermediato a la zona objeto de este concurso condiciona la importancia relativa dada a las zonas de verde propias del sector de las 200 viviendas. Los tres ejes transversales verdes conducen hacia ese parque central o pueden leerse como "penetraciones" de ese parque en las manzanas de viviendas. El eje conector (Avenida del Puente) queda diferenciado del sistema de calles propias de las viviendas.

La síntesis de la propuesta de vivienda se asienta en estos puntos: a) Para lograr economía de costos adoptamos la construcción en una sola planta, evitando los problemas de fundación y complicación constructiva derivados de la baja resistencia del terreno. Complementariamente y con el mismo objetivo proponemos: construcción con muros de bloques, tipificación constructiva, agrupamiento de sanitarios y protección climática por patios producto del adosamiento de unidades contiguas.

La economía así conseguida permitió un moderado aumento de superficies habituales. b) Jerarquización del patio: fácil extensión de comedor, cocina y lavadero. La previsible enredadera sobre la pérgola completa el centro familiar. c) El terreno continuo con el "paso al fondo". d) Una planta expandida desde un eje central, especie de galería interna al que se "toman" los sucesivos espacios, incluso los crecimientos. Una cruz de cuatro puertas conecta ese eje a los diferentes espacios abiertos que proveen adecuada ventilación a exteriores sombreados. e) Unidades flexibles y adaptables con simples cambios de ventanas a diferentes orientaciones. f) Coordinación modular racionalización de proceso constructivo, alternativas que eviten referirlo a sistemas constructivos excluyentes y facilidad tanto de particiones para funciones alternativas para crecimientos diversos.



Planta axonométrica del conjunto y perspectivas parciales.



Planta de conjunto

VIVIENDA I D

SUP. UTIL I D 30.00 m
SUP. TOTAL I D 40.27 m
SUP. TOTAL 2 D 59.46 m





CORTE A-A



CORTE B-B



VISTA LATERAL

PLANTA DE EQUIPAMIENTO



VISTA FRENTE



PLANTA DE TECHOS

Vivienda 2 dormitorios: plantas, cortes y vistas.



VISTA FRENTE



PLANTA DE EQUIPAMIENTO



VISTA LATERAL



PLANTA DE TECHOS

VIVIENDA 2 D

SUP. UTIL 2D 44.70 m²
SUP. TOTAL 2D 59.56 m²
SUP. TOTAL 3D 72.31 m²



Vivienda 2 dormitorio. plantas, cortes y vistas

VIVIENDA 3 D

SUP. UTIL 3D 87,58 m²
SUP. TOTAL 3D 72,31 m²
SUP. TOTAL 4D 97,22 m²













Vivienda 3 dormitorios: plantas, cortes y vistas

Cuarto Premio

Equipo de proyecto: arquitectos Mónica Baño, Daniel Carbajal, Florencia Costa, Martín Chazarreta, Guillermo Politi, Claudio Cosoy.

Juicio del jurado

Este proyecto tiene un buen planteo general e interesantes plantas de unidades

Sin embargo este jurado considera que este atractivo proyecto se encuentra casi en los límites de lo que representa resolver un conjunto de viviendas FONAVI.

La tecnología utilizada, en particular en el caso de las cubiertas y los desagües no es la adecuada para este tipo de proyecto.

Queremos remarcar que las sugerencias realizadas por este jurado fueron tenidas en cuenta parcialmente, manteniendo una concepción general frente al problema de la vivienda FONAVI que no es la más ajustada.

Memoria descriptiva

Para la resolución de este conjunto hemos contemplado las fuertes condicionantes a las que está sometido el sitio; conjuntos urbanos existentes, sus respectivos trazados urbanos; sus vinculaciones con el área de futuro equipamiento, como situacion de borde; el eje conector, como espina que enlaza todos los conjuntos linderos y les proveè de una via de rápido acceso.

El trazado urbano adoptado para este proyecto tiende a insertarse de forma natural, fluida, sin producir quiebres u obstáculos que impidan identificar a la zona como una única unidad urbana.

Los bloques o manzanas que surgen de este trazado proveen lotes de óptima orientación.

El partido propuesto permite asimismo un racional tendido de redes, continuando de forma natural el mismo trazado de los conjuntos vecinos.

Para la energía eléctrica se optó por un esquema con línea de distribución principal en sentido norte-sur, con las consiguientes ramificaciones de derivación para cada vivienda, empleando el sistema de cableado pre-ensamblado.

La distribución e impulsión de agua se prevé a través de una red general, con válvulas esclusas en los extremos de cada zona, de manera de poder servir normalmente a todo el conjunto en el caso de eventuales reparaciones.

Viviendas

Se propone un prototipo de viviendas que contempla las pautas programáticas referidas a economía, funcionalidad y diseño.

Las viviendas fueron proyectadas con el criterio de conseguir la máxima adecuación a las condiciones del hábitat regional y las condicionantes tecnológicas y climáticas de la zona.

Este prototipo admite crecimientos de uno a cuatro dormitorios y garaje sin alterar los caracteres tipológicos iniciales.

Se organiza en sentido longitudinal al terreno, fraccionándolo en cuatro fajas con distinto tratamiento: servicio, que comprende garaje y patio de servicio.

Pública, constituida por el estar-comedor y paquete húmedo, baño, cocina, lavadero.

Circulación: acceso a la vivienda, a todos los locales y salida al jardín.

Privado, constituida por los dormitorios.

Las viviendas se aparean por sus laterales, hacia un lado por los dormitorios y hacia el otro por los patios con pérgola configurando una fachada continua. Los crecimientos se producen hacia atrás de manera de asegurarse la inalterabilidad del frente.

Las viviendas de dos dormitorios se hán desarrollado en dos variantes, una en planta baja y la otra en dos niveles. Esta última se ubica en los lotes de esquina como respuesta a esta situación y actuando como remate de la fachada continua, enmarcando las perspectivas, evitando una imagen repetitiva y monótona en la fachada urbana.

Se adoptó un sistema constructivo simple y racionalizado a efectos de compatibilizar los aspectos funcionales con los económicos en cuanto a la posibilidad de ampliar la célula según las necesidades del usuario sin requerimiento de mano de obra especializada ni materiales de difícil adquisición y restitución.

Se trabajó sobre una grilla normalizada sistematizando las dimensiones y optimizando la economía del proyecto.

Se propone mampostería portante de bloques de cemento 20x20x40 con tres cámaras de aire a los efectos de cumplir con las exigencias higrotérmicas exigidas para la zona.

Se prevén dinteles armados para las aberturas de los crecimientos propuestos.

La cubierta es de chapa ondulada con tratamiento reflejante soportado por cabios premoldeados que sostienen los paneles sandwich de cielorraso con aislación térmica y terminación de yeso.



ESPACIO COMUNITARIO



VIVIENDA 3 DORMITORIOS

VIVIENDA EN DOS NIVELES

IMAGEN CALLE INTERIOR



AXONOMETRIA

Perspectiva axonométrica del conjunto y perspectivas parciales.



Planta, cortes y vistas de conjunto



Vivienda 1 y 2 dormitorios: plantas, cortes, vista y perspectiva axonométrica.



Vivienda 2 dormitorios (dos niveles): plantas, cortes, vistas y perspectiva axonométrica.



Vivienda 3 dormitorios: planta, cortes, vistas, perspectiva axonométrica y detalle constructivo.

Quinto Premio

Equipo de proyecto: arquitectos Enrique Devalle, Gustavo Sorokin, Aurelio Ferrero, Rocco Ortecho, Héctor Uboldi, Carlo Barbaressi, Daniel Ducant, Ricardo Vanella, Edgardo Pecchioni, Guillermo Vegas. Colaboradores: arquitectos Nora Gutiérrez, Myriam de Vanella, Dante Pippa.

Juicio del jurado

El planteo urbano se manifiesta simple y de cierto interés, observándose problemas en el acceso al conjunto y dimensionamiento escaso de las áreas comunitarias.

En el diseño de las unidades de vivienda no se tuvieron en cuenta las observaciones del jurado referidas al lenguaje arquitectónico que inciden en los costos y en el uso adecuado de la vivienda.

Existen complicaciones funcionales en área de cocina en la tipología de dos y tres dormitorios.

Memoria descriptiva

Se ha trabajado en una propuesta basada en la sobriedad y la economía, con el objetivo de alcanzar un equilibrio interno del sitio intervenido, sumado a una integración clara al contexto. A continuación nos limitaremos a enumerar sintéticamente algunos puntos referidos a estas premisas.

1. Integración clara al contexto (ver esquema de implantación, lám. 2)

1.1. Respeto de la trama urbana del entorno mediante la continuación de todas las calles que llegan al sitio.

1.2. Diálogo con dicha trama, tomando como tema del eje central del conjunto el ángulo de quiebre del actual "eje conector". Se genera así un espacio verde de transición con características de plaza, que hace que el área verde y de equipamiento penetre en el conjunto.

1.3. Jerarquización del "eje conector" que una la calle Panaholma con el futuro puente sobre el canal maestro. De este modo se contempla una doble situación del presente-futuro; porque la calle Panaholma es el vínculo *actual* del conjunto con el centro de Córdoba y porque a través del proyectado puente se realizará el principal vínculo *futuro,* por ser más corto y directo, con el mencionado centro de la ciudad.

1.4. Previsión de una fácil conexión con la trama urbana para el sector oeste, de probable urbanización futura, mediante la continuación de las calles de direccionalidad este-oeste.

1.5. Acentuación del diálogo con el sector norte (actualmente en construcción), prolongando a manera de transición la línea municipal que proviene de ese sector, y produciendo su desplazamiento hacia el oeste recién a partir de una de las peatonales.

1.6. Atracción hacia el sitio del espacio público del área de equipamiento mediante un eje-cuña verde de penetración. Esta relación es reforzada con otras dos "calles verdes" (peatonal-vehicular restringida) también transversales, internas del conjunto; el diseño de estas permite la llegada fácil del vehículo a las viviendas, pero no la circulación del mismo hacia la otra calle longitudinal.

1.7. Ratificación del trazado previsto para el "eje conector", procurando no desequilibrar el previsto espacio verde y los futuros equipamientos.

2. Equilibrio interno del sitio.

2.1. Acentuación de un eje estructurante: la ya mencionada cuña verde.

2.2. Merced a una arquitectura de repetición, generar tramos de tranquilidad compositiva.

2.3. Búsqueda de interés en el conjunto a través del sistema de apareamiento de las viviendas, más que en el atractivo de cada unidad independiente.

2.4. Aparición del techo inclinado para obtener un perfil quebrado que facilite una lectura rítmica, sin monotonía ni estridencias.

2.5. Identidad de diseño espacial y tecnológico de las viviendas de distintas categorías, que solo se diferenciarán por sus diferentes grados de terminación. Esto procura homogeneidad de tipologías e integración humana.

2.6. Ubicación de las tipologías en "dúplex" para potenciar determinados espacios urbanos, tales como la cuña de penetración y los remates de las dos calles verdes internas, y en mínima cantidad de unidades en relación al total.

2.7. Reformulación de la tipología dúplex propuesta anteriormente, obteniéndose ahora un crecimiento hacia atrás que permite la ejecución de fachadas definitivas desde el principio. De este modo se logra un crecimiento que no altera la composición del conjunto, sin tener que recurrir a la creación de elementos especiales de costo suplementario, para prevenir los riesgos de modificaciones no planificadas que generalmente atentan contra la imagen urbana.

3. Sobriedad y economía

3.1. Trazado vial basado en una geometría sencilla, que permite desarrollar una infraestructura de mínimo costo.

3.2. Mínima variedad de lotes, que facilita la homogeneidad del diseño. EL 65% de los lotes tiene orientación este-oeste, lo que deja un mínimo de lotes con frente sur (17%).

3.3. Mínima variedad de tipologías, diseñadas mediante una modulación que permite diferentes grados de industrialización en el desarrollo del proyecto. Esta modulación del diseño tiene que ver con el criterio constructivo, con la facilidad de los crecimientos y la composición futura resultante de esos crecimientos, con la definición de techos. El resultado es disminución de dificultades constructivas y unidad de diseño.

3.4. Absoluta compactación de las áreas húmedas, para una mejor concentración de servicios.

3.5. Simplificación de las fachadas presentadas para la primera prueba, sin alterar la voluntad compositiva expresada entonces.

3.6. Sistema constructivo basado en elementos y materiales tradicionales, ofreciendo distintas alternativas en la elección de los mampuestos para las paredes y techos.

3.7. Carpintería metálica de fácil obtención en el mercado y flexibilidad de diseño. Se ha buscado una normalización a partir de las medidas establecidas en bases, debiéndose señalar que se considera a esas previsiones un tanto sobredimensionadas (especialmente en zonas de estar y comedor) en relación a las condiciones climáticas de la región.

3.8. Instalaciones sanitarias de provisión de agua y gas externas, bajo mesadas, de rápido montaje y sencillo mantenimiento.



Perspectiva axonométrica y perspectivas parciales

Planta, cortes y vistas de conjunto



tipología \ superficie	sup. util	sup. total	sup. TOTAL con cerramiento
1 dormitorio	31,80 m²	40,50 m²	50,78 m²
2 dormitorios	43,28 "	53,90 "	64,30 "
3 dormitorios	56,16 "	67,66 "	78,06 "
3 dormitorios/dupex	62,98 "	84,48 "	102,48 "

Viviendas 1, 2 y 3 dormitorios: plantas y cortes.





FACHADA 2 y 3 DORMITORIOS



FACHADA 1 DORMITORIO

FACHADA 1 DORMITORIO

FACHADA 3 DORMITORIOS - DUPLEX -

PLANTAS DE TECHOS
Y EQUIPAMIENTO

Viviendas 1, 2 y 3 dormitorios: plantas de equipamiento y techos, y vistas

Acto Público de la puesta en funciones del Consejo de Planificación Urbana

Texto de la exposición de la arquitecta
Odilia E. Suárez
Teatro San Martin - Sala C - 15/2/1984

Es misión del Consejo de Planificación Urbana delinear las políticas urbanas con miras a la mejor conformación espacial, funcional ambiental y estética de nuestra ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, toda medida relativa a la forma física de la ciudad no es una decisión técnica unilateral sino que la misma conjuga necesidades y demandas más profundas, lo que implica considerar factores e intereses económicos, sociales y políticos —así como requerimientos tenológicos— que subyacen como motivación de los hechos urbanos. En tal sentido, nuestra tarea es más amplia ya que tiene que atender y coordinarse con las políticas generales dictadas por los niveles de gobierno, con las políticas sectoriales que desarrollen otros organismos municipales y nacionales en cada área de su competencia específica así como contemplar las aspiraciones que emerjan de los cuerpos representativos de la población para arribar, de común acuerdo, a delinear un plan conjunto relativo al uso y ocupación del suelo urbano con la formulación de objetivos, programas, obras y reglamentos que ello inplica.

En esta tarea este Consejo de Planificación Urbana no comienza de cero. Muchos esfuerzos se han sumado en distintas etapas para constituir una oficina estable de planificación de Buenos Aires, muchos de cuyos principales protagonistas han sido invitados a este acto. Valga tal invitación como un homenaje y reconocimiento a esos esfuerzos de los cuales no somos más que los continuadores circunstanciales, si bien varios de los que ahora hemos sido convocados tampoco somos nuevos en esta función. Sin embargo, la desafortunada política adoptada en el último período de gobierno municipal llevó a la casi desintegración de este organismo por lo cual una de las principales tareas consiste en restituir la estructura del mismo y con la jerarquía y a la escala justa que requiere la ciudad de Buenos Aires que, como toda gran metrópolis, debe contar con un organismo de planificación especial a su medida.

En esta esfera de su competencia, hoy la ciudad de Buenos Aires tiene muchos y urgentes problemas que resolver: algunos son de antigua data y otros han sido generados por algunas desacertadas iniciativas adoptadas en el último período de gobierno municipal. Así, las nuevas políticas urbanas contemplarán y resolverán:

1) Una revisión, ajuste y compaginación de Código de Planeamiento Urbano, tendiente a preservar las mejores condiciones de habitabilidad y de localización de las diferentes actividades armonizadas entre sí y configurando un cuerpo de reglamentaciones claramente ordenadas y debidamente fundamentadas.

Este punto es delicado, por no decir conflictivo, ya que: la ciudad se materializa por la suma de pequeñas obras que son promovidas por una gran pluralidad de agentes públicos y privados que generalmente atienden a su necesidad específica y no a la del vecino;

- por otra parte, la competencia de intereses por la utilización y rentabilidad del suelo urbano es muy intensa, lo cual se refleja en los valores de la tierra y en diferentes tipos de presiones para incrementar su rendimiento, a veces, más allá de lo deseable;
- por último, la inercia de las instalaciones físicas urbanas es considerable y no son fáciles de remover o sustituir cuando han sido mal localizadas, de donde la rectificación de las reglamentaciones a destiempo no producen la corrección inmediata.

Por lo tanto, es deber ineludible visualizar los resultados globales que las acciones individuales, y aún las públicas, imponen al bienestar general. Un dramático ejemplo de esto es la contaminación que hoy sufren las costas de nuestro amplio Río de la Plata por cuanto no podría identificarse singularmente una única acción decisiva en este deterioro, sino que el mismo es producto de la sumatoria de muchas de ellas.

Tampoco se llega a la congestión o al deterioro de áreas urbanas de un día para otro. Por lo tanto, esta evaluación prospectiva de las consecuencias que en el futuro mediato llegaría a tener los tipos de utilización del suelo urbano es un trabajo técnico que debe desarrollar el Consejo de Planificación como base para establecer las regulaciones pertinentes velando por un equilibrado bienestar general. Pero, de ningún modo pensamos que tales regulaciones deban ser fruto de elucubraciones técnicas elaboradas en una "torre de marfil", sino que tendrán que ser compulsadas con opiniones ampliamente representativas del quehacer urbano como ya se ensayó en el período 1972-1973 en que se redactaron las bases del actual Código de Planeamiento Urbano. En esa oportunidad fueron invitados a participar representantes de sociedades profesionales. Los acuerdos logrados en dicha oportunidad nos impulsan a insistir en esta modalidad pero ampliando aún más el espectro de opiniones representativas. Ello será el mejor vínculo para obtener un Código que goce de amplio consenso y que perdure en el tiempo para alcanzar los objetivos deseados.

2) En segundo lugar, las nuevas políticas urbanas deberán abordar una radical revisión y restructuración del cuestionado plan de autopistas, el que deberá plantearse en función de las reales necesidades que emerjan de un plan coordinado de circulación y transporte, de los fondos que racionalmente deban ser asignados al sector, y de la salvaguardia de las condiciones ambientales propia de los barrios de la ciudad.

Lamentablemente, la desafortunada y autocrática política emprendida por la última administración municipal, que comprometió ingentes recursos en la construcción de costosas autopistas (hecho agravado por la arbitraria multiplicación y modificación de trazados que habían sido cuidadosamente estudiados con anterioridad) han desdibujado ante la opinión pública, y aún de la oficial, el rol que deben cumplir las vías de circulación primarias dentro del conurbano y que no debe ser olvidada por cuanto han figurado en todos los planes consistentes estudiados para la aglomeración. En este sentido es imperioso discernir entre la función a satisfacer y la forma y proporción de arbitrar los medios para cumplirla. Así, muy distinto es construir una importante super-estructura de hormigón en un espacio obtenido por costosas expropiaciones y arbitraria demolicción de viviendas que, por ejemplo, materializar vías de circulación rápida a nivel, semaforizadas y trazadas en lugares apropiados, cuyo rol funcional puede ser similar pero con costos económicos, socales, ambientales y urbanos muy diferentes. Es intensión de este Consejo de Planificación Urbana restituir la sensatez y la racionalidad en ésta materia y, sobre todo, lograr que los trazados viales se integren en un plan de circulación y transporte que deberá compatibilizar no sólo la circulación por automotor sino la ferroviaria a nivel y subterránea. Otorgando así al transporte el rol protagónico que debe jugar para resolver las demandas de desplazamientos que requiere una metrópolis como Buenos Aires. Esos temas de la circulación ferroviaria a nivel y subterránea configuran otro aspecto esencial de la morfología urbana por cuanto absorben un volumen importante del transporte público masivo y son elementos fuertemente estructurantes de la forma física de la ciudad hasta un grado que no definitiva, en el orden nacional deba cumplir

ha sido, hasta ahora, cabalmente explicitado en sus alcances. Son evidentes las perturbaciones que en la trama urbana provoca una línea ferroviaria a nivel cuya simplificación o construcción en trinchera ha sido considerada en distintas oportunidades aún a riesgo del alto costo que implica.
Pero el proyecto de líneas subterráneas conlleva consecuencias más sutiles. Así, a través de distintas administraciones hemos visto sucederse propuestas muy diferentes en cuanto a un eventual plan de extensión de subterráneos los que han sido formulados sin tomar debida cuenta de los irreversibles efectos que producen en la futura conformación espacial o funcional de la ciudad dada la permanencia e inmovilidad de tales instalaciones y de fuerte polarización de actividades que, junto a otros factores, pueden inducir. Por lo tanto es nuestra firme convicción que tal tipo de proyectos deben ser exhaustivamente analizados en todos sus efectos urbanísticos antes de decidir un plan a adoptar ya que las obras y sus resultados de ningún modo serán circunstanciales como puede serlo cualquier instalación móvil y de bajo costo.
A esta altura de mi exposición es posible que parte de este auditorio estime inapropiado que aquí se aluda a obras y proyectos que exigen importantes inversiones que, por el momento están lejos de ser factibl[illegible] comprometida y difícil situación económica por la que atraviesa la ciudad y el país todo. No obstante es en los períodos de crisis cuando mejor podemos discernir entre lo fundamental y lo accesorio y cuando se establece la pausa necesaria para discutir con serenidad las líneas de desarrollo que conviene adoptar para cuando se restablezcan las condiciones que todos anhelamos. Pero esta actitud no revalidará la acción de este Consejo para implementar obras más simples de factible acción inmediata.
3) En tercer lugar, otro de los aspectos importantes a determinar es la función y destino de áreas de desarrollo urbano. En este orden, por ejemplo, se trata del relleno de 500 ha iniciado ganando terrenos al río frente a Puerto Madero. Este es un hecho difícilmente reversible que, a pesar del transitorio deterioro que ha producido sobre el frente fluvial de la ciudad ofrece perspectivas positivas al poder proporcionar la superficie necesaria para desarrollar un amplio parque central que equilibre el notorio déficit de espacios recreativos de que adolece un denso sector central de la ciudad donde convive un millón y medio de habitantes. Al mismo tiempo puede facilitar alguna alternativa para la ordenada expansión de las actividades centrales, si bien esta última posibilidad se encuentra fuertemente condicionada por la permanencia o eliminación de las instalaciones del antiguo puerto Madero y al destino que, en

BRUN'S
PREMOLDEADOS

Yesería:
Refacciones

Premoldeados:
Luz difusa / Gargantas
Plafones / Figuras / Molduras
Columnas / Bustos
Placas acústicas / Restauraciones

En Cemento Gris, Blanco:
Balaustras / Chimeneas / Bustos
Figuras / Fuentes de agua
Restauraciones

BRUN'S
Pavón 1243 - Buenos Aires
Tel.: 26-5864

JUAN RICO
ES MONEDA FUERTE EN CONSTRUCCION.



Si compra los ladrillos por acá, las puertas por allá, la grifería en lo de un conocido de un amigo, y todo a un precio inseguro, no hace buen negocio.
Construya sobre seguro y con la mejor moneda de plaza.
JUAN RICO es el nombre más cotizado en el mercado de materiales para la construcción desde hace 60 años.
Su centro integral de compras lo tiene todo.
Sanitarios, azulejos, cerámicos, materiales de corralón, muebles para cocina, electrodomésticos, caños de todo tipo, carpintería de obra.
Pero lo más importante es que nuestro servicio no se devalúa. Porque antes que nada en JUAN RICO, somos ricos en material humano.

Ruta 9 Panamericana Km. 76 y Castilla T.E. 20302 - Campana.
Justa Lima 721/31 - Zárate.

Nuestros vendedores son especialistas y se sientan junto a usted para encontrar la solución más conveniente y con más garantías.
Además usted tiene la oportunidad de pagar con tarjetas de crédito o gestionar un crédito a su medida.
Ahorre energía y haga con JUAN RICO su construcción.
En materiales, precio y asesoramiento, es moneda fuerte.

JUAN RICO
Jonte y Artigas

Juan Rico. El más rico en posibilidades para construir o reformar.

definitiva, en el orden nacional deba cumplir el puerto de Buenos Aires.
En esta materia del desarrollo de áreas urbanas también se trata, por ejemplo, de los terrenos largamente vacantes de casa Amarilla que no debieran ser objeto de expropiaciones aisladas o circunstancias dada la función de "pivote" que esa importante área libre cumple entre el extremo sur del sector central de la ciudad y como cabecera de los barrios de Boca y Barracas. También se trata del completamiento del amplio sector del parque Almirante Brown (cuya recuperación fue iniciada en la intendencia Rabanal) y que comprende el 10 % de la superficie de la Capital Federal. Vale señalar que este desarrollo ha sido uno de los importantes logros conseguidos por las oficinas de planificación que nos precedieron cuando tales terrenos estaban afectados a quema de basuras y al "crujeo". Este recuerdo nos permite hacer notar que la década es la escala de tiempo que acompaña a las realizaciones urbanas verdaderamente significativas, por lo cual no debemos dudar en planificar e iniciar otras para el futuro mediato.
En resumen, sobre este punto es imprescindible una juiciosa definición del destino a asignar a las escasas áreas vacantes dentro de la Capital ya que esta porción del conurbano prácticamente ha agotado su reserva de áreas libres. En este sentido cabe advertir que cuando se trata de programar los usos del suelo a asignar a tales sectores libres es bastante común que, en primera instancia, se piense sólo en el uso residencial olvidando que en una ciudad de las dimensiones de Buenos Aires, son tanto o más agudos los déficits de suelo urbano necesario para la localización de otros usos generales no residenciales que tienen una demanda mayor de espacio y menor flexibilidad de ubicación. Si los mismos no son debidamente contemplados en la proximidad necesaria a la radicación residencial, la población tenderá a emigrar con ellos hacia la periferia o, en su defecto, existirá una declinación notoria de las calidades de vida en otras razones esto explica la espontánea estabilidad desde el censo hasta la fecha, evidencia el total de población residente en Capital y que configura un punto importante que deberá ser suficientemente esclarecido en el cometido que le cabe cumplir a este Consejo de Planificación Urbana.
4) En cuarto lugar, también están presentes las áreas que exigen una renovación urbana por el cambio y erradicación de su función dominante como son las del mercado de Abasto y del Mercado Dorrego a raíz de la puesta en operación del nuevo mercado central. Asimismo, en un futuro más mediato, se verá afectada la zona de Mataderos con el proyectado traslado del Mercado de Hacienda.
En este tipo de acciones deben incluirse también otras microzonas urbanas que, a menor escala que las anteriores, constituyen las que se pueden denominar "áreas-problema" como son, a vía de ejemplo, los sobrantes debajo de la traza de la Autopista 25 de Mayo y los predios expropiados para la apertura de otras trazas a los que, sin comprometer el destino final que el plan de la ciudad aconseje dar a los mismos, hoy urge asignarles un destino específico con usos que sólo requieran instalaciones mínimas y desmontables por cuanto su presencia de "tierra arrasada" compromete la calidad, seguridad e higiene del entorno vecinal. También, por ejemplo, deberá contemplarse la situación creada por el deterioro de la estructura del puente de la Av. San Martín sobre el ferrocarril, en una zona urbana que suma otros problemas como son el de definir el destino del sector ocupado por el denominado Albergue Warnes y la falta de una clara vía de circulación transversal en sentido norte-sur de la ciudad en una área de compleja utilización de usos del suelo, todo lo cual aconseja a proceder al examen integrado en ese entorno urbano.
Así podríamos seguir enumerando otros ejemplos en esta categoría de "áreas-problemas" que requieren un tipo de gestión urbanística que coordine obras de renovación con mecanismos de regulación y codificación bajo un enfoque que debe ser integral, a resolver con medios simples y no complejos con inversiones públicas que tenderán a incentivar la inversión privada para coadyuvar al mejoramiento del área de modo que en poco tiempo el vecindario puede apreciar los resultados. El Consejo de Planificación Urbana ofrecerá el marco general para encuadrar este tipo de acciones.

Pero, no solamente deberán considerarse las necesidades de renovación de áreas, se incluirán también los aspectos que denominamos de preservación histórica y de caracterización ambiental que exigen un detallado estudio de inventario, ponderación de valores y el examen de aspectos legales para llegar a formular políticas al respecto, si aspiramos a que se conserven los rasgos tradicionales valiosos para nuestra ciudad, lo que al mismo tiempo deberá conjugarse equilibradamente con las genuinas tendencias de evolución urbana. La política de preservación correctamente encauzada no sólo tiene una dimensión cultural sino también económica ya que de poco valdría construir viviendas nuevas si no se cuida y recondiciona el parque existente para evitar su caída por vetustez.
En este orden de ideas proyectamos elaborar un documento inédito que podría llamarse "Plano de caracterización y ambiental de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires" en el cual figure como complemento del tradicional plano de uso y ocupación del suelo, las características morfológicas y otros elementos que hacen a la identidad de cada barrio como tal. Bajo este encuadre las cuestiones que hacen a la estética urbana también deben ser revalorizadas por cuanto ha existido una exagerada tendencia a considerar la ciudad sólo como un campo de discusión de los aspectos funcionales e intereses económicos sin ponderar debidamente el prestigio y las satisfacciones que se derivan para los habitantes de una ciudad rica en hechos estéticos significativos que son rasgos preponderantes de su identidad.
En resumen: los estudios particularizados tienen una amplia gradación de rangos que van de la transformación de áreas hasta la singularidad de un rincón de la ciudad. La atención del tejido urbano a escala doméstica deberá concentrar una parte importante de la gestión de este Consejo ya que poco valdría un excelente plan de conjunto si en sus partes compositivas no se lograran grados de calidad acordes con el organismo total. Estamos convencidos que interpretamos así el sentir de la comunidad y que, al mismo tiempo, interpretamos la positiva política de esta Administración Comunal que ha expresado claramente su compromiso de llevar al vecindario para captar su relieve pormenorizado.
5) En quinto lugar, el Organismo deberá contribuir a definir la política a adoptarse con respecto a radicaciones industriales y los aspectos relativos a la codificación de tales actividades que, generalmente, son poco compatibles con la proximidad de otros usos urbanos —especialmente los residenciales— pero fuente necesaria de las actividades económicas de la población. Al respecto, en distintos períodos han sido adoptadas políticas contradictorias y oscilantes entre la extrema restricción y la extrema liberalidad de localización. Estas serán re-examinadas buscando una justa medida entre la preservación de ambiente y el mantenimiento de las fuentes de trabajo, particularmente cuando los últimos datos estadísticos ponen en evidencia un importante cambio en la estructura del empleo en la aglomeración bonaerense en favor del sector terciario de servicios y administrativo.
6) En consecuencia, no menor importancia merece el de la expansión de las actividades administrativas centrales. El micro-centro norte ha agotado su capacidad de recepción y entra en crisis la provisión de servicios de infraestructura, en particular de las telecomunicaciones. Numerosos sectores de la administración pública, se llamen Poder Judicial, Banco Central, Entel y otras, han buscado infructuosamente terrenos libres donde poder ubicar las sedes de sus administraciones, de nuevos edificios, a los que se suma la demanda privada para estos usos. Sin embargo, no existe una política urbana coordinada en tal sentido y se advierte, con preocupación, cómo tales actividades se expanden hacia la zona central norte de la ciudad configurando un cuadro potencial de congestión que llevará al deterioro de las zonas residenciales de alta densidad, en tanto que hacia el sur no se han formulado aún ideas concretas e integradas sobre cómo adecuar su futuro y sus intalaciones de infraestructura. En el actual panorama recesivo, seguramente muchos de los organismos que he

mencionado habrán postergado temporariamente sus proyectos, pero ello hará que se tornen más perentorias sus demandas futuras, por lo cual no puede postergarse el reorientar las distorsiones que ya se están manifestando.

7) En séptimo lugar, por lo acotado en el párrafo anterior, otro punto importante reside en la necesidad de coordinación de las políticas urbanas de uso y ocupación del suelo con la provisión de servicios de infraestructura que prestan empresas estatales. Habitualmente se visualiza la ciudad por lo que hay arriba del nivel del suelo y no por la densa red de servicios que por debajo del suelo torna eficiente o ineficiente tal ocupación. Esto ha constituido una negligente actitud política y técnica lamentablemente generalizada para la mayoría de las ciudades del país que hoy exhiben un alarmante déficit, un alarmante aspecto, el que a su vez es factor distorsionante de la política habitacional.

Por otra parte, la planificación de los servicios de infraestructura ha quedado librada al exclusivo ámbito de las empresas prestadoras del servicio, quienes efectúan una evaluación de la demanda y de la proyección de la misma, desvinculada de los planes y códigos de usos y ocupación del suelo por lo cual generalmente el servicio es escaso, sobra en algunas zonas o llega tarde casi siempre.

Por lo tanto, trabajando en estrecha colaboración con dichas empresas y con otros organismos municipales se deberá evaluar, programar y coordinar la capacidad de los servicios en cada zona urbana propendiendo al mejor aprovechamiento de lo instalado y a las ampliaciones que resulten necesarias, coordinadas con las políticas y reglamentos de ocupación del suelo.

8) En octavo lugar, otro tema importante a nivel general es el de la preservación de las condiciones ambientales en la lucha contra la contaminación del aire, suelo y aguas, que está negando a los habitantes un uso normal del medio físico en el cual están asentados. La ciudad de Buenos Aires, en base a los estudios iniciados en otras etapas por el Consejo de Planificación Urbana, hoy cuenta con un Código de Condiciones Ambientales que es pionero en esta materia en el país. Sin embargo, será necesario vigilar su aplicación y, sobre todo, coordinar su extensión a otras jurisdicciones vecinas por cuanto la contaminación del medio no reconoce fronteras administrativas. Todos sabemos que gran parte de esta contaminación, al menos la que afecta a suelo y aguas, tiene su origen en el déficit de infraestructura de servicios a que he aludido en el párrafo anterior, lo cual aumenta el reliveve con que debe ser considerado tal déficit de servicios a nivel de la aglomeración bonaerense.

Esta apretada enumeración indica la la importancia de los problemas concretos que hoy afectan el radio de Capital y que deberán ser contemplados por este Consejo de Planificación en acción mancomunada con otros organismos del Gobierno Municipal y Nacional. Pero las soluciones no se agotan en este ámbito. muchos de los mismos deberán ser discutidos y resueltos en coordinación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que atiende un extenso sector del conurbano que se encuentra indisolublemente unido a la Capital.

La coexistencia en el mismo espacio físico urbano de ambas administraciones no es un hecho circunstancial. Tenemos con los Municipios del Gran Buenos Aires un gran número de problemas comunes que, aunque exigen acciones coordinadas, casi núnca han sido tratados en forma conjunta. En el curso de esta exposición he mencionado algunos de ellos como son:

- La necesidad de coordinar un plan de circulación y transporte para la región, al menos en lo que se refiere a las vías primarias y al transporte público masivo.
- La necesidad de preservar el medio físico contra la contaminación y en salvaguardia de los espacios necesarios para las actividades de esparcimiento y recreativas al aire libre, cuyas zonas debieran estar bien distribuidas, delimitadas y equipadas en el nivel regional. La encendida polémica pública que, en su momento, originó el llamado "Proyecto de urbanización de la Rivera Norte del conglomerado bonaerense" es un ejemplo de la extraordinaria importancia que toda la población le asigna a la preservación, saneamiento, rehabilitación, caracterización y uso de estos espacios recreativos regionales, que no sólo sirven a un sector sino al conjunto de la población metropolitana.
- También he aludido a la conveniencia de articular una política conjunta de radicación y/o erradicación industrial en un contexto que debe contemplar la salvaguardia de las condiciones ambientales, así como la mejor forma de operar para tales actividades y el aporte de fuentes de empleo que proveen a la población de la región y del país.
- Pero no menor aparece la necesidad de asumir con visión regional las políticas y obras concretas tendientes a paliar el déficit habitacional de la población marginada para terminar con las acciones pendulares unilaterales que hacen fluctuar ciclicamente a ese nivel de población hacia uno u otro lado de la Av. Gral. Paz en busca que tenemos disponibles donde establecerse. Esto origina, por una parte, un grave estado de zozobra y ansiedad en esa población y, por otra, situaciones de emergencia social cuya solución precipitada y coyuntural suele trabar posteriormente, la posibilidad de asignar un ordenado uso del suelo para otras funciones urbanas cuya demanda de espacio suele ser menos flexible de localizar. Al respecto debemos comprender que toda política de vivienda de interés social debe tener, como base previa, una política de adquisición y disponibilidad de suelo urbano a bajo costo y racionalmente localizado, ya que de todos los factores y elementos que luego se integran en la construcción de la vivienda, este de suelo.

altra®

SI USTED QUIERE LO MEJOR, CONSULTENOS

• PORTONES Y RAMPAS LEVADIZOS CONTRAPESADOS

• DISCOS GIRATORIOS

MANUALES, AUTOMATICOS Y CONTROL REMOTO

Fábrica y ventas: BRANDSEN 2994
(1702) J. INGENIEROS
Tel.: 757-6096/7085



es el insumo primero y esencial, uno de los más escasos en el radio urbano y el que está más sometido a acciones especulativas.
Esta ejemplificación nos hace reflexionar que existe un amplio campo de acción conjunta, en materia de planificación de políticas urbanas, a desarrollar entre la Capital y la Provincia de Buenos Aires. El antecedente del CEAMSE, con respecto a la eliminación de los residuos sólidos, constituye un interesante ejemplo de estas posibilidades de coordinación que podrían extenderse hacia otros programas de acción conjunta. Ello tenderá a traducirse en criterios y normas similares para el tratamiento de situaciones parecidas con la evidente ventaja que habrá de derivarse para las administraciones y para los administrados.
Quienes, de los aquí presentes, desde hace largo tiempo han bregado porque se aborde en un enfoque conjunto los problemas del conurbano, habrán advertido que no he puesto en un primer término el gran acuerdo político que sería necesario formalizar entre Nación, Provincia y Municipios para elaborar un Esquema Director global para la región. Esta deliberada omisión se basa en que la experiencia pasada ha demostrado que tal acuerdo es difícil de instrumentar, al menos como paso inicial. Con criterio realista estimamos más factible proceder por acuerdos recíprocos sobre temas concretos que abran paso a la visualización del anhelado plan integral conjunto para el área metropolitana.
Sin embargo, no pretendemos ignorar que en esta cuestión de formular un Esquema Director de la Región Metropolitana tampoco se parte de cero. Existen importantes antecedentes como son: los estudios realizados en el período 1958-65 por la entonces Organización del Plan Regulador de Buenos Aires de la Municipalidad; los llevados a cabo en el período 1967-69 por la Oficina Regional de Desarrollo del Area Metropolitana de CO.NA.DE. y, entre 1973-76 por el SIMEB (Sistema Metropolitano Bonaerense) a los cuales debemos sumar los planes encarados por organismos sectoriales como es, por ejemplo, el de electrificación de las líneas ferroviarias convergentes a Capital o el proyecto de un eventual desplazamiento de parte del puerto de Buenos Aires a una zona frente a Paraná de las Palmas, los cuales constituyen o constituirán elementos fuertemente estructurantes de la forma física global y, en consecuencia, de las políticas de uso del suelo.
Pensamos que resultaría oportuno tratar de capitalizar tantos esfuerzos previos y promover un cotejo y discusión ordenada de estos planes con el fin de evaluar sus propuestas y discernir los puntos comunes que eventualmente pudieran ser adoptados como guía para el desarrollo de esta región urbana.
En esta macro-escala de los problemas no podemos pasar por alto el señalar que la evolución y destino del aglomerado bonaerense se vería profundamente condicionado y afectado por las decisiones que en orden nacional se adopten con respecto a tres cuestiones básicas que, en forma recurrente, resurgen en el nivel político con propuestas diversas:
• una es el destino y función de su puerto que se relaciona con la eventual construcción de un puerto de aguas profundas sobre el litoral marítimo;
• otra es la función de Buenos Aires como capital política del país, cuestión largamente debatida en su origen y que resurge cíclicamente como no del todo dirimida;
• en tercer lugar, la política de radicaciones industriales que se instrumente a nivel de las distintas regiones del país.
No hay duda que sería bastante difícil adoptar una decisión racional "a priori" sobre tales cuestiones y que es más factible que las mismas, se vayan configurando en base a decisiones sectoriales e históricamente coyunturales, pero debemos advertir que las decisiones al respecto representarían políticas fundamentales para el futuro de decadencia, estabilización o desarrollo de la ciudad de Buenos Aires.
Ahora bien, retornando a nuestros más limitados cometidos específicos veamos con qué modalidad de trabajo pensamos abordar toda nuestra tarea.
Hoy este Consejo asume una responsabilidad directa como organismo integrante del Poder Ejecutivo Municipal y, en tal sentido, le compete efectuar un análisis ordenado de situación y formular las propuestas conducentes a una mejor solución futura de los asuntos urbanos sin escatimar similar compromiso con respecto a situaciones urgentes, de detalles y de coyuntura.
Al comienzo de mi exposición he manifestado que no empezamos de cero. Sin embargo, por el tiempo transcurrido se hace necesario actualizar un diagnóstico de situación y, para tal fin, es nuestra intención llegar a sistematizar toda la información urbanística necesaria e idear los mecanismos para mantenerla permanentemente actualizada, trabajando en estrecho contacto con la Subsecretaría de Planeamiento de la Municipalidad que cuenta con un importante centro de cómputos. La posibilidad de disponer de inidicadores complejos y actualizados facilitará la toma de decisiones adecuadas en relación al uso del suelo urbano, la capacidad de deasarrollo por sector, la mejor solución de las áreas-problema y a la definición de las pautas estructurales globales de la conformación físico-espacial.
En suma, brindará la posibilidad de contar con un Plan Director flexible cuya expresión sea un Código de planeamiento que pueda ser periódicamente ajustado acorde con la realidad viva de los hechos urbanos. Este concepto de Plan Director y su correspondiente ajuste, aunque aún no ha ya arraigado en la medida necesaria en la opinión pública y política del país, es un instrumento imprescindible de encuadre sin el cual difícilmente resulte válida cualquier discusión parcial o sectorial sobre los temas urbanos.
Pero, en este cometido, es nuestra intención no sólo atender a la información técnico-estadística sino instrumentar lo que denominamos "urbanismo participativo". La ciudad es un hecho colectivo que surge del esfuerzo común. Nadie puede autotitularse "dueño de la ciudad" y mucho menos en una democracia como la que empezamos a vivir. En consecuencia, estimamos fundamental estructurar nuestra acción en base a un amplio espectro de consulta previa, no sólo con los organismos públicos que atienden temas específicos, sino tomando conocimiento directo de las necesidades y aspiraciones de la población según se expresen por vía de las asociaciones y consejos vecinales con su peculiar manera de "sentir la ciudad", de las asociaciones profesionales cuyos técnicos son parte activa en la construcción de la ciudad, de las cámaras empresarias que representan intereses del sector que arriesga un capital productivo, y de toda otra opinión estructurada por vía representativa en torno a los temas urbanos que nos ocupan.
Bajo este encuadre también aspiramos a mantener estrechos contactos y trabajar en forma coordinada con los Señores Concejales, especialmente los miembros integrantes de la Comisión de Obras Públicas y Urbanizaciones y la de Vivienda y Planeamiento Urbano, del Honorable Consejo Deliberante que, en el gobierno de la ciudad representan en forma directa el voto popular.
Esta idea del "urbanismo participativo" tiene una doble vía: por una parte estamos dispuestos a recibir todas las inquietudes y demandas que provengan de la población y, por otra parte, es deber ilustrar sobre las propuestas que el organismo elabore de modo de promover un fructífero cambio de ideas que facilite, por ambas partes, el mejor ajuste de las mismas con miras a contemplar en forma equilibrada tanto los intereses de cada grupo como el bienestar general.
Asimismo, a este propósito de llevar a cabo un "urbanismo participativo" debemos agregar el de intentar hacer un "urbanismo transparente". Esto no significa más que asumir la obligación de fundamentar ampliamente todos nuestros estudios y propuestas para que se disponga de un campo claro de conocimiento y de discusión que muestre, en forma integrada, las consecuencias que se derivan de cada decisión en materia de políticas urbanas.
En este sentido, el Consejo de Planificación Urbana proyecta llevar a cabo un amplio programa de publicaciones que ilustren fehacientemente sobre los antecedentes y razonamientos que avalen cada propuesta en una serie de documentos técnicos que faciliten la discusión y la toma de decisiones en materia de políticas urbanas y que puedan ser ampliamente difundidos.
No escapa a nuestra reflexión el hecho de que las políticas urbanas que adopta la ciudad de Buenos Aires han representado

no sólo un antecedente valioso sino casi un patrón de ejemplo para otras importantes ciudades del país también afectadas al proceso de metropolización. Por lo tanto nuestra responsabilidad se amplía y aspiramos a que nuestra experiencia siga mostrando un camino que debería complementarse, en el nivel nacional, con la anhelada promulgación de una "Ley Nacional de uso del suelo y desarrollo urbano" que sirva de soporte institucional y provea los conceptos e instrumentos legales que haga fructificar tantos esfuerzos de quienes se preocupan por formular políticas, objetivos y programas de mejoramiento urbano. Con ello no haríamos más que seguir el ejemplo de tantos países que nos han precedido en el campo del desarrollo económico-social y cuya experiencia no debemos dejar de inventariar y evaluar.

En el orden de fijar ideas, antes de finalizar, resumo en forma sintética los temas principales de política urbana que he mencionado y que han de ser contemplados por este organismo municipal:

1) Revisión y ajuste del Código de Planeamiento Urbano.

2) Anulación y replanteo del plan de autopistas devolviendo la racionalidad al trazado de vías de circulación rápida y coordinado con el plan de circulación y transporte para la región.

3) Fijar programas de corto, medio y largo plazo para las áreas de desarrollo y renovación urbana como son: el relleno iniciado ganando terrenos al río, los de Casa Amarilla y las áreas de los mercados de Abasto, Dorrego y de Hacienda.

4) Atender al urbanismo de detalle, a escala vecinal, preservando los valores históricos, tradicionales, ambientales y estéticos y solucionando las áreas-problema en pequeña escala.

5) Contribuir a reorientar las tendencias de la expansión administrativa del área centro y de localización del empleo industrial.

6) Sistematizar y mantener permanentemente actualizada la información urbanística.

7) Formular un Plan Director para la Capital que compatibilice los programas, proyectos y reglamentaciones previstas.

8) Propiciar acuerdos con la Provincia de Buenos Aires en aquellos programas de interés común como son la lucha contra la contaminación del medio físico, la reserva de espacios libres regionales, las políticas relativas a localización industrial y viviendas de interés social y otros.

9) Llevar a cabo un urbanismo participativo y de consulta con entidades representativas de la población a través de los Consejos Vecinales, Asociaciones Profesionales y Empresariales y las comisiones pertinentes del Honorable Consejo Deliberante.

10) Instrumentar un plan de publicaciones técnicas que informe y difunda los estudios urbanísticos, las propuestas y su fundamentación.

A través de esta labor pretendemos ser un cuerpo técnico útil tanto al poder político y de gobierno de la ciudad, y aún del país, como a la población y a los intereses económicos que la configuran, con el objetivo explícito en nuestra Constitución Nacional que es el de "promover el bienestar general". Es una tarea absorbente y apasionante para todos los que amamos la ciudad de Buenos Aires y deseamos que la misma juegue el rol que debe cumplir en el contexto del desarrollo del país.

El avanzar hacia los objetivos bosquejados nunca ha sido fácil pero indica la dirección del camino a recorrer. Agradecemos la confianza que las autoridades municipales hoy depositan en nosotros y la buena voluntad que han demostrado todos los aquí presentes para venir a escucharnos. Los cinco integrantes del Consejo Directivo de este renovado Consejo de Planificación Urbana nos comprometemos a cumplir nuestra función con el mayor empeño y dedicación, solicitando desde ya la colaboración, sugerencias y críticas que provengan de los aquí presentes y de los que sean convocados a colaborar en esta empresa común. Muchas gracias.

ACABE CON EL STRESS, EL CANSANCIO, EL PELIGRO NUCLEAR, LA DEUDA EXTERNA Y LA PARANOIA DESDE SU PROPIA CASA.

Hidromasaje Tritón. Un baño de energía
Av. del Libertador 15413, dpto. II. Tel.: 747-8460 San Isidro (1642)

Un hidromasaje Tritón es una fuente inagotable de placer personal o compartido.
Sólo Tritón lo instala en tantos tamaños, modelos y materiales, incluyendo mármol y madera.
Y sólo Tritón puede darle un año entero de garantía completa.
Llegue y entréguese a los energizantes chorros de su Tritón.
Los problemas del mundo, que se queden afuera.

Juicio por cobro de honorarios

La Subcomisión Editorial considera que la inclusión del dictamen jurídico publicado a continuación constituye —más allá de los actores específicos del asunto— una valiosa guía de conducta para la defensa de los intereses gremiales, sobre todo destinada a los jóvenes colegas de la matrícula.

Alegato

Excma. Cámara:
Ibero Berenguer, letrado, C.S.I. II 1° 303, matr. 6093, por el Arq. J. Keselman y otro en autos c/Consorcio Noctilucas y otro s/cobro de honorarios, ratificando el domicilio constituido en mi Estudio, calle Uruguay 925, a V.E., expone:
II. *Exordio.* Alegando sobre el mérito de la prueba producida en esta instancia, solicito que oportunamente se dicte sentencia admitiendo los agravios que expresé en el respectivo memorial y desestimando los de la contraparte, con costas en ambas instancias.

II. *Alcance de este alegato, adecuado al de la prueba de la Alzada.* Cuando solicité la apertura a prueba de la causa en esta segunda instancia, me referí a los siguientes puntos del hecho:
1. El "hecho nuevo" denunciado y que consistió en la finalización de los trámites originados por la "actividad" de los consorcistas demandados tendiente a eludir el pago de los honorarios adeudados a mis mandantes y cuya conclusión consistió en dos circunstancias tácticas corroborantes del derecho de los actores, como veremos:
2. La existencia de numerosas construcciones con las mismas características edilicias, del proyecto de autos, que fueron aprobadas antes y después de este, por los Municipios de Gral. Madariaga y Pinamar. A prober tan importante circunstancia, tendió el punto 9 del cuestionario pericial de mi parte, en primera instancia, referido al Anexo I del fs. 507, denegado por el Inferior —como punto pericial— y luego de mi escrito ante V.E. —fs. 1219, etc.—, el Tribunal designó un nuevo perito para que respondiera concretamente a ese punto, de capital importancia.
Sobre ambos puntos, pues, versó la prueba producida ante V.E. consistente:
a) en las constancias del expediente Municipal n° 2152/74,
b) en el informe técnico del Ar. Frigerio.
c) en las posiciones asbsueltas por dos de los representantes del Consorcio demandado. Estimo que los alegatos deben circunscribirse a esos puntos, y de ellos me ocuparé brevemente a continuación:

III *El hecho nuevo.* Remitidas a V.E., como lo fueron, las constancias totales del expediente municipal originado, resulta de su compulsa la total veracidad de cuanto afirmé en mi escrito de fs. 1219.
Queda con ello perfectamente en claro:
1) Que las aprobaciones dadas reiteradamente al proyecto de mis mandantes, no fueron irregulares, ilícitas ni nulas;
2) Que dichas aprobaciones fueron originadas en un criterio urbanístico, atribución propia de la Municipalidad respectiva;
3) Que lo actuado en tal sentido fue corroborado por la más alta autoridad administrativa provincial;
4) Que no hubo posterior objeción computable de los propietarios de la obra;
5) Que la obra podría haber sido concluida por los propietarios sin obstáculo legal o reglamentación alguno;
6) Que la caducidad del permiso respectivo es exclusivamente imputable a la voluntad o abandono por parte de los propietarios.

La prueba e confesión ha puesto de manifiesto cuán merecidos son los calificativos que vertí en mi expresión de agravios en cuanto a los absolventes demandados. Las respuestas evasivas dadas ante V.E., en cuanto al conocimiento o notificación en el domicilio legal del Consorcio, fueron pues-

tas de manifiesto en las dos audiencias decretadas por V.E. La actitud de los representantes de la contraparte merece que se la tenga por confesa al respecto.

IV. *Informe del Arqto. Frigerio.* Tanto el informe preliminar del Arquitecto designado por V.E. —v. fs. 1573 y ss.— como su siguiente pericia y las explicaciones que contestó ampliamente a pedido de la demandada ilustran definitamente sobre:

a) la existencia real de la multitud de edificios importantísimos, con las mismas características del "Noctilucas 1", especialmente en cuanto a número de niveles, retiros, factor de ocupación y aprobación municipal de los mismos.
b) más aun, existe una reciente aprobación y conclusión de otro edifici más avanzado todavía en tales características.
c) algo más profundo, más elogiable aun, en cuanto a la actuación de los actores, reflejada en las características del proyecto: la excelencia del mismo, el respeto del paisaje, de la luz, de los principios de urbanismo; en fin, todo aquello que ha sido materia de grosero desconocimiento por los copropietarios en el curso de este debate juicial, y desafortunadamente ignorado por el Inferior.

V. *Consideraciones finales.* Leíamos hace un año, en "La Prensa", las reflexiones de un experto en materia inmobiliaria, el Sr. Rodolfo J. W. Vinelli, sobre "Racionalidad y Progreso - El liberalismo y el desarrollo urbano".
Quejábase de los burócratas que se imponen "en puestos clave", que comienzan a hablar y escribir sobre "mejoramiento ambiental, derechos sociales", a considerar que "todo está mal, todo está basado en la especulación, en el interés morboso y desintegrador, en la acción deleznable de la actividad privada". Luego "ocupan cargos en las oficinas públicas y dictan códigos con la letra fuerte de las ordenanzas y leyes invaden el campo, la acción y la propiedad privadas", atacan cuanto se ha hecho en libertad, cercenan el derecho, *"castigan a los constructores con absurdas reglamentaciones* e impuestos inusitados..." enmascarando así un profundo resentimiento contra la libertad tradicional y la iniciativa privada, frenando irracionalmente el progreso inmobiliario y edilicio que caracterizó a nuestro país en tiempos mejores.
Por fuerza mi pensamiento ató esas amargas reflexiones de Vinelli, a la rigidez con que los demandados y sus señores letrados pretenden amarrar la suerte de este pleito, a una irracional interpretación de una ordenanza municipal, que aun los funcionarios comunales de Gral. Madariaga y Pinamar no han osado consagrar: una interpretación que se atenga al "número de niveles", sin referencia alguna a "altura métrica" —lo que sería más claro— ni a los factores de arquitectura urbanística tan contemplados en el proyecto de mis mandantes, y a que se refiere el Sr. Frigerio en su peritaje.
La interpretación racionalizada y arquitectural de un tema de urbanismo ha llevado a esos funcionarios a admitir como verdadero "jus receptum", en su ámbito, la realización de este tipo de proyectos, en tanto cuanto sean compatibles con aquellos factores. Se ha conciliado así la necesidad del impulso edificador con los principios de racionalidad y progreso, recurriendo a las modernas técnicas de la arquitectura urbanística, sin conculcar a los derechos privados, los que quedan incólumes.
Otra observación importante: el "hecho nuevo" que acredité ante V.E., demuestra que la solución de este pleito no tendrá efecto alguno sobre la "política edilicia" de Pinamar, ni sobrer los supuestos derechos de "Pinamar S.A.", puesto que el permiso de edificación respectivo ha caducado meramente por inacción de los demandados, reitero. Esta obra no se hará sobre la base de aquella aprobación, deberá ser nuevamente tramitado el permiso que correspopnda conforme a normas que hoy existen. El problema de autos se circunscribe a remunerabilidad de los servicios prestados, puesto que es obvio que en su momento la obra era lícita y factible. Aquí sólo se discute una cuestión de honorarios, y del fallo que se dicte no surgirá que dicha obra se ejecute o no. Había sido lícitamente autorizada, y no se terminó por falta de dinero de los propietarios, y su mañosa "inacción" aparente. Resta sólo decidir si pagarán el trabajo de los Arquitectos, o habrán usado gratuitamente su saber, su inteligencia, sus años al servicio del Consorcio, y por añadidura, enlodar sin fundamento su prestigio como profesionales y su honradez como hombres de bien.
Es cierto que, como decía Calderón en "El Alcalde de Zalamea", "la hacienda y la vida, la debemos al Rey, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios". Pero en puntillo de honor, hay una instancia previa al juicio divino: la instancia judicial. Porque los fallos de los Jueces terrenos son hacedores y desfacedores de honra, de los que los suscriben y de los destinatarios de cada sentencia.
Mis mandantes han visto —sin quererlo— comprometido su honor en este pleito, a partir de los términos de la contestación de demanda, evidentemente injuriosos. Las normas que desincriminan este tipo de injurias "forenses" agravan el compromiso ético que para los Arquitectos actores significa el resultado del juicio. Al cabo de seis años largos, alentados por la prueba felizmente producida en esta instancia, aguardan que V.E. justicieramente deshaga no sólo el yerro sino también el entuerto moral que la hasta ahora triunfante inconducta de sus deudores les viene ocasionando.
VI. *Petitorio.* Por todo lo expuesto, a V.E. solicito:
1) disponga la oportuna agregación de este alegato;
2) vencido el plazo pendiente, llame "autos" conforme al art. 268 del Cód. de Procs.
Dígnese V.E. proveer de conformidad, que

Será justicia.

Segunda instancia

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los cuatro días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y tres, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala "G" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "Kelseman Judka /c Consorcio Noctilucas /s Cobro de honorarios", respecto de la sentencia de fs. 1173/1183, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es justa la sentencia apelada?

Practicando el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Ar-

nando J. Fernández del Casal - Leopoldo Montes de Oca - Ricardo L. Burnichon.

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Armando J. Fernández del Casal dijo:.

I. Los arquitectos Judka Keselman y Guillermo Dergadaberian fueron encomendados por el llamado consorcio "Noctilucas I" para que proyectasen y dirigiesen la construcción de un edificio en la localidad de Pinamar, Pcia. de Buenos Aires. Ejecutado del proyecto, este fue aprobado por la Municipalidad de Gral. Madariaga, bajo cuya jurisdicción se hallaba en ese entonces la citada localidad de Pinamar, y se comenzaron las obras, que luego fueron interrumpidas por decisión de la parte demandada. Se encontraban impagos, para esa época, alguos certificados de honorarios, cuyo pago reclaman, extendiendo su pretensión a que se declare improcedente la revocación de la institución de Directores de Obra y utilización de los planos de la misma. Los demandados reistieron la acción sobre la base de que los planos que fueran aprobados violaban normas del código de edificación, por lo que consideran media vicio que justifica la rescisión del contrato, cuya nulidad, por otra parte, también requieren.

La sentencia de grado, corriente a fs. 1173/1183, desestimó la acción en cuanto al cobro de honorarios y a la declaración de improcedencia de la renovación de la designación de directores de obra y la admitió en lo que atañe a la prohibición de utilizar planos: rechazó también la reconvención por resolución contractual; declaró anulado el contrato base de la acción; e impuso las costas en el orden causado.

El pronunciamiento fue resistido por ambas partes: Los actores porque pretenden se admita en un todo su pretensión; y los demandados porque se desestimaron algunos de sus reclamos y porque a su respecto no se hizo aplicación de los arts. 1050 y 1052 del Código Civil.

II. Después de un análisis exhaustivo de las diversas constancias de la causa y en especial de las incorporadas al proceso en esta instancia, he formado convicción en el sentido que el fallo en recurso debe ser revocado y admitirse la acción ejercitada por los arquitectos Keselman y Dergadaberian.

En efecto, pienso que se debe partir de un hecho objetivo cual es la aprobación de los planos confeccionados por los demandantes por parte de la Municipalidad de General Madariaga, que en ese entonces ejercia jurisdicción sobre la localidad de Pinamar. Este hecho no puede ser negado y como acto administrativo válido solo pudo ser dejado sin efecto por otro acto de igual naturaleza, según ha quedado sentado en el dictamen suscripto por el Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Dr. Francisco de Durañona y Vedia que obra en fotocopia a fs. 1549/1550. Allí puede leerse que "...tal decisión, implica necesariamente que la aprobación de los planos efectuada por la Municipalidad de General Madariaga mantiene plena vigencia, la que solo podrá enervarse mediante el dictado de un acto administrativo que expresamente anule o deje sin efecto tal aprobación... Atento lo expuesto, en esta instancia y magüer ciertas discrepancias que se manifiestan exclusivamente en el plano técnico del asunto e internamente, lo único cierto, real y objetivo es que la Comuna de Pinamar no ha puesto obstáculo para la concreción de la obra motivo de la consulta..."

Si bien la claridad de los términos antes transcriptos tornaría ocioso todo otro comentario, la cuestión merece otras consideraciones. En primer lugar, es preciso señalar que los demandados conocian —porque surge de la nota presentada solicitando la aprobación de los planos y de diversas actas de las reuniones celebradas— cuáles eran las caracteristicas del proyecto del edificio a construir, lo cual les veda legitimación para luego alegar que violaba el código de edificación, puesto que estarian invocando su propia torpeza (art. 1047. Cód. Civil). en segundo término, cabe destacar —aún prescindiendo de aquella conducta— que el camino lógico hubiera sido requerir ante la propia autoridad administrativa la anulación del acto de ella emanado y en caso de denegatoria seguir los carriles legales hasta llegar al órgano judicial cn competencia sobre aquella. Mal puede una jurisdicción por entero ajena y sin intervención de la autoridad administrativa decidir acerca del cumplimiento o no de requisitos vinculados con politica edilicia y con conceptos técnicos de muy particular interpretación y aplicación.

Y por último, no puede dejar de tomarse muy en cuenta que la aprobación de los planos de un edificio de las caracteristicas del "Noctilucas I" no es un hecho aislado ni de carácter excepcional para la ciudad de Pinamar. El informe del Arquitecto Ricardo Frigerio, designado de oficio por el Tribunal a fs. 1302 vta. y cuyo trabajo no mereciera impugnación alguna, expresa que los diecinueve edifcios fotografiados a fs. 1606/1611 cuentan, según información oficial emanada del Municipio Urbano de Pinamar, con planos de obra nueva aprobados y que cinco tienen también final de obra acordada, siendo de destacar que todos presentan más de planta baja y dos pisos altos. También es muy significativo lo manifestado por el experto a fs. 1630 en lo que atañe a la aprobación a fines del año 1980 de un proyecto, similar al de autos, que ya se está desarrollando a buen ritmo, según lo comprobara personalmente el suscripto en visita realizada a la zona durante la reciente Feria Judicial, y que constará de dos subsuelos, planta baja y seis pisos altos con más de 20 mt de altura y emplazado a 16 mt. de la linea municipal sobre la Av. del Mar.

Todas estas precisiones dejan muy en claro la elasticidad con que diversas autoridades comunales de distintos períodos interpretaron y siguen interpretando las disposiciones del código de edificación, disposiciones que obviamente reglamentan aspectos edilicios y panorámicos destinados a una zona balnearia de natural belleza a fin de que no se transforme en un conglomerado urbano desprovisto de espacios verdes y de luz suficiente.

De lo expuesto se concluye que no advierto que la conducta de los proyectistas pueda considerarse siquiera culposa en orden a la confección de un proyecto de edificio con caracteristicas que las reglamentaciones no habian contemplado y que requeria una adaptación de aquellas normas.

A mayor abundamiento, debe señalarse la opinión del arquitecto designado de oficio por el Tribunal en cuanto destaca que el edificio ideado por los actores contempla la necesidad de no proyectar sombra sobre la costa resultando una solución arquitectónica muy superior a la de los comunes edificios construidos a lo largo de la misma (fs.

1629).

III. Los emplazados sostienen que les era muy riesgoso continuar una obra que luego podria no contar con aprobación final. Así lo ponen de manifiesto dos de los condóminos en nota dirigida el 12 de octubre de 1981 al Intendente del Municipio Urbano de Pinamar, cuando afirman que tenían la opción de continuar la obra o suspender los trabajos hasta que supieran a qué atenerse. Pero al contestar esta edición y reconvenir han preferido una tesitura muy distinta y a mi criterio errónea. Si el edificio contaba con planos aprobados por medio de un acto administrativo plenamente válido conforme ha quedado antes asentado no se advierte que pueda haber mediado riesgo mayor que el que es común correr en todos los casos en que existen situaciones de esta índole y que encuentra su remedio en la responsabilidad del Estado. No era necesario ratificación alguna por parte de la Comuna: la continuidad jurídica, la seguridad y el respeto a los derechos adquiridos a que hace mención el ya mencionado dictamen de fs. 1549 amparaban a los demandados; su violación los legitimaría para demandar los daños y perjuicios consiguientes.

Para finalizar con éste aspecto de la cuestión traida a esta alzada, debo referirme al petitorio formulado por el co-demandado Alberto José Martinoya, el cual a pesar de haber sido realizado a título particular constituye un elemento de interés, como consecuencia de la paralización de las obras del edificio "Noctilucas I" la comuna de Pinamar dispuso la caducidad del permiso de construcción oportunamente otorgado e hizo saber a los interesados que para obtener nuevo permiso deberían adecuar el proyecto a las disposiciones reglamentarias vigentes al momento de la realización (fs. 1419/1421). Notificado de ello, el citado condómino cuestiona la regularidad del procedimiento empleado para llegar a la citada caducidad y reitera su voluntad de continuar con las obras para el caso de que se considere que el permiso originario "se encuentre correctamente habilitado" (fs. 1470). Si se parte del supuesto ya varias veces reiterado de que el acto administrativo conservó siempre su válidez, resulta contradictoria la actitud del co-demandado antes mencionado al manifestar ahora su voluntad de seguir con la costrucción de un edificio cuyo proyecto antes había entendido violatorio del código de edificación y calificado tan duramente la actitud de los arquitectos Keselman y Dergadaberian.

IV. Con respecto a la restriccion al dominio impuesta por la vendedora de la tierra, Pinamar S.A., y de que da cuenta la escritura fotocopiada a fs. 430/436, cabe destacar que le caben las mismas observaciones vinculadas con los deciecinueve edificios que fueron fotografiados por el perito Frigerio y que lucen más de planta baja y dos pisos altos. Resulta evidente que la llamada "servidumbre" en la escritura o mejor dicho la violación de las obligaciones que resultan de la restricción no mereció nunca observación por parte de quien la instituyó, y que podría se la única parte eventualmente legitimada para ello.

V. Debe pues rechazarse tanto la reconvención por resolución, com la excepción de incumplimiento contractual del art. 1201 del Código Civil. Y asmismo deseharse la pretensión de que se declare la nulidad del contrato o de la cláusula que liberaba de responsabilidad a los accionantes. Más allá de la inteligencia de dicha cláusula, bastante confusa por cierto en su redacción, en el sentido de este voto en cuanto considera que la conducta de los profesionales fue lícita y ajustada a lo convenido hace que la cuestión devenga abstracta.

Para finalizar con este aspecto de la cuestión traida a esta alzada, debo referirme al petitorio formulado por el co-demandado Alberto José Martinoya, el cual a pesar de haber sido realizado a título particular constituye un elemento de interés. Como consecuencia de la paralización de las obras del edificio "Noctilucas I" la comuna de Pinamar dispuso la caducidad del permiso de construcción oportunamente otorgado e hizo saber a los interesados que para obtener nuevo permiso deberían adecuar el proyecto a las disposiciones reglamentarias vigentes al momento de la realización (fs. 1419/1421). Notificado de ello, el citado condómino cuestiona la regularidad del procedimiento empleado para llegar a la citada caducidad y reitera su voluntad de continuar con las obras para el caso de que se considere que el permiso originario "se encuentre correctamente habilitado" (fs. 1470). Si se parte del supuesto ya varias veces reiterado de que el acto administrativo conservó siempre su validez, resulta contradictoria la actitud del co-demandado antes mencionado al manifestar ahora su voluntad de seguir con la construcción de un edificio cuyo proyecto antes había entendido violatorio del código de edificación y calificado tan duramente la actitud de los arquitectos Keselman y Dergadaberian.

IV. Con respecto a la restricción al dominio impuesta por la vendedora de la tierra, Pinamar S.A., y de que da cuenta la escritura fotocopiada a fs. 430/436, cabe destacar que le caben las mismas observaciones vinculadas con los deciecinueve edificios que fueron fotografiados por el perito Frigerio y que lucen más de planta baja y dos pisos altos. Resulta evidente que la llamada "servidumbre" en la escritura o mejor dicho la violación de las obligaciones que resultan de la restricción no mereció nunca observación por parte de quien la instituyó, y que podría se la única parte eventualmente legitimada para ello.

V. Debe pues rechazarse tanto la reconvención por resolución, como la excepción de incumplimiento contractual del art. 1201 del Código Civil. Y asimismo desecharse la pretensión de que se declare la nulidad del contrato o de la cláusula que liberaba de responsabilidad a los accionantes. Más allá de la inteligencia de dicha cláusula, bastante confusa por cierto en su redacción, el sentido de este voto en cuanto considera que la conducta de los profesionales fue lícita y ajustada a lo convenido hace que la cuestión devenga abstracta.

VI. Por consiguiente, la acción promovida debe prosperar en todas sus partes. En cuanto al reclamo económico solo cabe mencionar que el responde no contiene cuestionamiento a las cifras consignadas en la liquidación acompañada con la demanda, por lo que cabe aprobarla sin más, atento el silencio guardado (art. 356, inc. 1°, Cód. Procesal). Su monto nominal será actualizado desde diciembre de 1976, de modo prudencial y teniendo en cuenta fundamentalmente el indice del nivel general de los precios mayoristas que publica el INDEC, de manera de compensar adecuadamente los intereses de los acreedores sin causar un indebido perjuicio en el

patrimonio de los deudores. En este orden de ideas propongo que la condena se incremente hasta la suma de $a. 562.000.- que deberá satisfacerse en el plazo de diez días con sus intereses a la tasa del 6% anual desde diciembre de 1976 hasta la fecha del efectivo pago, con la aclaración de que si no es satisfecha en término deberá ser actualizada nuevamente mediante la utilización de aquel índice hasta que ello ocurra.

Coherente con la admisión de la pretensión principal, debe declararse improcedente la revocación de la institución de directores de obra y utilización de los planos confeccionados por los actores.

VII. Las costas del proceso, en sus dos instancias, propongo se impongan a los demandados, porque resultan vencidos y porque no encuentro razón alguna que justifique exceptuarlos (art. 68, Cód. Procesal).

VIII. En resumen, voto porque se admita la demanda y se desestime la reconvención, con el alcance establecido en el considerando VI, y porque las costas de ambas instancias las carguen los emplazados.

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Leopoldo Montes de Oca y Ricardo L. Burnichon votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Fernández del Casal. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, Agosto cuatro de 1983

Y vistos:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, se revoca la sentencia de fs. 1173/1183. En consecuencia se admite la demanda y se desestima la reconvención, condenándose a los demandados a pagar a los actores, en el plazo de diez días, la suma de quinientos sesenta y dos mil pesos argentinos con más sus intereses a la tasa del 6% anual, con la prevención de que si no es abonada en término procederá una nueva actualización mediante la apliación de indice del nivel general de los precos mayoristas que publica el INDEC. Se declara improcedente revocación de la institución de directores de obra y utilización de los planos confeccionados por los demandantes. Costas de ambas instancias a cargo de los demandados. Modificándose las regulaciones que contiene el fallo y se elevan a $a. Ciento Treinta y cinco Mil honorarios del Dr. Berenguer, a $a. Sesenta Mil los del Dr. Spota, a (h) y Pessidori, en conjunto, y a $a. Catorce mil los de cada uno de los peritos Posse, Franco y Ferrari. Regúlanse en $a. Dieciocho Mil los honorarios del perito Ricardo José Frigerio y por sus trabajos en la Alzada fíjanse en $a. Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta los del Dr. Berenguer, en $a. Quince Mil los del Dr. Spota (p) y en $a. Seis Mil los del Dr. Spota (h) (art. 14, ley 21.839). Notifíquese y devuélvase. Armando J. Fernández del Casal - Leopoldo Montes de Oca - Ricardo L. Burnichon

Recurso de hecho

Buenos Aires, 17 de abril de 1984.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Keselman, Judka y otro c/Consorcio Noctilucas", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1) Que contra la sentencia de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (transcripta a fs. 37/42), que revocó la de primera instancia, e hizo lugar a la demanda por cobro de honorarios, los demandados interpusieron recurso extraordinario (fs. 43/51), cuya denegatoria dio origen a la presente queja.

2) Que el pronunciamiento impugnado ha resuelto cuestiones de hecho y prueba y derecho común y público local que, como principio, resultan ajenas a la vía del art. 14 de la ley 48; tal, lo relativo a la validez del acto administrativo de aprobación de los planos presentados por los demandantes y la forma de su extinción, así como los derechos y responsabilidad que de dicha actuación se derivan para los particulares y el Estado; à la imposibilidad de los consorcistas de alegar su propia torpeza en virtud del conocimiento previo de los vicios que afectaban el proyecto, a la existencia de otros edificios de similares características que han obtenido su final de obra; y la conducta de los accionados reveladora de su voluntad de llevar adelante el proyecto.

3) Que en el *sub lite* no cabe hacer excepción a la regla general antes enunciada, pues el fallo apelado cuenta con fundamentos de igual carácter que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 303:1083 y 1289), sin que las discrepancias de los apelantes con la valoración de los pruebas efectuadas por los jueces de la causa alcancen para configurar la tacha de arbitrariedad que se formula (Fallos: 301:919 y 10713; 302:835, 896 y 1564 303:889).

Por ello, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 64. Hágase saber y archívese.

Genaro R. Carrió - José Severo Caballero -Carlos S. Fayt - Augusto César Belluscio -Enrique Santiago Petracchi.

Es copia fiel.

Sauna Kiuvas SA

Son seis los modelos básicos de cabinas que cubren las dimensiones más comunes para los baños sauna, pero cada proyecto se adapta a las condiciones particulares de cada usuario.

Las condiciones ideales en los baños sauna dependen de la temperatura, humedad y circulación de aire. El termostato se ajusta para lograr una temperatura generalmente comprendida entre los 80°C y los 90°C a la altura de las cabeza de los bañistas; la humedad se puede regular a través del agua sobre piedras —los finlandeses llaman a esto "löyly"— y la circulación del aire depende de un minucioso estudio y proyecto, siendo fundamentalmente sobre este aspecto que radica el éxito del baño sauna.

Sauna Kiuvas realiza un proyecto para cada necesidad, teniendo en cuenta la optimización del espacio disponible y las condiciones de aireación, incluyendo el asesoramiento gratuito de las instalaciones complementarias.

Los baños sauna se instalan en residencias permanentes, quintas, clubes sociales, deportivos, countries clubes, casa de baños y gimnasios, institutos médicos y de belleza, edificios de propiedad horizontal, oficinas, empresas, institutos oficiales.

Para mayor información dirigirse a Sauna Kiuvas SA, Hipólito Yrigoyen 1427, 4° D, (1089) Buenos Aires, teléfono 38-7239.

Nuevo concepto en pintura

Al presentar su nuevo producto, el Recubrimiento Protector de Frentes Casablanca y los envases de la línea Cintolatex, Cintomplom SA inaugura su original estrategia que consiste en afirmar que pintar una casa es también un hecho estético.

Respecto a la calidad de la pintura —fundamental para la belleza y duración del trabajo— es inherente a los buenos productos, por lo cual no es preciso destacarla.

Los envases de Cintolatex reproducen una obra de Pérez Celis, y el de Casablanca un paisaje ciudadano realizado al óleo especialmente por Daniel Fidanza.

Para mayores informes dirigirse a Cintomplom SA, Ombú 3808, (1072) Prov. de Buenos Aires, Ciudadela. Teléfonos 657-1957/2037/2057/2107/2157.

Retorno triunfal del mosaico

Hace más de cien años que el mosaico granítico y calcáreo viene demostrando que es uno de los materiales más nobles de la construcción.

También es justo reconocer que desde hace muchisimo tiempo se viene procurando sustituir el mosaico, en procura de novedades de color, mayor practicidad para la limpieza, reducción de precios, etcétera.

Los intentos realizados hasta la fecha posibilitaron la fabricación de otros revestimientos para pisos, los que no terminan de conformar totalmente. Hubo algunas mejoras en lo estético al presentar una renovación de superficies en colores muy definidos y brillantes, pero son de menor duración. Los mosaicos los superan por ser el piso que conserva por más tiempo su belleza original. Por ello, los arquitectos de todo el mundo han vuelto a presentar pisos de mosaiso graníticos en sus últimas contrucciones.

Se advierte la preferencia por los colores claros, tal vez por ser los que mejor armonizan con sanitarios, muebles y demás elementos hogareños y los que mejor contribuyen a dar sensación de amplitud a los ambientes.

Baldosas grandes 40 x 40 y de 50 x 50 son las preferidas. Los tonos más vistos son beige, rosado, verde agua, etc., todos con base de cemento blanco.

Para mayores datos, dirigirse a Iggam, Defensa 1220, Capital. Teléfonos 361-5031/5551/5751/5051/5281/5601/5651.

Fieltro Metálico Vidrotel

En muchos casos y por diversas razones, durante la construcción de cubiertas de chapa galvanizada o fibrocemento no se ha previsto la correspondiente aislación térmica y barrera de vapor. En verano y debido a la intensa radiación solar, un techo de chapa galvanizada se calienta a temperaturas de hasta 65°C a 70°C. Esto provoca que el aire interno tenga una temperatura de 10°C a 12°C superior al del exterior, e inclusive mayor aún en casos en que el sistema de ventilación no sea suficiente.

En invierno son dos los problemas suscitados por la falta de aislación. Si se desea calefaccionar el local, para ello habrá que poner en juego una desmedida cantidad de energía, ya que hasta un 90% del calor generado fugará por el techo y solo un 10% será aprovechado. Además, la condensación de humedad del aire interno sobre las chapas, al margen de percudir las instalaciones, da lugar al particular goteo que perjudica tanto a personas como a elementos.

Fieltro Metálico Vidrotel es un eficiente aislante térmico con barreras de vapor incorporada, económico, de rápida y sencilla instalación y que además mejora notablemente las condiciones acústicas del local.

Es conveniente trabajar en locales totalmente libres, cuyos pisos se encuentren limpios y sin irregularidades que puedan dañar el Fieltro Metálico durante su manipuleo.

Como evidentemente estas condiciones no siempre se suelen lograr, las precauciones a tener en cuenta serán mayores cuanto más se aparten las características del lugar de las ideales descriptas. Estas consideraciones no son limitativas de las posibilidades de instalación, puesto que extremando cuidados se puede trabajar, incluso, manteniendo la actividad normal del lugar.

Para mayor información, dirigirse a VASA Vidrieria Argentina SA, Corrientes 1386, (1361) Capital Federal. Teléfonos: 40-3481/86

Summa Colección Temática 1984

Luego de la publicación de los cuatro números de la Colección Temática correspondiente a 1983, Ediciones Summa anuncia los títulos que conformarán la colección 1984.

1/84 Arquitectura para la cultura II: salas de espectáculos

2/84 Arquitectura y tecnología del hormigón

3/84 Remodelaciones, reciclajes y restauraciones

3/84 Arquitectura para la vivienda II

Summa Colección Temática 1/84 integra su contenido con notas teórico-conceptuales, históricas y técnicas sobre la arquitectura de teatros y cines a cargo de los arquitectos Gastón Breyer, Luis Diego Pedreira, Juan Carlos Poli, y presentará, entre otros ejemplos, el proyecto definitivo del Teatro Argentino de La Plata (estudio de los arquitectos Bares, Garcia, Germani, Rubio, Sbarra, Ucar), su documentación referente a iluminación, maquinaria escénica, instalaciones termomecánicas, acompañada con textos de indudable interés a cargo de especialistas en la materia: Ernesto Diz, ingeniero Federico Malvarez.

El número se completa con la habitual sección Revista de Revistas, selección de ejemplos arquitectónicos extranjeros y una bibliografía especializada en el tema.

Para informes y venta, dirigirse a Ediciones Summa, Perú 718, 1068 Capital. Tel. 361-6722 362-5801/6477.

Ascensores hidráulicos

Los sistemas hidráulicos, con sus antiguos antecedentes de comportamiento y el desarrollo tecnológico logrado en los últimos veinte años, pueden satisfacer dos requerimientos imprescindibles para la operación de ascensores de pasajeros: la seguridad y la confiabilidad operacional.

Los componentes básicos de un ascensor hidráulico son: un pistón dispuesto verticalmente debajo de la cabina; un cilindro que lo aloja, ubicado en una excavación de profundidad similar al recorrido del ascensor; una bomba hidráulica impulsada por un motor trifásico; un sistema de válvulas y un control eléctrico.

El movimiento ascendente de la cabina se logra inyectando aceite a presión dentro del cilindro, por medio de la bomba, en tanto el movimiento descendente se produce por gravedad, ya que el propio peso desaloja el aceite del cilindro al ser impulsado por el pistón. El control de velocidades, aceleraciones, desaceleraciones y detenciones suves se realiza mediante el empleo de válvulas especiales que regulan el caudal de aceite que mueve el pistón impulsor.

La tecnología de las perforaciones ha resuelto el problema de las excavaciones profundas, permitiendo así recorridos que no se alcanzarían por las dificultades y las características que presentan ciertos tipos de suelos.

Ventajas comparativas con un ascensor convencional a tracción

Sala de máquinas:

El equipo motriz se puede ubicar en cualquier espacio habilitado para ello; por lo tanto no se requiere una sala de máquinas de superficie convencional.

Caja o hueco del ascensor:

El equipo no lleva contrapeso, por consiguiente se aprovecha en su totalidad la superficie de la misma.

Es exacta e independiente de la carga de la cabina.

Las aceleraciones, desaceleraciones y cambios de marcha se producen suave y silenciosamente.

No requiere sobrerrecorrido superior más elevado que la luz libre del nivel de la última parada.

La estructura del edificio no se carga con la incidencia del ascensor, pues la acción del mismo es transmitida al pistón y descargada al terreno.

No requiere regulador de velocidad ni paracaídas en la suspensión de cabina, ya que no existe peligro de caídas descontroladas.

En caso de corte de energía eléctrica y con pasajeros encerrados en la cabina, se realiza el rescate con un simple movimiento de una llave mariposa ubicada en la válvula, que no requiere ningún esfuerzo y que permite el suave desplazamiento de la cabina hasta el nivel inferior.

Para mayores datos, dirigirse a J. A. Pittaluga y Cía. SRL, Peña 2196, 3° C, 1126 Capital, Tel. 84-3351.

Cerámicos decorados

La firma Juan Carlos Iniesta y Asociados -Ambientadores- que ha venido destacándose en el mercado de amoblamientos completos de baño y cocina, como una firma líder en cuanto a su originalidad, buen diseño y buen gusto, presentará en el mes de julio próximo una colección de cerámicos estampados para baño y cocina con diseños firmados por plásticos y profesionales argentinos. Iniciativa original, pues hasta el momento los responsables de elegir los motivos de los cerámicos copiaban lo importado. Es de destacar que una empresa de este rubro ponga su mira en los diseños nacionales.

Para mayor información dirigirse a Juan Carlos Iniesta y Asociados-Ambientadores - Coronel Díaz 2733, Capital. Tel. 802-5381.

Museo de la Voz

Nº de conf.	Tema	Fecha	Oradorles
1	Análisis de la obra del arquitecto Wladimiro Acosta	17/9/81	Arqs. Horácio Ruiz, Julio Ladizesky, Carlos del Franco
2	La arquitectura argentina de la última década	22/9/81	Arq. Marina Waisman
3	La arquitectura argentina de la última década	29/9/81	Arqs. Justo Solsona, Marcos Winograd, Coord. arq. F. Liernur
4	La arquitectura argentina de la última década	6/10/81	Arqs. Antonio Diaz, Rafael Iglesia. Coord. arq. Tomás García.
5	La arquitectura argentina de la última década	13/10/81	Arqs. Miguel Baudizzone, Antonio Díaz. Coord. arq. Jorge do Porto.
6	La arquitectura argentina de la última década	20/10/81	Arqs. Edgardo Minond, Emilio Sessa, Jorge Talone. Coord. arq. Jorge Moscato
7	Conferencia de Prensa: Premio Antonio Bonet	27/10/81	Arq. Carlos Coire
8	Posmodernismo	12/11/81	Dra. Marta Zatonyi
9	Raíces y antecedentes del posmodernismo	19/11/81	Dra. Marta Zatonyi
10	Entrevista al arquitecto Jorge Vivanco	18/11/81	Arq. Carlos Coire
11	Mesa redonda	29/3/82	Arqs. Odilia Suárez, Marina Wasiman, R. Gutiérrez, Rafael Iglesia. Coord. arq. Jorge Barroso
12	Barrio Sur	11/5/82	Arqs. José Bacigalupo, Margarita Charriere, Daniel Pini, Odilia Suárez
13	Espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires	18/5/82	Arqs. Pradial Gutiérrez, Estanislao Kocourek, Julio Ladizesky, Vicente Speranza
14	Situación de la Argentina en el uso de la madera en la construcción	21/5/82	Ing. Siegfried Dudek
15	Entrevista al arquitecto José Lepera	21/5/82	Arq. Carlos Coire
16	Malvinas: algunas reflexiones sobre la dependencia tecnológica	1/6/82	Sr. Jorge Sábato
17	Malvinas: la problemática austral	3/6/82	Gral. Jorge Leal
18	Los precursores de la arquitectura moderna en la Argentina: introducción y panorama general.	10/6/82	Arq. Federico Ortiz
19	Los profesionales y el medio ambiente	16/6/82	Ing. Juan M. Martinez Prieto, ing. Conrado Bauer, Dr. Miguel Craviotto, arq. Claude Della Paolera. Coord. Francisco García Vázquez
20	Los precursores de la arquitectura moderna en la Argentina: presentación de la obra de los arquitectos Fermín Bereterbide y Ernesto Vautier	17/6/82	Arq. Juan Molina y Vedia
21	Los precursores en la arquitectura moderna en la Argentina: la generación del "45" al "70"	8/7/82	Arq. Federico Ortiz
22	Forma y contenido en la arquitectura y las artes plásticas (1ª parte)	13/7/82	Dra. Marta Zatonyi
23	Una arquitectura inédita	15/7/82	Arq. Carlos Coire
24	Forma y contenido en la arquitectura y las artes plásticas (2ª parte)	20/7/82	Dra. Marta Zatonyi
25	Catalinas Norte	27/7/82	Arqs. Jorge Goldemberg, Luis Lanari, Francisco García Vázquez
26	Finalización del ciclo Los Precursores de la Arquitectura moderna en la Argentina	19/8/82	Arqs. Rafael Iglesia, Juan Molina y Vedia Federico Ortiz, Marcos Winograd Coord. arq. Jorge Barroso
27	Asociación de Educación Superior no Formal - Jornadas 1982 - Presente y futuro de la educación	8/9/82	
28	Una arquitectura nacional en la enseñanza	9/9/82	Arqs. Horacio Ruiz, Roberto Germani, Coord. arq. Jorge Barroso
29	Soberanía nacional: soberanía económica	14/9/82	Dr. Aldo Ferrer, Dr. Roberto Lavagna
30	Una arquitectura nacional en los aspectos formales-expresivos	16/9/82	Arqs. Félix Casiraghi, Alberto Compagnucci. Antonio Díaz. Jorge Goldemberg
31	Inauguración concurso Antonio Bonet	29 9 82	Arqs Marco Winograd. Antonio Bonet

Nº de conf.	Tema	Fecha	Oradorles
32	Conferencia	7/12/82	Arq. Rogelio Salmona
33	Mesa redonda: Banco Hipotecario Nacional	4/4/83	
34	Planteo y análisis general del problema de las inundaciones	10/5/83	Dr. Julio Castellanos
35	Propuestas para el problema de las inundaciones	17/5/83	Prof. Elena Chiozza, ing. Horacio Giberti, Dr. Augusto Reinhold, arq. Odilia Suárez, Sr. Humberto Volando. Coord. arq. Jorge Barroso
36	Análisis y propuestas para el problema de las inundaciones	7/6/83	Dr. Walter Vargas, Dr. Mario Núñez, ing. Angel Binaghi Pagés, ing. Adriana Borus, ing. Alberto Viladrich. Coord. arq. O. Suárez.
37	Tecnología y dependencia	14/6/83	Arq. Jorge Kats
38	Problemas críticos de la educación argentina. FAMU	24/6/83	
39	¿Es la arquitectura un arte?	14/7/83	Dra. Marta Zatonyi
40	Ciclo Los partidos políticos	12/7/83	
41	Vivienda, barrio y tiempo libre	11/8/83	Dr. José Batista, Sr. Jorge Helft, arq. Rubén Cazzoli, arq. Jaime Nisnovich, sociólogo Jorge Vacarezas. Coord. arq. Jorge Aslan
42	Ciclo de conferencias para estudiantes: el quehacer arquitectónico hoy - El qué	9/8/83	Arq. Uriburu
43	El cómo	16/8/83	Arq. Jorge Goldemberg
44	El cómo	30/8/83	Arq. Tony Díaz
45	El debate final	6/9/83	Arqs. Uriburu, Jorge Goldemberg, Tony Díaz
46	Ciclo de los partidos políticos	13/9/83	Arq. Jorge Kats (Part. Obrero); arq. Eulalia Azanarez (Demócrata Progresista); arq. Daniel Almeida (MAS); Coord. arq. Jorge Barroso
47	La Patagonia: su hábitat	29/9/83	Arq. Federico Ruiz Guiñazú
48	La Patagonia: su desarrollo	27/9/83	Arq. Federico Ruiz Guiñazú
49	Ciclo: Los concejales y la ciudad de Buenos Aires	11/10/83	Arq. Carlos Quinteros (MID); Dr. Francisco Moral (UCR); Sr. Carlos Borda; Coord. Arq. Carlos Pisoni
50	Ciclo: Los concejales y la ciudad de Buenos Aires	11/10/83	Arq. Claudio Katz (PO); Dr. Pedro Tula del Moral (UCR); Sr. Carlos Borda; Coord. arq. Crlos Pisoni
51	Ciclo: los concejales y la ciudad de Buenos Aires	25/10/83	Dr. Néstor Vicente (DC); Dr. Juan Cresto (PF); Sr. José L. Valle (PI). Coord. arq. Carlos Del Franco
52	Preservación de los espacios verdes urbanos	8/11/83	Dr. Augusto Reinhold, arq. Pradial Gutiérrez, arq. Luis Grossman, ing. agr. César Ercilla, ing. Jorge Cosentino
53	Los derechos humanos en la Argentina	29/11/83	Comisión Familiares Desaparecidos y Detenidos; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Servicio de Paz y Justicia; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Madres de Plaza de Mayo; Abuelas de Plaza de Mayo.
54	Bienal	12/12/83	Arq. César Naselli
55	Bienal	20/12/83	Arq. Rafael Iglesia
56	Bienal: Homenaje al arquitecto Alejandro Christophersen	21/12/83	Arq. Federico Ortiz
57	Ciclo: Diálogo de los arquitectos en la función pública con sus colegas	10/4/84	Arq. Odilia Suárez
58	Ciclo: Diálogo de los arquitectos en la función pública con sus colegas	17/4/84	Arq. Juan Manuel Borthagaray
59	Ciclo: Diálogo de los arquitectos en la función pública con sus colegas	24/4/84	Arq. José Luis Bacigalupo

Horario de atención

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 16 a 21 horas. Montevideo 938, 2° piso, Secretaría

SCA
Sociedad Central de Arquitectos
Montevideo 938 - (1019) B.A.
42-2375 / 44-5856 / 44-3986

Fichero de Empresas Contratistas y Proveedores de la Construcción

Se ofrece a continuación, para uso y orientación de nuestros asociados, una nómina de firmas solicitando a quienes la utilicen, que mencionen esta publicación. Lista de firmas incorporadas al **31 de mayo de 1984.**

Indice

Aberturas
Abogados
Abrepuertas automáticos
Acero inoxidable
Acrílicos
Adhesivos
Aereadores
Agregados livianos
Agrimensura
Aire acondicionado
Aire acondicionado equipamientos y accesorios
Aislaciones
Aislaciones térmicas
Aislaciones termoacústicas
Aislantes termoacústicos
Alambres artísticos
Alarmas
Alfombras
Amoblamientos de cocina
Amoblamientos integral para bancos y oficinas
Andamios tubulares
Apuntalamientos
Arquitectura solar
Artículos de dibujo
Ascensores
Ascensores hidráulicos
Ascensores hidráulicos para automóviles
Aserraderos de madera
Aspiradora central
Audio
Barandas de aluminio
Botiquines para baño
Cajas y tesoros de seguridad
Calefacción
Calefacción, accesorios para
Canchas de squash
Cañerías de caño de cobre
Cañerías Hidro-Bronz (M.R.)
Carpintería de aluminio
Carpintería de aluminio
Carpintería de madera
Carpintería metálica
Carteles de obra
Cerámica decorada
Cerámicas
Cercos
Cerramientos de aluminio
Cerramientos de bandas verticales
Cielorrasos
Clavos y alambres
Cocinas industriales, equipamientos
Colocaciones de pisos y revestimientos
Compactadores de residuos domiciliarios
Computación, instalaciones de centros
Conductos de acero inoxidables para descarga de residuos
Copias de planos
Control de ruido y vibraciones
Corcho aglomerado decorativo
Cortinas
Cortinas de enrollar
Cortinas metálicas
Cuadros
Cursos
Demoliciones y excavaciones
Divisiones de ambientes
Documentaciones
Electricidad, instalaciones
Electricidad, interruptores y tomacorrientes
Electricidad, venta de materiales
Empresas constructoras
Empresas de albañilería
Energía solar
Equipamientos deportivos
Equipamientos hospitalarios
Escaleras
Espejos
Esterillas
Estructuras de madera
Estructuras metálicas
Estructura metálicas, ingeniería y cálculo
Fábrica de mosaicos
Felpudos de goma
Filtros para natatorios
Fotografía
Gas, instalaciones
Grifería artesanal
Grifería sanitaria
Guardacantos metálicos
Herrajes
Herrería
Hidromasajes
Hogares
Hormigón armado
Hormigón armado, cálculos
Iluminación
Iluminación, control de
Iluminación de emergencia
Impermeabilizaciones
Incendio, ingeniería e instalaciones eléctricas
Instalaciones contra incendio
Instalaciones eléctricas
Instalaciones y equipamientos para negocios y empresas
Instalaciones y equipamientos hospitalarios
Interiores de placards
Juegos infantiles de jardín
Ladrillos
Letras y letreros luminosos
Losas
Losetas
Lustre de muebles
Maderas
Maderas aglomeradas enchapadas
Marleras, construcciones de
Mamparas para baños
Maquetas y displays
Máquinas para la construcción
Marmolería
Marquesinas
Materiales cerámicos para la construcción
Materiales para la construcción
Membranas hidráulicas
Mesadas
Mesadas de acero inoxidable
Mesadas de acero inoxidable industriales
Metales desplegados
Molduras de madera
Mosaicos
Muebles
Muebles de caña de la India importada
Muebles de cocina
Muebles escolares
Muebles para baños (vanitorys)
Muebles para empresas y oficinas
Muebles para niños y adolescentes
Música ambiental
Obras sanitarias, instalaciones
Paneles divisorios
Papeles pintados
Parasoles
Parques y jardines
Pararrayos radiactivos
Pavimentos
Películas para control solar
Perspectivas
Piletas de aceso inoxidable
Piletas de natación
Pintura
Pisos
Pisos de cemento
Pisos de goma
Pisos de madera, pulido y procesado
Pisos de piedra
Pisos de parquet
Pisos industriales
Pisos plásticos
Pisos tarugados
Pisos vinílicos
Portero eléctrico con video
Porteros eléctricos, colocación
Premoldeados, construcc. industrializadas
Premoldeados de hormigón
Premoldeados para la construcción
Preservadores de madera
Puertas blindadas electrónicas
Puertas placa
Puertas y portones levadizos
Puertas y ventanas
Radiadores para calefacción
Revestimientos
Revestimientos metálicos y acero inoxidable
Revestimientos plásticos
Sanitarios
Sauna, baños de
Señales para hospitales y sanatorios
Sillas y mesas
Solarios UV-A-
Sonido, instalaciones
Tabiques
Tabiques, baldosas y tejas de vidrio
Tabiques Durlock
Tabiques modulares
Tanques de agua, impermeabilizantes
Tapicería, muebles
Tapicería, telas
Techados
Techos
Tejas
Telefonía
Televisión en circuito cerrado
Termotanques a energía solar
Termotanques de gran capacidad
Ventilación
Vidrios templados
Vidrios y cristales
Vitraux
Yesería
Yesería, materiales para

Aberturas

Bortolin y Cía. S.C.A.

Puertas placa e interiores de roperos. Obras en general.
Curupayti 1186, Villa Adelina, Bs. As.
Tels.: 766-3839/4112/5801.
Director Técnico: Arq. Jesús Blanco.

Di Si S.A.C.I.F.I.

Ojos de buey en medio punto chapa 16 para tabiques 0,10-0,15-0,20-0,24-0.30 etc.
desde 0.40-0,50-0,60 hasta 2,50 mts. de diámetro.
Lucera - Vidrieras - Puertas, todo en medio punto con cualquier radio y a medida.
Av. Rivadavia 13.400. (1704)
Ramos Mejía - Bs. As.
Tels.: 658-5949/8180/6710/7162.

Espinosa Hnos. S.C.A.

Fábrica de perfiles de aluminio. Carpintería en general sobre planos y standard. Anodizados natural y color. Especialidad en barandas y balcones.
Av. H. Yrigoyen 6832-52 (1826)
R. de Escalada. Bs. As.
Tels.: 242-0566/4015/1566/2072 9160 y 248-9395/9399.

Herralum S.R.L.

Carpintería de madera, metálica y aluminio. Puertas y ventanas medio punto. Vidrio repartido. Puertas de frente e interiores. Puertas corredizas de embutir. Portones levadizos manuales y a control remoto. Postigones. "Far-West". Cortinas de enrollar. Envíos al interior. Descuento especial para profesionales en toda la línea de carpintería.
Av. Córdoba 6075, Cap. Fed.,
Tel.: 772-8476/8436.
Proyectista en carpintería:
Ing. Alberto Ricardo Lapetina.

Prove Obra S.A.

Puertas de frente e interiores - Portadas americanas - Puertas balcón y ventanas con vidrios repartidos - Puertas de embutir. Portones de abrir y levadizos manuales y automáticos - Frentes de placards corredizos y de abrir - Puertas "Far-West" - Celosías Persianas - Postigones.
Madera-Chapa-Aluminio-Combinadas
Envíos al interior.
Córdoba 6001 (1427) C.F. Tel. 772-7994
Av. Arturo Illia 4370 (Ruta 8)
Km. 31.800, San Miguel, Bs. As.
Tel.: 772-7994.
Director Técnico:
Pte. Alberto M. Morante.

Abogados

Butlow y Bustos.
Consultores Jurídicos

Estudios especializados en el cobro de honorarios profesionales por proyectos y dirección de obras privadas y públicas.
Consultas sin cargo a socios.
Av. Corrientes 2763, 7º P. , Ofs. 7/8 (1046) Cap. Fed.
Tels.: 87-3162 y 89-0192

Abrepuertas automáticos

Fábrica de herrajes especiales.
Sistema de abrepuertas automáticas "Abrematic" y "Corrematic".
Asesoramiento técnico.
Adm. Fábr.: Calle 35, Nº 2509/19, Villa Maipú, (San Martín), Bs. Aires.
Tels.: 755-2587/0723.
HH S.A.C.I.

Santa Lucía Cristal S.A.C.I.F.

Abrepuertas automáticos 'Blinmatic". Neumático y Eléctrico - Service Herrajes.
Oficina Técnico/Comercial: 25 de Mayo 401. 3er. Piso - Cap. Fed.
Tels.: 311-2732/5370/5379.

Acero inoxidable

Abecom S.A.

Todo tipo de trabajos especiales en acero nioxidable. Revestimientos exteriores e interiores. Decoraciones. Carpintería Metálica. Letras e insignias. Piletas y mesadas. Conductos de descarga residuos "Abecom", reglamentarios, tolvas para residuos, etc.
Saavedra 1086, Cap. Fed.
Tels.: 941-2685/6798.
Director Técnico: Ing. Luis E. Lewin.

Aceros Los Mellizos
Domingo E. de Biase

La línea más completa en piletas y mesadas de acero inoxidable "Los Mellizos" y de medidas especiales; revestimientos de frentes: columnas; puertas; letras; tanques; trabajos especiales.
Av. Santa Fe 869, Cap. Fed.
Tel. 311-9870.
Suc. M. del Plata: San Martín 2574.
Tel.: 3-0322.
Director Técnico: Sr. Domingo A. De Biase.

Acero Tres Arroyos

Equipamiento para el hogar y la industria. Mesadas, piletas y piletones para casas de familia, gastronomía, laboratorios e industrias en general. Revestimientos, columnas, letreros, letras, muebles de cocina y todo tipo de trabajos especiales y sobre pedido.
Tres Arroyos 1144, Cap. Fed.
Tel.: 612-6493.

Esteban Atanasio e Hijos

Mesadas, piletas y piletones a medida. Columnas. Revestimientos de frentes. Letras y Letreros. Amoblamientos de cocina. Trabajos especiales a medida.
Pedernera 174, Cap. Fed.
Tels.: 612-7147|5642|4123 y 613-1748.

Manufacturas Best S.A.

A la medida de sus proyectos. Piletas y Mesadas de acero inoxidable standard y especiales. Revestimientos.
Stephenson 2844 (Altura Triunvirato 2800) (1427) Capital Federal.
Tels.: 552-1125/3680/7311.

Salber S.A.I.C

Accesorios para baño, de acero inoxidable, pulido brillante o mate, jaboneras, portarrollos (modelo especial con tapa), toalleros, perchas, porta cepillos, vaso y dentífricos, modelo convencional o gabinete con tapa giratoria, tapas para depósitos de baños, etc.
Pilar 1974, Cap. Fed.
Tels. 68-8671|8730.

Acrílicos

Adolca S.A.C.I.C.I.F. y A.

Construcciones y decoraciones en acrílicos.
Virrey Ceballos 1385, Cap. Fed.
Tels.: 23-5607 y 26-6524.
Director Técnico: Sr. Adolfo A. Caso.

Constenia - Rodríguez Solá S.R.L.
"Crilico"

Cúpulas acrílicas y moldeos acrílicos para toda la industria. Claraboyas compuestas de cúpulas acrílicas y marcos metálicos con o sin venitlación, de cualquier medida y diseño sobre pedido.
Avda. San Juan 4353, Cap. Fed.
Tels.: 922-7429/6668.

Di Si S.A.C.I.F.I.

Claraboyas Acrílico Color. Base chapa 16. Rectangular - Circular - Cuadradas, también para techo tejas de abrir o fija. Toda medida, con o sin aire en todo su perímetro.
Av. Rivadavia 13400 (1704), Ramos Mejía, Bs. Aires.
Tels.: 659-8180/5949/6710/7162

Onda S.R.L.

Acrílicos Moldeados. Trabajos especiales para la construcción.
Girardot 1353. C. Fed. Tel.: 552-8715.
Director Técn.: Dr. Pablo Paltiel Trabb.

Tutal Plast S.A.I.C.F.I.

Moldeos y Trabajos especiales. Cúpulas. Carteles y Cerramientos.
Fábrica, administración y ventas: Victorica 1442. Bernal Oeste. Bs. As.
Tels.: 252-3156/3225.
Director Técn.: Sr. Ricardo A. Alvarez.

Adhesivos

Adheplast Revestimientos

Distribuidores mayoristas para todo el país. Adhesivos sintéticos de Neopreno y vinílicos para colocación de pisos de goma, papeles y revestimientos vinílicos.
Zapiola 3030, (1429) Cap. Fed.
Tels.: 70-2600/9863 y 701-9386.
Dirección Técnica: Srta. Alicia Saleme y Sr. Andrés Vaesken.

Fanaquímica S.A.
Carpefix

Carpefix es un adhesivo de base acuosa para el pegado de alfombras. No es tóxico ni inflamable. Uso especialmente recomendable en losas radiantes, respetando elementales normas de salubridad y seguridad.
Av. La Plata 2351/53 (1437) C. Fed.
Tels.: 973-4433/4279/4316.

Fanaquímica S.A.
Boiserie Colle

Boiserie Colle es una línea de adhesivos de base acuosa, especial para revestimientos con papeles decorados, telas vinílicas y pisos plásticos. Alto rendimiento a bajo costo, óptima adherencia, no mancha ni forma hongos ni grumos. No tóxico ni inflamable.
Av. La Plata 2351/53 (1437) Cap. Fed.
Tels.: 923-4433/4279/4316.

Fanaquímica S.A.
Fanacola

Fanacola es una línea de adhesivos de contacto que se emplea con óptimos resultados en la colocación de revestimientos rígidos (Corlok, Polimec, Masonite, etc.) y pisos de goma, fabricación de muebles y unión de laminados plásticos a maderas, aglomerados y otros materiales.
Av. La Plata 2351/53 (1437) Cap. Fed.
Tels.: 923-4433/4279/4316.

Aereadores

Casa Segat S.A.C.I.

Provisión y colocación de aereadores.
Chile 2556/60/64, Cap. Fed.
Tels.: 942-4431/5962/7952.
Director Técnico:
Sr. Clementino Juan Lima.

Agregados livianos

Arcillex S.A.I.C.

Hormigón liviano de arcilla expandida.
Tucumán 423 - 2º y 3º pisos. C. Fed.
Tels.: 311-0618/4798/4799 y 312-2961/8711.
Gerente Técnico: Ing. Hugo Daneu.

Agrimensura

Estudio de Agrimensura

Subdivisiones. Propiedad Horizontal. Prehorizontalidad. Mensuras. Certificados de amojonamiento. Deslindes. Loteos. Country Club, etc.
Av. Luis María Campos 1387, Cap. Fed.
Tels.: 785-4213 y 782-4677.
Direc. Técnica: Agrim. María C. Sosa.

Aire acondicionado

A. A. Luraschi

Instalaciones centrales, aire acondicionado, ventilación industrial, calefacción, asesoramiento técnico, proyecto y construcción.
Tucumán 1049, (1824) Lanús, Bs. As.
Tel. 241-8953.
Director Técnico:
Ing. Rodolfo E. Luraschi.

ABA Ingeniería y Montaje S.R.L.

Climatización integral para confort e industria. Asesoramiento y venta. equipos aire acondicionado, calefac. y ventilación. Instalaciones para viviendas, oficinas, bancos, confiterías, restaurantes, hoteles, clínicas, salas computación, áreas estériles, laboratorios. Aplicaciones especiales. Mantenimiento y Service. Proveedores del Estado.
Tucumán 885, 2º P. Of. 9. (1049). C.F.
Tels.: 392-0917/2459.

Afema S.R.L.

Fedders - Conqueror - York - Carrier. Equipos centrales e individuales de Aire Acondicionado. Asesoramiento - Proyectos - Instalaciones - Venta - Mantenimiento - Service.
Tucumán 1581, 1º piso, Cap. Fed.
Tels.: 40-4155/6808 y 49-5716.

Airecond S.R.L.

Instalaciones centrales de aire acondicionado y calefacción, ventilaciones. Concesionario autorizado de Carrier.
Gallo 56 - Cap. Fed. Tel.: 87-4490.
Director Técnico: Sr. Héctor E. Allegro.

Capelli - Mansilla Derqui S.R.L.

Especialistas en conductos a la vista Grandes y pequeños locales. Reformas en edificios o casas. Instalac. centrales calor, frío-calor.
Cramer 1060 (1426) Cap. Fed.
Tels.: 552-2186/2205/2420.

Cem Ingeniería S.A.

Instalaciones centrales de aire acondicionado. Ventilación. Asesoramiento, proyecto y construc.
M. Leguizamón 148, Cap. Fed.
Tels.: 641-6053 y 642-1768/2048.
Director Técnico: Ing. Benjamín Kogan.

Eminter S.R.L.

Aire acondicionado.
Concesionario autorizado "Carrier".
Av. Gaona 5106/08, (1407) Cap. Fed.
Tels.: 67-1574, 69-6837 y 785-3586.
Dirección Técnica: Ings. Esteban J. Costa y Oscar R. García Laburu.

Establecimientos Metalúrgicos Crespo S.A.C.I.I.

Industrial integral del aire acondicionado.
Crespo 2924. Cap. Fed.
Tels.: 922-0420/0215/1354 2199/9260.
Directores Técnicos: Sres. D. C. di Iorio, E. Bozzi, G. Suaya y F. D. Gambini.

Ineico S.A.

Instalaciones centrales de aire acondicionado. Calefacción.
Agentes autorizados "Fedders"/"B.G.H."
Alsina 2072, Cap. Fed.
Tels.: 48-8709 y 47-6560.
Director Técnico:
Ing. Juan Franco Crespi.

Ingemac S.R.L.

Aire acondicionado.
Perú 359, 3º P. Of. 309 (1067).
Cap. Fed.
Tels.: 34-5012/2611/6347/5844.
Directores Técnicos: Ing. Alberto Martin e Ing. Juan Carlos Distéfano.

Janitrol Argentina S.A.

Fábrica y venta de equipos centrales de refrigeración por aire acondicionado marca "Janitrol" y "Airtherm" para viviendas particulares, industrias, laboratorios, salas de terapia intensiva y computación, embarcaciones, etc.
Asesoramiento, Ventas y Service.
Paraguay 2028, P.B., Cap. Fed.
Tel.: 825-3737.
Administración y Fábrica:
Pje. Rumania 2727, Cap. Fed.
Tels.: 50-2491/7774.

Nelson Aerosistemas S.R.L.

Para su División "Airflow" (M.R.) Ventana "Split" y "Multisplit".
Ingeniería y ventas:
Montevideo 165, (1019) Cap. Fed.
Tel.: 40-1127/1556.

Jorge Serrano y Asociados S.A.

Asesoramiento para concursos. Proyectos especiales. Instalaciones centrales, ventilación, calefacción, mantenimiento y service.
Avda. Cabildo 1178, P.B. "2º" C. Fed.
Tels.: 784-0180 y 783-3729.
Director Técnico: Arq. Jorge Serrano.

Sinko Ingeniería S.R.L.

Sistemas de aire acondicionado.
Calefacción por aire.
Av. del Tejar 3650, (1430) Cap. Fed.
Tels.: 541-9176/6656/6564.
Director Técnico: Ing. Eugenio Russo.

Termair S.A.C.I.F.

Tamborini 3140, Cap. Fed.
Tels.: 70-5559 y 701-8007.
Directores Técnicos: Ing. Eliseo D. Huergo e Ing. Harry Pablo Assorail.

Aire acondicionado, equipamientos y accesorios

Terminal Aire S.A.I. y C.

Rejas y difusores. Difusores lineales y de ranura en aluminio y chapa de hierro.
Fabricación bajo licencia "Titus".
Antivibratorio "Rubatex" (U.S.A.).
Ramón Castro 4660 (1605)
Munro, Bs. As.
Tel.: 762-2449/0679.
Gerente de ventas: Sr. Antonio Gacetta

Aislaciones

Acqua Stop

Impermeabilizaciones y aislaciones de azoteas - terrazas - balcones - piscinas - terrazas jardín - tanques agua - sótanos - medianeras - frentes. Sistemas en frío y caliente. Membranas tipo "Morter Plas", "Hypalon", "Neoprene". Garantía 10 años.
Arenales 3058, 1er. piso, Cap. Fed.
Tels.: 824-0633 y 553-6645.
Director Técnico: Arq. Rubén Potaz.

Ardecco, División Aislaciones

Impermeabilizaciones de azoteas mediante techados asfálticos en frío, Impermeabilizaciones elastomerizadas. Revestimiento impermeabilizante transparente. Aislación hidrófuga interior y exterior de muros. Anticondensantes. Techados importados de EE.UU. Membranas impermeabilizantes de PVC importadas y nacionales para tanques de agua potable.
Esmeralda 738/50, 14º p., Of. 1415/16.
Cap. Federal.
Tels.: 393-2874/2855.
Direct. Técnico: Arq. Daniel Goldguber.

Breves S.A.
Hidrosfalto elástico "Ormiflex"

Uruguay 37, Cap. Fed.
Tels.: 37-4227 y 38-0190.
Representante Técnico:
Sr. Oscar R. A. Fischer.

Estisol S.A.C.I.F.

Elaboración de poliestireno expandido "Isopor" y poliuterano rígido. "Isotane" para aislaciones de cámaras frigoríficas, cañerías y construcciones en general. Paneles, planchas, medias cañas, casetones para encofrado, etc.
Iguazú 991, Cap. Fed.
Tels.: 91-0814/4712/7827/8111.
Télex: 23722 (Isol/Ar).

Hydrostop S.A.

Aislaciones químico cementicias con asesoramiento técnico para estructuras con o sin presión de agua, tanques, sótanos. Tratamiento de muros y fachadas con repelentes al hollín, musgo, salinidad. Techos color de asfalto encapsulado en acrílico con garantía y service por 10 años. Sellado de juntas.
San José 1747. Cap. Fed. Tel.: 26-8031
Depósito: Matheu 2087, Cap. Fed.
Tel.: 941-8313.
Directores Técnicos: Ing. M. Tanoira y Sr. Norberto Zarlenga.

Prepan S.A.I.C.I. y F.

Empresa especializada en impermeabilizantes, techados, selladores, pinturas y auxiliares para la construcción. Fabricantes de los productos "Plavicón".
Asesoramiento técnico.
Acassuso 1842/70, (1636) Olivos
Bs. As. Tels.: 795-2021/23
y 797-5556/7819.

Rubertech - Distribuidores

Aislante termo-acústico "Micro-Aire" de vibras de vidrio. Poliestireno expandido "Porypor", "Isopor", etc.
Lavalle 1673, Florida, V. López, Bs. As.
Tels.: 795-3293 y 791-9796.

Texsa

Materiales Texsa S.A. Arg. C.I.F.I.
Fabricación, venta y aplicación de la legítima Morte Plas y Morte Plas/Al, membrana impermeabilizante para azoteas, silos, sótanos, etc.
Utilizable en todo tipo de construcción y aplicable sobre cualquier base.
Administración y Fábrica: Av. Gral. Savio y Panamericana, (1619)
Garín, Bs. As.
Tel.: 0317 y 2106.
Ventas: Belgrano 873, 5º piso (1092)
Cap. Fed. Tels.: 30-3834 y 33-5763.

Aislaciones acústicas

A-A-Luraschi

Cabinas y tabiques fonoaislantes. Tratamiento de ruidos. Revestimientos y cielorrasos fonoabsorbentes. Pisos flotantes. Asesoramiento técnico.
Tucumán 1049, (1824) Lanús, Bs. As.
Tel.: 241-8953.
Director Técnico:
Ing. Rodolfo E. Luraschi.

Aislaciones térmicas

Estisol S.A.C.I.F.

Elaboración de poliestireno expandido "Isopor" en planchas, medias cañas, paneles, casetones para encofrado perdidos y recuperables, etc. Poliuretano rígido "Isotane" en planchas, media cañas, inyección de paneles. Aplicación "in situ".
Iguazú 991, Cap. Fed.
Tels.: 91-0814/3712/7827/8111.
Télex: 23722 (Isol/Ar).

Aislaciones termoacústicas

ABC Instalaciones

Aislaciones termoacústicas. Cielorrasos. Revestimientos de locales, máquinas, cabinas, etc.
Julián Lagos 1640/42, Lanús Oeste, Bs. As.
Tels.: 247-1690/4895.

Vidriería Argentina S.A.

Fibras de vidrio "Vidrotel", aislantes, acústicas y térmicas (frío y calor) en paneles, fieltros, secciones rígidas y fibras blancas sueltas.
Corrientes 1386, 8º P., Cap. Fed.
Tels.: 40-3481/86.

Aislantes termoacústicos

En-Po S.A.

Fibras de vidrio "Vidrotel" en rollos paneles, fibras sueltas, etc. También el sistema "Rastel". Cielorraso suspendido termoacústico que incluye panel "Vitrotel", perfil y artefacto lumínico.
Casa Central: Lavalloi 3333 (1417) Cap. Fed.
Tels.: 50-0312/0695/8364/9139 y 53-8197.
Suc. Salta: C. Pellegrini 702.
Tels.: 21-1775 y 22-2006.
Suc. Mar del Plata: Av. Colón 5878.
Tel.: 772992.
Director Técnico: Sr. Ennio Pozzi.

Estisol S.A.C.I.F.

Elaboración de poliestireno expandido "Isopor" en planchas, tubos y placas decorativas para cielorrasos.
Iguazú 991, Cap. Fed.
Tels.: 91-0814/3712/7827/8111.
Télex: 23722 (Isol./Ar).

Alambres artísticos

La Artística

Fábrica de alambre tejido. Alambrados protecciones de balcones, cerramientos, divisiones de bauleras, herrería.
Dpto. Técnico para trabajos sobre planos.
Av. San Martín 6415, Cap. Fed.
Tel.: 572-6626.

Alarmas

Protección Secarm S.A.

Alarmas anti-robos electrónicas. Asalto - Incendios - Viviendas y Comercios. Demostración a domicilio.
Tacuarí 1720, Dto. "A" (1139), Cap. Federal.
Teléfono: 21-8954.
Dirección Técnica: Ing. Juan C. Garay.

Sistemas Inteligentes Electrónicos de Seguridad

Sistemas inteligentes electrónicos de seguridad, robo, incendio, antiasaltos —único en el mundo— sin instalación. Centralización y monitoreo de señales a distancia para residencias, locales, vehículos. Alquiler, leasing, ventas.
Osvaldo Cocuzza Añón y Asoc. SAIC.
Uruguay 263, 3º p., Of. 32 (1015) C.F.
Tels.: 45-3765 y 782-7522.
Dirección Técnica:
Lic. O. Cocuzza Añon.

Alfombras

Adheplast Revestimientos

Provisión y colocación en todo el país. Distribuidores de Atlántida - El Espartano - Dragui - Salonara - Karavell - White y otras.
Zapiola 3030 (1429), Cap. Fed.
Tels.: 70-2600/9863 y 701-9386.
Dirección Técnica: Sta. Alicia Saleme y Sr. Andrés Vaesken.

Alfombrar S.A.

Alfombras "Atlántida", "Apolo", "Dragui" y "Texart".
Av. Pte. Julio A. Roca 610, 2º p. Of. B
Tels.: 30-8633 y 34-0881/2897.

Alfombras Up Town S.A.

Alfombras - "Coriok". Mediciones y asesoramientos para profesionales, sin cargo.
Juncal 1111, Cap. Fed.
Tels.: 41-3858 y 44-1437/9849.
Depósito: Chile 2536, Cap. Fed.
Teléfono: 942-2910.

Algis Estudio

Provisión y colocación de alfombras Atlántida, Meller, El Espartano, Karavell, Texart.
Olleros 2110 (1426), Cap. Fed.
Teléfono: 772-2481.

Avifión Centro de Diseño

Distribuidores de Alfombras Atlántida y Karavell.
Fabricación de alfombras artesanales con diseños exclusivos y por encargo.
División Actividades Especiales:
Av. Cabildo 2331, (1428) Cap Fed.
Teléfonos: 781-6091/92.
Av. Santa Fe 2481, (1123) Cap. Fed.
Teléfonos: 821-9619/10.
En ambas: Estacionamiento propio.

Bellevue S.R.L.
Alfombras Atlántida

División alfombramientos especiales. Centro de asesoramiento, información y servicio.
Ecuador 1381 (1425), Cap. Fed.
Teléfono: 84-6028.
Atención y dirección técnica:
Sr. Osvaldo Ramazzotti y
Arq. Osvaldo Balzaretti.

Carpet Bazaar

Mediciones y atención especializada a profesionales, sin cargo Alfombras de pared a pared. Colocaciones para hogar y grandes obras. Carpetas dibujadas y texturadas. Nacionales e importadas.
Libertad 1056, Cap. Fed.
Tels.: 42-2034/4218 y 44-3941.

Cava Hnos. Cía. S.A.C.I. y F.

Colocaciones en todo el país.
Avda. Angel Gallardo 866, Cap. Fed.
Tels.: Dto. Obras 982-2625/2922.
Dto. Ventas: 982-2592/1440/2628.
Direcores Técnicos:
Sres. Walter Romero y Jorge Cava.

Contémpora

Alfombras "Atlántida". Alfombras importadas y nacionales.
Sulpacha 625, Cap. Fed.
Tels.: 393-9412 y 392-1463/3426.
Suc.: Av. Córdoba 4475, Cap. Fed.
Teléfono: 773-2794.

El Espartano S.A.C.I.F.

Vedia 2838, Cap. Fed.
Tels.: 70-5609/5975.

Gebece S.R.L.

Distribuidores de alfombras, provisión y colocación en todo el país. Asesoramiento profesional y mediciones sin cargo.
Hipólito Yrigoyen 850, 2º p., Of. 228. Cap. Fed.
Tels.: 30-6523/3471, 34-1917 y 768-3755.
Gerencia Comercial:
Sr. José Luis Otero.
Director Técnico:
Sr. Carlos Alberto Otero.

Impacto S.A.

Distribuidor mayorista de Alfombras Atlántida. Provisión y colocación en todo el país. Departamento de grandes colocaciones para atención de profesionales.
Casa Central: Ecuador 575, Cap. Fed.
Show Room: Ecuador 572, Cap. Fed.
Tels.: 86-4194 y 87-8044.
Sucursales: Av. Santa Fe 1294, Cap. Federal.
Av. Juan B. Alberdi 6463, Cap. Fed.
Sarmiento 425, Ciudad de Córdoba.
grandes colocaciones para atención

Integral Instalaciones S.R.L.

Provisión y colocación de alfombras.
Pasteur 277, 2º p., Of. 63, (1928) C.F.
Tel.: 47-7340.
Direc. Técn.: Sr. Roberto Lusdulfo.

Indian Carpet S.A.
Alfombras "Atlántida" exclusivamente

Asist. Integral en la búsqueda para resolver.
Información, asesoramiento y apoyo permanente.
Fichas técnicas, ensayos. Como especificar. Desarrollos s/diseños, texturas y colores.
Provisión de materiales, servicios.
Antecedentes. Garantías.
Yerbal 1440. (1406) Capital Federal
Tels.: 431-1130/1326/2677/2855/6694/9554 y 432-8502/9332.

Karavell S.A.

Fabricación de alfombras.
Cabello 3950, Cap. Fed.
Tels.: 801-9564/9664 y 802-3048/9936.

La Europea S.A.

Alfombras Atlántida, AB. Arte Persa. Atención a profesionales y empresas en el Depto. de Ventas de Casa Central y de cada sucursal
Casa Central: Rivadavia 3318, Cap. Federal.
Tels.: 86-6891/97 y 89-1681/86.
Sucursales: Rivadavia 6176, Cabildo 1647, Montevideo 1160, Cap. Federal.
V. del Parque: Cuenca 2879, Cap. Fed.
Martínez, Bs. As.: Santa Fe 2899.

Saionara S.A.C.I.I. y F.

Fabricación de alfombras sistema "tufling" en nylon y lana. Diseños especiales, sistema "pattern" para grandes obras, hoteles y oficinas.
Administración y Ventas:
Camino Gral. Belgrano, Km. 14,5.
San Francisco Solano, Bs. Aires.
Tels.: 250-2455/2449.

Taboada Hnos.

Bonificaciones a arquitectos asociados SCA.
Av. Córdoba 6277/79, Cap. Fed.
Tel.: 854-8567 y 855-6172.
Gerencia Comercial:
Sr. Carlos Taboada.
Gerencia de Ventas:
Sr. Ernesto Taboada.

Amoblamientos de cocinas

Acero Tres Arroyos

Amoblamientos de cocina a medida, en acero inoxidable y laminado plástico. Mesadas, piletas y piletones a medida y sobre planos, en acero inoxidable.
Tres Arroyos 1144, Cap. Fed.
Tel.: 612-6493.

Amoblamiento integral para bancos y oficinas

Diseños Linea K

Equipamiento integral para empresas y oficinas.
Cangallo 927 (1038), Cap. Fed.
Teléfonos: 35-0585/7241.

Esau Studio S.A.C.I.F.I.A.

Fabricación y venta de muebles para empresas. Remodelación de oficinas.
Esmeralda 823, Cap. Fed.
Tels.: 392-1560/0408.
Director Técnico: Sr. Walther Esau.

Tecno

Amoblamientos para Empresas y Oficinas. Línea completa de muebles "Tecno" importados de Italia.
Libertad 1021, esq. M. T. de Alvear, Cap. Federal.
Tels.: 44-3323/6973/7134 y 42-3551.
Gerente Comercial: Sra. Laura Kacs.

Andamios tubulares

Etaba S.A.I.C.

Alquiler y venta de estructuras tubulares - estructuras prearmadas - puntales telescópicos - vigas extensibles - caballetes telescópicos y para yesero - torres prearmadas - sistemas para apuntalamiento.
Lavalle 1646, 3er. p., Cap. Fed.
Tels.: 46-4294, 40-1003.

Nestraduñol M.R.
Estructuras Tubulares

Alquiler y venta de: Estructuras para apuntalamientos, andamios, stands, torres fijas y móviles.
Av. América 386, Sáenz Peña, FCSM, Bs. Aires.
Tels.: 757-1756/1658.
Director Técnico: Ing. L. R. Grasticini.

Apuntalamientos

Nestraduñol

Alquiler y montajes de estructuras tubulares para apuntalamientos entre medianeras, bajo losa, etc.
Av. América 386, Sáenz Peña, FCSM. Bs. As.
Tels.: 757-1756/1658.
Dir. Técnico: Ing. L. R. Gastricini.

Arquitectura solar

Instituto Solar Arquitectura Buenos Aires

Arquitectura solar. Conservación de energía e instalaciones de calefacción y agua caliente en edificios existentes. Recuperación de calor de uso industrial o en edificios comunitarios. Desalinización de aguas para consumo humano.
Secado industrial.
Yerbal 79, Cap. Fed.
Teléfono: 99-8932.
Director: Arq. Eduardo R. Yarke.

Artículos de dibujo

Librería del Taller

Artículos de dibujo y todo lo necesario para arquitectura, diseño, decoración, arte, publicidad, cuentas corientes para estudios. Copias de planos en gran variedad de papeles. Fotocopias "Xerox". Fotodupl'icación.
(Descuento del 10 % mencionando este aviso).
Aráoz 2189 (1425), Cap. Fed.
Teléfono: 83-3512.

Ascensores

Ascensores Curt Latte S.A.

Olleros 3760 (1427), Cap. Fed.
Tels.: 855-1863/7506.

Ascensores Ing. Guillemi S.R.L.

Jujuy 1293, 3º y 4º pisos, Cap. Fed.
Tels.: 941-1272/1312/3062.

Ascensores Magnus S.A.C.I. e I.

Cabello 3711, Cap. Fed.
Tels.: 802-6635/7569.
Direct. Técnico: Sr. Carlos Mazzucchi.

Lectromec Ind. y Com. S.R.L.
Distribuidor "Sabiem"

Av. Díaz Vélez 4664 (1405), Cap. Fed.
Teléfono: 982-9895.
Dirección Técnica:
Ing. Guillermo E. Recaño.

Servas S.R.L.

Representantes exclusivos de Westinghouse Elevator Company.
Fabricación integral, mantenimiento, modernizaciones.
Adm.: H. Yrigoyen 1994, P.B. Of. 4 (1089), Cap. Fed.
Tels.: 47-3102/1474 y 48-6416/7696.
Dirección Técnica: Ing. José Aizpun.

Ascensores hidráulicos

Ascensores Magnus S.A.C.I. e I.

Cabello 3711 (1425), Cap. Fed.
Tels.: 802-6635/7569.
Director Técnico: Sr. Carlos Mazzuchi.

Servas S.R.L.

Representantes exclusivos de Wesinghouse Elevator Company.
Fabricación integral, mantenimento, modernizaciones.
Ad.: H. Yrigoyen 1994, P.B., Of. 4. (1089, Cap. Fed.
Tels.: 47-3102/1474 y 48-6416/7696.
Dirección Técnica: Ing. José Aizpun.

Aserraderos de madera

Maderera Córdoba S.A.

Maderas trabajadas sobre pedidos, de todo tipo. Maderas para techos. Maderas aglomeradas.
Techados. Tornería.
Av. Córdoba 3167/73/75, Cap. Fed.
Tels.: 821-6645/9141/9731.

Aspiradora central

Geson S.A.

Sistema de aspiración "Sonmix" con equipo centralizado de 2 H.P., con bocas automáticas en diferentes ambientes.
Representante y distribuidor de: "Gira", llave de luz alemana "Sommix", levanta portones electrónico de garage. "Amplivox", portero con video. "Oslo", grifería dinamarquesa con color.
Angel J. Carranza 2266 (1425), Cap. Fed.
Tels.: 771-3462/8296.

Audio

Dimerson S.A.I.C.

Fabricación e instalación de: Equipos profesionales para radiodifusión, televisión, teatros, cinematógrafos, etc. Sistemas de audioamplificación para auditorios, salas de conferencias, "boites". Música ambiental y busca-personas.
Iberá 1747, Cap. Fed.
Teléfono: 70-8320.
Director Técnico:
Ing. Néstor E. Bellone.

Modulor S.A.

Ingeniería, diseño, electroacústica.
Elpidio González 4070, Cap. Federal.
Tels.: 566-8046/8166/5894/7334/8066. 566-8246/5897/7774/8146/2019/ 6421 y 0578.
Exhibición: Viamonte 452, Cap. Fed.
Teléfono: 311-3156.
Director Técnico:
Ing. Renato Santucci.

Barandas de aluminio

ARQA. S.R.L. Arquitectura en Aluminio

Provisión y clocación de barandas de aluminio sistema "Monar".
Varela 1562 (1406), Cap. Fed.
Teléfono: 632-0445.
Directores Técnicos:
Sres. R. Montesano y J. Luchina.

Espinosa Hnos. S.C.A.

Fábrica de perfiles de aluminio. Carpintería en general sobre planos y standard. Anodizados natural y color. Especialidad en barandas y balcones.
Av. H. Yrigoyen 6832-52, (1826)
R. de Escalada, Bs. Aires.
Tels.: 242-0566/4015/1566/2072/9160 y 248-9395/9399.

Botiquines para baño

Salber S.A.I.C.

Diversos modelos en acero inoxidable con o sin iluminación incorporada.
Pilar 1974, Cap. Fed.
Tels.: 68-8730/8671.

Cajas y tesoros de seguridad

Adler Muebles S.A.
Cajas y Tesoros de Seguridad
Aguila M.R.

Bloques bancarios y hotel.
Archivos ignífugos. Asesoramiento técnico. Tesoros de empotrar y cajas comerciales.
Exposición y Administración:
Gurruchaga 410/14, Cap. Fed.
Tels.: 885-1297 y 854-8166.
Fábrica y Expedidora:
Camarones 2147, Cap. Fed.
Teléfono: 59-1482.
Asesor Técnico:
Sr. Marcelo Jutkiewicz.

Tremelite y Cía. I.C.
Marca Registrada "Trella"

Cajas de Seguridad. Tesoros de empotrar. Instalaciones bancarias y hoteleras.
Muebles de seguridad antimagnéticos y contra incendio. Tesoros de empotrar "Secrelux" ocultos bajo una tapa de luz: Más de 100 modelos en existencia.
Asesoramiento técnico:
Av. Congreso 5842, Cap. Fed.
Teléfono: 572-8282.

Calefacción

ABA Ingeniería y Montajes S.R.L.

Calefacción central por aire caliente, losa y piso radiante, radiadores, caloventiladores, agua caliente central. Instalaciones de vapor a baja media y alta presión. Instalaciones industriales. Asesoramiento y venta equipos a gas, gas-oil y eléctricos. Mantenimiento y Service.
Proveedores del Estado.
Tucumán 885, 2 p. Of. 9 (1049) C. Fed.
Tels.: 392-0917/2459.

Capelli-Mansilla Derqui S.R.L.

"Losa radiante central con control individual", única regulable a voluntad.
Cramer 1060, (1426) Cap. Fed.
Tels.: 552-2186/2205/2420

Eminter S.R.L.

Asesoramientos - Proyectos - Instalaciones

Av. Gaona 5106/08, (1407) Cap. Fed.
Tels.: 67-1574, 69-6837 y 785-3586.
Dirección Técnica: Ings. Esteban J. Costa y Oscar R. García Laburu.

Fanal S.A.
Línea Completa de Productos "Simplex"

Estufas - calefactores - convectores - termotanques - calefones - cocinas - purificadores.
F. D. Roosevelt 5749 (1431) Cap. Fed.
Tels.: 572-3133/3033/8864/8999/4701/5330/8981.
Dirección Técnica: Ing. Enrique Loser.

Janitrol Argentina S.A.

Fábrica y venta de equipos centrales de calefacción a gas por aire acondicionado marca "Janitrol", para viviendas particulares, industrias, laboratorios, salas de terapia intensiva y de computación, embarcaciones, etc.
Asesoramiento, Ventas y Service:
Paraguay 2028, P.B., C.F. T.: 825-3737
Administración y Fábrica
Pje. Rumania 2727, Cap. Fed.
Tels.: 50-2491/7774.

Orbis Mertig S.A.I.C.

Orbis Termocentral - Calefacción central, individual y agua caliente simultánea.
Yerbal 1200, V. Adelina, Bs. As.
Tel.: 766-9039.
Director Comercial: Sr. Guillermo Homeyer.

Termomecánica Steinberg S.A.

Pío Díaz 1024, S. Peña, Bs. As.
Tels.: 757-5828/6977.
Director Técnico:
Sr. Juda Leib Steinberg.

Calefacción, accesorios para

P.E.I.S.A. - Productos Especiales de Ingeniería S.A.

Radiadores de aluminio - accesorios. Asesoramiento para instalación de calefacción.
Av. Corrientes 1115, Cap. Fed.
Tels.: 35-5622/7122

Canchas de squash

Santa Lucía S.A.C.I.F.

Canchas de Squash, en vidrio o crista templado "Blindex", cerramiento fondo y laterales, herrajes y diseños especiales.
Oficina Técnico/Comercial:
25 de Mayo 401, 3er. Piso - Cap. Fed.
Tels.: 311-2732/5370/5379.

Cañerías "Hidro-Bronz" (M.R.)

Guillermo Decker S.A.C.A.F.I.

Unica fábrica que elabora la línea completa de caños y accesorios para la conducción de agua fría, caliente y calefacción desde 6 mm. (1/4") hasta 100 mm. (4") aprobados por O.S.N.
Tipos de caños: Standard, Especial, Decker 85, Conex, T-A. Fabricación de la línea de desagüe secundario para baños, cocina y lavadero, con sus respectivas piletas de piso y cañerías, aprobados por O.S.N.
Ases. técnico a cargo de personal especializado.
Osvaldo Cruz 3101, (1294) Cap. Fed.
Tels.: 28-5301/09.
Télex: 18413 OMIAR.

Cañerías Kopercan el caño de cobre de FV

F.V.S.A.

Fabrica el caño de cobre puro "Kopercan" de 9 a 50 mm para instalaciones de agua fría, caliente y calefacción, y también las Conexiones FV de 9 a 25 mm, para soldar por capilaridad. Productos aprobados por O.S.N.
Asesoram. técnico: Uriarte 1534, C.F.
Tels.: 72-8051/55.
Director Técnico:
Ing. Rodolfo Viegener.

Carpintería de acero inoxidable

Esteban Atanasio e Hijos

Puertas, ventanas, revestimientos de frentes, columnas, letras, letreros, marquesinas.
Trabajos especiales a medida.
Pedernera 174, Cap. Fed.
Tels.: 612-7147/5642/4123 y 613-1748.

Carpintería de aluminio

Campi S.A.I.C. e I.

Monroe 1328, Cap. Fed.
Tels.: 784-0353/9274.
Director Técnico: Ine. Jorge Jarach.

Cidar S.R.L.

Sobre planos, anodizado color
Distribuidor "Flamia".
Av. Montes de Oca 1385, Cap. Fed.
Tel.: 21-7062.

Carpal

Líneas Extrual, Kicsa y Camea.
Carpintería standard, a medida y trabajos especiales.
Provincias Unidas 666 (1752),
Lomas del Mirador
La Matanza, Bs. As.
Tel.: 652-7450.

Divitecno S.R.L.

Provisión e instalación de tabiques divisores, cerramientos, puertas y ventanas de aluminio.
Piedras 855, (1070) C.F., Tel.: 26-2857.
Adm. y Fáb.: Pepiri 1226, (1437) C.F.
Tel.: 91-5609.
Dirección Técnica: Sr. Gustavo Vargas Zegarra.

César Dubini e Hijos S.R.L.

Fundada en 1908.
Rosetl 90-92 - Cap. Fed.
Tels.: 854-1662/1433.
Directores Técnicos: Sr. Antonio Dubini y Arq. Mario Dubini.

Espinosa Hnos. S.C.A.

Fábrica de perfiles de aluminio.
Carpintería en general sobre planos y standard. Anodizados natural y color. Especialidad en barandas y balcones.
Av. H. Yrigoyen 6832-52 (1826)
R. de Escalada, Bs. As.
Tels.: 242-0566/4015/1566/2072/9160 y 248-9395/9399.

Flamia S.A.I.C.I. y A.

Frentes integrales, perfiles de aluminio anodizado común y a color integral.
Garibaldi 991. L. de Zamora, Bs. As.
Tels.: 243-2538/6977/6987.
Av. Montes de Oca 1440, Cap. Fed.
Tels.: 21-4595/0606.
Dir. Técnico: Ing. Luis González Lanuza.

Integral Instalaciones S.R.L.

Provisión e instalación de tabiques divisores, cerramientos, puertas y ventanas de aluminio.
Pasteur 277, 2º p., Of. 63, (1028) C.F.
Tel.: 47-7340.
Direc. Técn.: Sr. Roberto Lusdulfo.

Koal

Hierro, acero inoxidable, aluminio, bronce Trabajos generales a medida. Carpintería. Frentes de negocios, etc.
P. Lucena 125, L. de Zamora, Bs. As.
Tel.: 243-0655.
Director Técnico:
Arq. Alberto Luis Soldán.

Sculponia Argentina S.A.I.C.

Tels.: 921-4085 al 89.
Dir. Técn.: Ing. Teodoro J. Ianantuoni.
Jefe de Proyectos: Sr. Osvaldo Panzarasa.

Carpintería de madera

Bar & Thaler

Carpintería de Obra. Instalaciones. Muebles de cocina.
Av. Córdoba 5871. Cap. Fed.
Tel.: 772-1260.
Director Técnico: Arq. Tomás Bar.

Boldo y Ruberti S.A.I.C.I.

Carpintería de obra. Revestimientos Instalaciones. Amoblamientos de cocina.
Av. de los Constituyentes 3962/64.
Cap. Fed.
Tel.: 571-7572.

Bortolin y Cía. S.C.A.

Obras en general. Puertas placa e interiores de roperos.
Curupayti 1186. Villa Adelina, Bs. As.
Tels.: 766-3839/4112/5801.
Director Técnico: Arq. Jesús Blanco.

Carrimal S.A.

Puertas Placa y Porch - Interiores de Placards. Muebles para Cocina.
Fábrica: Campichuelo 25, Chilavert Bs. As.
Tels.: 768-0309/3432.
Director Técnico: Sr. Jorge A. Mairotta

Gudaitis y Pundinas

Frentes e interiores de placards. Muebles a medida. Carpintería de obra. Decoraciones en general.
Gabriela Mistral 678. (1828)
Villa Centenario, Banfield, Bs. As.
Tel.: 248-6458.
Director Técnico: Sr. Isidoro Gudaitis

Hermetex Ind. y Com. S.R.L.

Fundada en 1948
Carpintería integral de obras.
Trabajos sobre plano.
Zubiría 5747 (1439) Cap. Fed.
Tel.: 601-1317.
Dirección Técnica: Arq. Ariel Carneri

H. Laster

Instalaciones. Decoraciones.
Juan Agustín García 2570 - Cap. Fed.
Tel.: 59-7346.
Dir. Técnico: Arq. Ricardo Mansoni.

Máspero y Cía. S.A.C.I.F.I.C.A.

Obras en general. Amoblamientos de Cocinas. Revestimientos.
Belgrano y Boulogne Sur Mer,
Don Torcuato. Bs. As.
Tel.: 748-0371.
Director Técn.: Juan Carlos Máspero.

Carpintería metálica

Campi S.A.I.C. e I.

Monroe 1328 - Cap. Fed.
Tels.: 784-0535/9274.
Director Técnico: Ing. Jorge Jarach.

Carpintería Metálica "San Eduardo S.A."

Puertas - Ventanas - Portones. Madera, aluminio, hierro. Frentes de placards, corredizos y de abrir. Puertas "Far-West" y celosías. Distribuidores de "Tecnomadera" S.A." y "Pametal S.A.".
Av. del Trabajo 5899 y Larrazábal 2565, Cap Fed.
Tels.: 68-0587/4165.
Av. San Martín 4002, (1417) Cap. Fed.

Doblachap S.A.I.C.F.I.

Carpintería metálica. Corte y doblado de chapas.
Murguiendo 936 - Cap. Fed.
Tels.: 641-8209 y 642-5577.

César Dubini e Hijos S.R.L.

Fundada en 1908.
Roseti 90/92 - Cap. Fed.
Tels.: 854-1662/1433.
Directores Técnicos: Sr. Antonio Dubini y Arq. Mario Dubini.

Herrería Parque S.R.L.

Carpintería metálica a medida sobre diseño. Especialidad en aberturas corredizas con aislación eólica, para zonas de fuertes vientos. Asesoramiento para profesionales. Servicio de obra.
Dardo Rocha 1954, (1650) San Martín, Bs. As.
Teléfono: 752-7512.
Dirección Técnica: Arq. M. Pérez Casal y Sr. Mario Remondino

Koal

Hierro, acero inoxidable, aluminio, bronce. Trabajos generales a medida y especiales. Asesoramiento, proyecto, construcción.
P. Lucena 1252, L. de Zamora. Bs. As.
Tel. 243-0655.
Director Técnico: Arq. Alberto Luis Soldati.

Lomerialos "Lo Mejor en Materiales"

Puertas - Ventanas - Portones, en madera, hierro y aluminio: de abrir, corredizos y levadizos. Postigones - Celosías - Far West Barandas - Escaleras (caracol y rectas). En aberturas todo. Distribuidor: Pametal S.R.L. y Cardal.
Av. Cabildo 4765 (1429), Cap. Fed.
Teléfono: 701-3911.

Prove Obra S.A.

Puertaas de frente e interiores - Portadas americanas - Puertas balcón y ventanas con vidrios repartidos. Puertas de embutir. Portones de abrir y levadizos manuales y automáticos - Frentes de placards corredizos y de abrir - Puertas "Far West" - Celosías - Persianas - Postigones. Madera - Chapa - Aluminio - Combinadas. Envíos al interior.
Córdoba 6001 (1427), Cap. Fed.
Teléfono: 772-7994.
Av. Arturo Illia 4370 (Ruta 8) Km. 31 800 San Miguel, Bs. As.
Teléfono: 772-7994.
Director Técnico: Pte. Alberto M. Morante.

Samperi y Cía. S.C.

Puertas de calle, placas, frentes de placard, portones, ventanas y puertas balcón de abrir y corredizas con postigones regulables o cortinas de enrollar.
Stock permanente en madera, chapa aluminio y combinadas.
Ventas en todo el país.
Av. Directorio 5025 (1440), Cap. Fed.
Teléfonos: 68-0088/5851.

Carteles de obra

Milco Propaganda Talleres Milco S.C.A.

Publicidad en la Construcción.
Avda. Córdoba 5656, Cap. Fed.
Tels.: 772-4112/0261/0467 y 771-1490.

Cerámica decorada

Créé Revestimientos Cerámicos

Diseños exclusivos en cerámicos y azulejos. Grifería.
Cerrito 1234 (1010), Cap. Fed.
Teléfono: 42-2158.
Dirección Técnica: Arqs. Flora Yankilevich y Susana Laufer.

Gerson S.A.

Diseños italianos para piso-pared. Grifería colores exclusivos.
Arenales 1620, (1061) Cap. Fed.
Tels.: 44-8108 y 41-9541.
Direc. Téc.: Srta. Betina Gerschenson.

Cerámicas

Bozzi Hnos. S.A.I.C.I. y F.

Pisos y revestimientos cerámicos importados de Italia.
Avda. Pte. F. Alcorta 3525, Cap. Fed.
Tels.: 801-0673/1370/2067/4208/5827
Directores Técnicos: Ing. Edmundo Bozzi y Arq. Edo Bozzi.

Cava Hnos. & Cía. S.A.C.I. y F.

Cerámicas Alberdi, rojas y esmálticas. Porcelana Atlántida. Porcelana Tsuji.
Avda. Angel Gallardo 866, Cap. Fed.
Tels.: Dpto. Obras, 982-2625/2922.
Dpto. Ventas: 982-2592/1440/2628.
Directores Técnicos: Walter Romero y Jorge Cava.

Alejandro Lazzari e Hijos S.R.L.

Pisos y revestimientos cerámicos Nacionales. (Cerro Negro, Atlántida, Tsuji, Sevilla).
Importados (italianos y españoles) Baldosas, tejas, ladrillos huecos, acerbeton, refractarios.
Ventas: Juan Bautista Alberdi 7402, Cap. Fed.
Tels.: 68-2239/0783.

Cercos

Nestraduñol Construcciones M.R.

Cercos metálicos para obra. Bandejas de protección. Máquinas para la construcción, andamios, torres, etc.
Av. América 243, Sáenz Peña, F.C.S.M., Bs. Aires.
Tels.: Oficina 757-1658. Fáb. 757-1756.
Dirección Técnica: Ing. L. R. Grasticini.

Cerramientos de aluminio

Integral Instalaciones S.R.L.

Provisión e instalación de cerramientos de aluminio para balcones, lavaderos, etc.
Pasteur 277, 2º p., Of. 63, (1028) C.F.
Tel.: 47-7340.
Direc. Técn.: Sr. Roberto Lusdulfo.

Lomeriales
"Lo Mejor en Materiales"

Cerramientos de aluminio en balcones, lavaderos, divisores, terrazas.
Puertas, ventanas, conversiones (convertimos su ventana de abrir en corrediza).
En cerramientos, todo.
Av. Cabildo 4765 (1429), Cap. Fed.
Teléfono: 701-3911.

Cerramiento de bandas verticales

Cava Hnos. & Cía. S.A.C.I. y F.

Cortinas Multistore, Flexalum y Roller.
Provisión y colocación en todo el país.
Avda. Angel Gallardo 866, Cap. Fed.
Tels.: Dpto. Obras 982-2625/2922.
Dpto. Ventas 982-2592/1440/2628.
Directores Técnicos:
Sres. Walter Romero y
Jorge Cava.

Gebece S.A.

Elaboración y colocación en todo el país. Cortinas "Luxaflex" de bandas verticales.
Asesoramiento profesional y mediciones sin cargo.
Hipólito Yrigoyen 850, 2º p., Cap. Fed.
Tels.: 30-6523/3471, 34-1917 y 768-3755.
Director comercial:
Sr. José Luis Otero.
Director técnico:
Sr. Carlos Alberto Otero.

Giraband S.A.

Fabrica y comercializa la "Legítima" Giraband. Asesoramiento y mediciones sin cargo. Service permanente. Solicite vendedor.
Av. Maipú 1139, V. López, Bs. As.
Montevideo 1179 y Av. Cabildo 4693.
Cap. Fed.
Tels.: 795-5485, 791-9801/7835, 41-0535 y 70-6848.

Multistore

Fabricados por Rielamericano S.A.C. e I. Exposición y ventas:
Monroe 3535/36 (1430), Cap. Fed.
Tels.: 541-1537/3877 y 542-3264.
Fábrica: Monroe 3482/84 (1430), Cap. Fed.
Directores Técnicos:
Sr. Eduardo Harriague e
Ing. Luis Lecuona.
Gerente de Comercialización:
Sr. Aaadu Pulisaar.

Soldrape S.R.L.

José C. Paz 3548 (1437), Cap. Fed.
Teléfono: 91-1633.
Directores técnicos:
Arq. Eugenio L. Ottolenghi y
Sr. José Bader.

Cielorrasos

ABC Instalaciones

Provisión y/o colocación de cielorrasos suspendidos en fibra de vidrio, metálico o de yeso.
Artefactos de iluminación.
Julián Lagos 1640/42, Lanús O., Buenos Aires.
Tels.: 247-1690/4895.

Aquimat S.A.

Cielorrasos, todos los tipos clásicos.
Artefactos de iluminación para la totalidad de la obra.
Parasoles, revestimientos, tabiques.
Godoy Cruz 2822 (1425), Cap. Fed
Tel.: 773-9971 (Oficinas Directo).
771-3930 (Mensajería).
755-3306 (Depósito).
Dirección: Arq. Juan A. G. Amespil y Sr. Carlos A. Quintana.

Citadur S.A.

Provisión y colocación de cielorrasos suspendidos de "Eucatex", fibra de vidrio, metálicos y yeso.
Nueva York 3416, Cap. Fed.
Teléfono: 50-9473.
Dirección Técnica:
Ing. Jorge Della Valle.

Danaphon

Cielorrasos, revestimientos de aluminio extruido de diseño exclusivo. Parasoles.
Iluminación integrada.
J. J. Paso 1583, Florida, Bs. As.
Teléfono: 795-9356.
Zona Oeste: Cnel. Suárez 422, Chivilcoy, Bs. As. Tel.: 20987.
Dirección Técnica Sr. Alberto D'Ana.

Divitecno S.R.L.

Provisión e instalación de cielorrasos fonolineales, termoacústicos, Eucatex, Spanacustic.
Iluminación e instalación eléctrica integrada.
Piedras 855, (1070) C.F., Tel.: 26-2857.
Adm. y Fáb.: Pepiri 1226 (1437), C.F.
Teléfono: 91-5609.
Dirección Técnica: Sr. Gustavo Vargas Zegarra.

Duca Hnos. S.A.I.C.

Fabricación, provisión y colocación de cielorrasos termoacústicos de aluminio, placas de yeso, fibra de vidrio y aluminio extruido tipo peine.
Pola 391/93 (1408), Cap. Fed.
Tels.: 642-3844/4065 y 641-3139.

Eccarson
Tratamientos Acústicos S.A.

Provisión y colocación de cielorrasos termocústicos.
Metálicos, fibra de vidrio, placas de yeso. Eucatex. Durlock. Armstrong (importado).
parasoles. Iluminación integrada.
Piedras 1858, Cap. Fed.
Tels.: 27-5545 y 27-9865.
Director Técnico:
Ing. Roberto S. Perotti.

Ekypo Confort S.A.

Cielorrasos acústicos.
Lavalle 1634, 5º "H'I, Cap. Fed.
Tels.: 49-8170/5379.
Dirección Técnica:
Arq. Ignacio H. Boldrini.

En-Po S.A.

Provisión y/o colocación del sistema "Rastel", cielorraso suspendido termoacústico que incluye panel "Vidrotel", perfil y artefacto lumínico. Sistema "todo-en-uno", optativo, de fácil colocación.
Casa Central: Llavallol 3333 (1471), Cap. Fed.
Tels.: 50-0312/0695/8364/9139 y 53-8197.
Suc. Salta: C. Pellegrini 702.
Tels.: 21-1755 y 22-2006.
Suc. Mar del Plata: Av. Colón 5878.
Teléfono: 77-2992.
Director Técnico: Sr. Ennio Pozzi.

Estisol S.A.C.I.F.

Cielorrasos industriales con planchas de polietileno expandido "Isopor", suspendidos con perfilería metálica. Placas decorativas moldeadas "Isopor" para viviendas, locales, etc.
Iguazú 991, Cap. Fed.
Tels.: 91-0814/3712/7827/8111.
Télex: 23722 (Isol Ar).

Gebece S.A.

Provisión y colocación en todo el país cielorraso "Luxalon" y principales marcas aluminio, yeso, etc.
Asesoramiento profesional y mediciones sin cargo.
Hipólito Yrigoyen 850, 2º piso, Cap. Fed.
Tels.: 30-6523/3471, 34-1917 y 768-3755.
Director comercial:
Sr. José Luis Otero.
Director Técnico:
Sr. Carlos Alberto Otero.

Hunter Douglas Argentina S.A.

Líder mundial en fabricación, provisión e instalación de cielorrasos "Luxalon" en aluminio pre-esmaltado, varios modelos y gamas de colores.
Asesoramiento profesional.
Informes: Depto. de Promoción:
Calle 24 Nº 4666 (1650) S. Martín, B.A.
Tels.: 752-8981/9011/6972/7143.
Télex: 26.003 HD.

Integral Instalaciones S.R.L.

Provisión e instalación de cielorrasos fonolineales termoacústicos y todo tipo de cielorrasos suspendidos, cielorrasos en "Durlock". Iluminación integrada.
Pasteur 277, 2º p., Of. 63, (1028) C.F.
Tel.: 47-7340.
Direc. Técn.: Sr. Roberto Lusdulfo.

Isocor S.A.I.C.

—Cielorrasos modernos, acústicos y térmicos.
—Sistemas lineales, extruidos, luminosos abiertos, revestimientos, parasoles, iluminación integrada.
—Aluminio Preesmaltado. Líneas completas.
—Fabricación integral. Provisión e instalación en obras.
—Asesoramiento profesional sin cargo.
Adm. y Vtas.: Bmé. Mitre 1986, C.F.
Tels.: 45-7144/9607, 46-7938/0199/2051 y 49-2030.
Planta Ind.: M. Chilabert 2834/68, C.F.
Tels.: 921-1123/1227 y 823-2416.
Director Técnico: Arq. Horacio Siskind.

Luminaire S.R.L.

Cielorrasos de aluminio.
Iluminación integrada. Proyectos.
Distribuidores oficiales de "Hunter Douglas Argentina S.A.".
Ofic. de Ventas: Viamonte 1167, 6º p., Ofic. "23", Cap. Fed.
Tels.: 40-4751/7516.
Directores Técnicos:
Sr. Ricardo Lacour y
Arq. Ricardo Raskovsky.

Johns Manville Sudamericana División Manvilglas

Cielorrasos acústicos, incombustibles y aislantes térmicos.
Cangallo 949, piso 13º, Cap. Fed.
Tels.: 35-3361/63/3452.
Gerente de Comercio:
Sr. Joaquín de Cristóbal.
Representante Técnico:
Sr. Alberto Siegrist.

Phonex S.A.C.I.F.I.A.

México 1060 - Piñeyro,
Avellaneda, Bs. Aires.
Tels.: 208-6719/7339/4666.

Pivot S.R.L.

Cielorrasos y tabiques "Pivot",
Cabello 3791, 1er. p. "F", Cap. Fed.
Tels.: 802-1605/6486.
Director Técnico:
Arq. Abel Parcansky.

Juan L. Tixi S.A.

Fabricación, provisión y colocación de cielorrasos termoacústicos de aluminio, placas de yeso y fibra de vidrio.
Guardia Nacional 761-63, Cap. Fed.
Tels.: 67-9264/9723.

Vidriería Argentina S.A.

Paneles para cielorrasos "Vidrotel" aislantes, térmicos y acústicos, incombustibles, imputrescibles, elásticos y livianos. Distintas terminaciones.
Av. Corrientes 1386, 8 p., Cap. Fed.
Tels.: 40-3481/86.

Clavos y alambres

La Casa del Yesero S.A.

Clavos Punta París 1 1/2", 2" y 2 1/2"
Clavos cabeza chata 9 x 25.
Alambre negro recocido Nº 8 y Nº 16.
Alambre galvanizado Nº 16 y Nº 20.
Bolivia 1978 (1416), Cap. Fed.
Teléfono: 58-1589.

Cocinas industriales equipamientos

Ingeniería Gastronómica S.A.

Proyecto, fabricación e instalación de cocinas industriales.
Calle 93 Nº 729 (ex Valentín Gómez 39), Villa Lynch, San Martín, Bs. As.
Tels.: 752-5424/5862/4760/1406.

Colocaciones de pisos y revestimientos

Cava Hnos. & Cía. S.A.C.I. y F.

Pisos de goma y plásticos.
Alfombras y papeles vinílicos.
Avda. Angel Gallardo 866, Cap. Fed.
Tels.: Dto. Obras 982-2592/2625/2922.
Dpto. Ventas: 982-1440/2628.
Directores Técnicos:
Sres. Walter Romero y Jorge Cava.

Adheplast Revestimientos

Provisión y colocación de pisos de goma, plástico, alfombras, revestimientos vinílicos de paredes, corcho aglomerado, etc., en todo el país.
Zapiola 3030 (1429), Cap. Federal.
Tels.: 70-2600/9863 y 701-9386.
Dirección Técnica: Srta. Alicia Saleme y Sr. Andrés Vaesken.

Compactadores de residuos domiciliarios

Abecom S.A.

La línea más completa de compactadores. Horizontales y verticales. Automáticos y manuales.
Conductos de acero inoxidable para compactador.
Saavedra 1086, Cap. Fed.
Tels.: 941-2685/6798.
Director Técnico: Ing. Luis E. Lewin.

Vademarco S.A.

Totalmente automático, compacta 5m³.
Promedio por hora. Cumple con las normas municipales.
Entrega inmediata.
Darragueira 538 (1822), V. Alsina, Lanús, Bs. Aires.
Tels.: 208-8396/6001/3120/5149.
Télex Nº 23010 VADEM AR.
Director Técnico:
Sr. Juan José Varrone.

Computación, instalaciones de centros

Ing. elec.c.
Ingeniería Eléctrica de la Construcción S.A.

Instalaciones integrales de centros de cómputos. Asesoramientos, aire acondicionado, electricidad, pisos sobreelevados, tendido de coaxiles, mamparas, mobiliario, etc.
Av. Córdoba 3578 (1188), Cap. Fed.
Teléfono: 86-5101.
Directores Técnicos:
Ings. Alberto H. Sanguinetti y Ricardo H. Zerbino.

Conductos de acero inoxidable para descarga de residuos

Abecom S.A.

Conductos reglamentarios y tolvas para residuos en acero inoxidable importado de primera calidad.
Conductos de acople a compactador.
Conductos especiales.
Saavedra 1086, Cap. Fed.
Tels.: 941-2685/6789.
Director Técnico: Ing. Luis E. Lewn.

Yademarco S.A.

Fábrica, provisión y colocación de conductos de acero inoxidable, tolvas y empalmes de conductos a compactador.
Darragueira 538 (1822), V. Alsina, Lanús, Bs. Aires.
Tels.: 208-8298/6001/3120/5149.
Télex Nº 23010 VADEM AR
Director Técnico:
Sr. Juan José Varrone.

Control de ruidos y vibraciones

Aislar S.R.L.

Realizamos el control de ruidos y vibraciones en salas de máquinas, sala de ascensores y todo tipo de aislación especial entre recintos en edificios industriales, viviendas u oficinas.
Concepción Arenal 4232 (1427), Cap. Fed.
Teléfono: 854-8925.
Director Técnico:
Arq. Martín M. Mofsovich.

Copias de planos

Diagonal 1133 S.A.

Fotocopias. Sellos de goma. Fotoduplicación. Descuentos para profesionales. Impresos. Tarjetas plastificadas. Reducción originales. Reserva de turnos para presentación de planos de concurso.
Diagonal Norte 1133 (1035), Cap. Fed.
Tels.: 35-2129/2247.

Librería del Taller

Copias de planos en gran variedad de papeles. Fotocopias "Xerox". Fotoduplicación. Artículos para dibujo y todo lo necesario para arquitectura, diseño, decoración, arte, publicidad, ctas. ctes. para estudios. (Descuento del 10% mencionando este aviso).
Aráoz 2189 (1425), Cap. Fed.
Teléfono: 83-3512.

Novi-Cont S.A.C.I.

Microfilmación y duplicación de planos, documentos, formularios. Servicios, equipos e insumos.
Neuquén 637/9 (1405), Cap. Fed.
Tels.: 99-6893/1554/1555.

Corcho aglomerado

Adhepiast Revestimientos

Distribuidores mayoristas.
Provisión y colocación en todo el país de corchos nacionales e importados.
Zapiola 3030 1429), Cap. Fed.
Tels.: 70-2600/9863 y 701-9386.
Dirección Técnica:
Srta. Alcia Saleme y
Sr. Andrés Vaesken.

Cortinas

Aviñon Centro de Diseño

Más de 100 modelos diferentes en cortinas. Dibujos exclusivos
Confección y Colocación.
División Actividades Especiales:
Av. Cabildo 2331, (1428) Cap. Fed.
Teléfonos: 781-6091/92.
Av. Santa 2481, (1123) Cap. Fed.
Tels.: 821-9619/10.
En ambas: Estacionamiento propio.

Casa Benny S.R.L.

Distribuidores de telas de cortinería y tapicería. Confección y colocación de cortinas y telones. Atención de empresas y hoteles.
Exposición y Ventas:
J. E. Priburu 316 (1027), Cap. Fed.
Teléfono: 47-8469.

Dolmen Decoraciones
Doldis S.A.

Telas de telar manual.
Paraguay 685, Cap. Fed.
Teléfono: 311-1102.

Gebece S.A.

Elaboración y colocación en todo el país.
Cortinas "Luxaflex" de bandas verticales. Asesoramiento profesional y mediciones sin cargo.
Hipólito Yrigoyen 850, 2º piso, Cap. Fed.
Tels.: 30-6523/3471, 34-1917 y 768-3755.
Director comercial:
Sr. José Luis Otero.
Director técnico:
Sr. Carlos Alberto Otero.

Giraband S.A.

Fabrica y comercializa "La Legítima Giraband". Asesoramiento y mediciones sin cargo. Service permanente. Solicite vendedor.
Av. Maipú 1139, Vicente López, Prov. Bs. Aires.
Montevideo 1179 y Av. Cabildo 4698, Cap. Fed.
Tels.: 795-5485, 791-9801/7835, 41-0535 y 70-6848.

Luminaire S.R.L.

Bandas verticales venecianas, americanas. Proyectos y asesoramientos.
Ofic. de Vtas.: Viamonte 1167, 6º p., Of. 23 (1053), Capital Federal.
Tels.: 40-4751/7516.
Directores Técnicos:
Sr. Ricardo Lacour y
Arq. Ricardo Raskovsky.

Multistore

Cortinas a bandas verticales fabricadas por Relamericano S.A.C. e I.
Exposición y Ventas:
Monroe 3434/36 (1430), Cap. Fed.
Tels.: 541-1537/3877 y 542-3264.
Fábrica: Monroe 3482/84 (1430), Cap. Fed.
Directores Técnicos:
Sr. Eduardo Harriague e
Ing. Luis Lecuona.
Gerente Comercialización:
Sr. Aadu Pullizaar.

Cortinas de enrollar

Brisasol S.A.C. e I.

Humahuaca 4266, P.B. 1º, Cap. Fed.
Teléfono: 86-1074.

Hunter Douglas Argentina S.A.

Lider mundial en fabricación, provisión e instalación de cortinas enrollables de aluminio; silenciosas, livianas y con amplia gama de colores.
No necesita mantenimiento.
Informes Depto. de Promoción:
Calle 24 Nº 4666 (1650) S. Martín B.A.
Tels.: 752-8981/9011/6972/7143.
Télex: 26.003 HD.

I.P.P. Industria Plástica Pineral

Fábrica de cortinas de enrrollar y cortinas americanas en PVC rígido.
Sarmiento 3516 (1678), Caseros, Bs. Aires.
Tels.: 750-1534/8647.
Director Técnico: Sr. Juan Povia.

Soldrape S.R.L.

Cortinas enrollables de tela plastificada para interiores.
José C. Paz 3548 (1437), Cap. Fed.
Teléfono: 91-1633.
Directores Técnicos:
Arq. Eugenio L. Ottolenghi y
Sr. José Bader.

Sucesión de Julián Belinguéres

Cortinas tipo "Barrios" de madera. Cortinas comunes de enrollar de madera y de PVC. Cortinas americanas de madera y de duraluminio.
Mariano Pelliza 4421 (1605), Munro, Bs. Aires.
Teléfono: 762-2845.

Cortinas metálicas

Devoto

Fábrica de cortinas metálicas.
Equipos elevadores.
Bahía Blanca 3236 (1417), Cap. Fed.
Teléfono: 50-9378.
Dirección Técnica:
Sr. Luis A. Hernando.

Jaime Viguri S.C.A.

Cortinas metálicas "Río de la Plata"
Cnel. A. Figueroa 1437, Cap. Fed.
Tels.: 59-6382/1223.
Direct. Técnico: Ing. Jaime Viguri.

Cuadros

Imagen

Taller de marcos y bastidores.
Montaje láminas para concursos.
Reproducciones. Serigrafías.
Fotomurales. Fotopuertas.
Espejos decorados. Asesoramiento.
Descuentos especiales a profesionales.
Esmeralda 384 (1035), Cap. Fed.
Dirección Técnica:
Srtas. Claudia Cudsko y
Norma Vidal.

Cursos

Escuela de Decoraciones Mobi

Taller de Diseño y Artes Visuales.
Se dictan cursos de Decoración I, II y III. Perspectiva. Decoración, curso general. Jardinería. Plantas de interior, pequeño jardín y parques y jardines.
Diseño de Muebles. Tapices en telar. Maquetas. Práctica de obra.
Arquitectura Paisajista.
Cuba 2665 (1428), Cap. Fed.
Teléfono 781-3268.
Dirección Técnica: Arq. José Tarica.

Arqta. Estela N. Munilla

Cursos de perspectiva y croquis a mano, alzada. Diversos métodos. Sombras. Color. Técnicas de representación.
Solicitar entrevista.
Teléfonos: 84-2905 y 312-4212.

Perspectivas de Arquitectura

Peatonales, aéreas, interiores, vista de pájaro, entre otras (centrales y oblicuas) en distintos métodos.
Sombras y reflejos en interiores y exteriores.
Clases individuales o grupos reducidos.
Helmut Schatz Estudio:
M. T. de Alvear 952, 2º "F", C.F.
Teléfono: 393-3675.
Lunes-sábados 9-18 hs.

Demoliciones y excavaciones

Beiroa y Estrugo S.R.L.
Demoliciones - Excavaciones.
Compactación de suelos.
Alquiler de máquinas por hora.
Gándara 2472 (1431), Cap. Fed.
Teléfono: 51-9116.

Demotier S.A.

Demoliciones, galpones, excavaciones, nivelaciones y tierra para relleno.
Alvarez Jonte 4177, Cap. Fed.
Tel., 566-5682.
Representantes Técnico:
Sr. Jorge E. Piñeyro y
Arqta. Teresa Maidana

Díaz Excavaciones

Demoliciones, excavaciones, desmontes, nivelaciones, rellenos y movimientos de suelos en general.
Alquiler de máquinas viales.
Roque Pérez 3558 (1430) Cap. Fed.
Teléfonos: 542-4066 y 70-0921
Representante Técnico:
Sr. Manuel Díaz

Liliana Visser

Demoliciones, movimientos de suelos, alquiler de máquinas viales.
Av. de los Incas 3295, 11º piso "65" (1426) Cap. Fed.
Teléfono: 552-5720
Dirección Técnica: Srta. Liliana Visser.

Divisiones de ambientes

A-Zetab

Sistema AZ-800. Tabiques divisorios con estructura de aluminio.
Lavalle 435, Cap. Fed.
Tels.: 393-4874/4946

Buro S A I C

Sistema de Mamparas Modulares.
Libertad 1010, 1er. P., Cap. Fed.
Tels.: 393-6059/3084/3284
Director Técnico:
Arq. Reinaldo Jesús Leiro.

Citadur S.A.

Tabiques "Durlock" estructura de aluminio acústicos y sobre proyectos
Nueva York 3416, Cap. Fed.
Tel.: 50-9473
Dirección Técnica:
Ing. Jorge Della Valle

Colección S.A.

Sistema AO2 para compartimentación y amoblamiento de oficinas.
Florida 890, 1er. P., Cap. Fed.
Tels.: 311-9073/312-9600.
Presidente: Sr. Jorge Ciaglia.
Director a/c. Departamento Ventas:
Arq. Norma Casagrande.

Cosas S.R.L.

Belgrano 687, 2º P. "9", Cap. Fed.
Tels.: 33-3491 y 30-3671
Director Técnico:
Arq. Oscar García Belmonte

S.F. Costanzo y Asociados S.A.

Tabiques divisorios standard y sobre proyecto. Con estructura de hierro, madera o aluminio.
Paraguay 1312 (1057) Capital Federal
Tel.: 41-3870/4902
Director técnico:
Sr. Silvestre Francisco Costanzo

Danaphon

Tabiques divisorios modulares.
Cielosrrasos. Revestimientos de aluminio extruido de diseño exclusivo
J. J. Paso 1583, Florida, Bs. As.
Tel.: 795-9536
Zona Oeste: Cnel Suárez 422, Chivilcoy, Bs. As., Tel.: 20987
Dirección Técnica: Sr. Alberto D'Ana

Dan-Vic

"Paneles Premoldeados de Yeso Cerámico"
Tabiques divisorios de ambientes, 10 cm de espesor. Excelente absorción acústica. Alta separación térmica.
León Natenzon e Hijos S.A.I.C.E.I.
Humahuaca 4162, Cap. Fed.
Tels. 88-4700/86-5643
Director Técnico: Ing. H. C. Natenzon

Dimaat S.A.I.C.F.I.

Av. R. S. Peña 852, 8º piso, Cap. Fed.
Tels.: 45-9112 y 46-1048
Directores Técnicos:
Arq. Manuel Moreno E. Benbassat y
Arq. Marco Aurelio Kalnay.

Ekypo Confort S.A.

Sistema modular "Tabyco"
Lavalle 1634, 5º "H", Cap. Fed.
Tels. 49-8170/5379
Director Técnico:
Arq. Ignacio M. Boldrini

Esau Studio S.A.C.I.F.I.A.

Divisores semiprivados para espacios abiertos. Puestos de trabajo.
Esmeralda 823, Cap. Fed.
Tels.: 392-1560/0408
Director Técnico: Sr. Walther Esau

Estructuras Núcleo S.C.A.

Tabiques divisores modulares de aluminio.
Lavalle 1473, 2º P., Ofcs. 205/6
Cap. Fed.
Tel.: 40-3898
Dir. Técnico: Sr. James A. A. Gillies

Giraband S.A.

Fabrica y comercializa la "Legítima Giraband". Asesoramiento y mediciones sin cargo. Service permanente. Solicite vendedor.
Av. Maipú 1139, Vte. López, Bs. As.
Montevideo 1179 y Av. Cabildo 4698, Capital Federal
Tels.: 795-5485, 791-9801/7835, 41-0535 y 70-6848

Interieur Forma S.A.

Tabiques Divisorios
Sistema "Straessle".
Paraguay 541/55, Cap. Fed.
Tels.: 311-1881/6857 y 312-0317/0696
Presidente: Sra. Susi Aczel

Línea C - Carmona

Amoblamiento de grandes empresas.
Líneas propias y sobre proyecto.
Plta. Ind.: Av. Ader 1280 (1607), Villa Adelina, Buenos Aires
Tel.: 766-2008/2118/7623
Exposición: Lavalle 375 (1047) Cap.Fed.
Tels.: 393-2100/2115
Gerente comercial:
Sr. Enrique J. Telechea
Gerente técnico: Sr. Julio S. Régolo
Gerente ventas: Sr. Daniel Horischnik

Luminaire S.R.L.

Asesoramiento, proyecto y fabricación de tabiques de estructura de aluminio, madera o hierro.
Ofic. de Ventas: Viamonte 1167, 6º p. Of. 23 (1035), Capital Federal.
Tels.: 40-4751/7516.
Directores técnicos: Sr. Ricardo Lacour y Arq. Ricardo Rascovsky

Multistore

Cerramientos de bandas verticales fabricadas por
"Rielamericano S.A.C. e I.
Exp. y Ventas:
Monroe 3434/36 (1430), Cap. Fed.
Tel. 541-1537/3877 y 542-3264
Fábrica: Monroe 3482/83 (1430) Cap. Fed.
Directores Técnicos:
Sr. Eduardo Harriage e
Ing. Luis Lecuona
Gerente Comercialización:
Sr. Aadu Pullisaar

Only S.A.I.A.

Tabiques divisorios de aluminio "Sistema 3000"
Paraguay 868, piso 3º, Cap. Fed.
Tels.: 312-8299/8399/8599
Planta Industr.: Carril R. Peña 2395 Godoy Cruz, Mendoza
Tels. 22-5460/22-5380
Director Técnico: Ing. Juan Tinelli

Paneltec

Sistemas de tabiques divisorios.
Maipú 836, 7º p., (1006) Cap. Fed.
Tels.: 392-9683/1634.
Dirección Técnica: Sr. Carlos Sacco
Dirección Comercial:
Sr. Horacio Bertucci

Pivot S.A.

Tabiques y cielorrasos "Pivot"
Cabello 3791, piso 1º, "F", Cap. Fed.
Tels. 802-1605/6486
Director Técnico: Arq. Abel Percansky

Propos S.A.

Diseños para equipamientos Sistemas de tabiques modulares
C. Pellegrini 1175, 1er. P. (1009) Cap. Fed.
Tel. 393-1788
Dirección Técnica: Sr. Daniel Antico

Tamsa

Tabiques estructurales Duree en aleación especial de aluminio, terminación acero - bronce - negro. Con laminados, maderas; vidrios cristales comunes, laminados, reflectantes y/o fonoabsorbentes Puertas casetonadas hombro redondo Técnica y Artesanía en Materiales S.A. Infanta Isabel 2627 (1650) San Martín Buenos Aires
Teléfono: 750-8733
Direc. Técnica: Arqta. Liliana Feehan

Documentaciones

Arqta. Alicia Preide

Documentaciones de obra. Concursos, ventas, presentaciones, perspectivas
Av. Angel Gallardo 778, 2º p. 4 (1405) Cap. Fed.
Tels. 982-8750 - Mensajes: 59-5273

Electricidad, instalaciones

Electropam S.R.L.

Instalaciones eléctricas y electrónicas, en obras civiles e industriales.
Uruguay 856, 6º piso, Of. 13 (1015) Capital Federal.
Teléfono: 44-4844.
Dirección Técnica:
Ing. Pablo Alberto Marafuschi.

IL-AR S.A.

Instalaciones civiles e industriales. Instalaciones eléctricas. Alumbrado público y deportivo. Líneas alta, media y baja tensión.
Paraguay 792, Cap. Fed.
Tels.: 312-8480/86/87/88/89.
Directores Técnicos: Ing. Mario Feldman y Arq. Edgardo Massera.

Inelco S.A.

Proyectos, dirección y ejecución de instalaciones eléctricas, civiles, industriales y comerciales. Iluminación.
Alsina 2072, Cap. Fed.
Tels. 48-8709/47-6560.
Director Técnico:
Ing. Juan Franco Crespi.

Ing. elec.c.
Ingeniería Eléctrica de la Construcción S.A.

Proyecto, dirección y ejecución de instalaciones eléctrica, civiles, industriales y comerciales.
Instalaciones de centros de cómputos.
Venta de materiales eléctricos.
Iluminación en general.
Av. Córdoba 3578, (1188) Cap. Fed.
Tel.: 86-5101.
Direct. Técnicos: Ings. Alberto H. Sanguinetti y Ricardo H. Zerbino.

Electricidad, interruptores y tomacorrientes

Infar S.A.

Línea de llaves de embutir y exterior a palanca y a tecla y la nueva línea de interruptores "Teclastar".
Francisco Bilbao 2337, Cap. Fed.
Tels.: 631-6655 y 632-0102

Electricidad, venta de materiales

Artal S.A.I.C.I.F.

Mayorista en materiales eléctricos. Tableros especiales. Iluminación.
Marcelo T. de Alvear 1227, (1058) Cap. Fed.
Tels.: 393-0623/3579/5366/5630.

Ing. elec.c.

Ingeniería Eléctrica de la Construcción S.A.
Distribución de Atma, Sica, Anfa, Ayan Hnos., Talleres Tubbio, 9 de Julio Dynatrol, Cimet, etc.
Av. Córdoba 3578, (1188) Cap. Fed.
Tel.: 86-5101.
Directores Técnicos: Ings. Alberto H. Sanguinetti y Ricardo H. Zerbino.

Empresas constructoras

Acedil S.R.L.

Construcciones civiles e industriales
Av.a Belgrano 2765, 3º piso, Cap. Fed.
Tels.: 93-6315/8120.
Directores Técnicos: Ing. Carlos M. Longoni e Ing. Martín C. Aldazábal.

Aften S.R.L.

Viviendas unifamiliares y multifamiliares.
Santos Dumont 4541, (1427) Cap. Fed.
Tel.: 855-9873.
Director Técnico:
Arq. Ricardo D. Castañeda.

Ardecco - División Construcciones

Construcciones civiles, industriales y deportivas. Reformas integrales en viviendas antiguas. Const. públicas, privadas. Proyectos.
Edificio Torre Esmeralda.
Esmeralda 738/50, 14º piso.
Ofs. 1415/16. Cap. Fed.
Tels. 393-2874/2855.
Dir. Técn.: Arq. Daniel Goldguber.

Arquitécnica S.R.L.

Construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares.
Reformas integrales de viviendas y oficinas.
Bacacay 3103 (1406), Cap. Fed.
Teléfono: 611-3586.
Dirección Técnica: Arq. Jorge Tuffano

Cattaneo Construcciones S.R.L.
Construcciones civiles, públicas y privadas.
Berutti 2371, 1º Piso "A" (1117) Cap. Fed. - Teléfono: 821-7553
Direc. Técn.: Arq. José Sierra López.

Copercon S.R.L.

Construcciones civiles e industriales. Viviend. unifamiliares y multifamiliares. Estructuras y mampostería.
Echeverría 1419 (1428) Cap. Fed.
Teléfonos 784-1088/2067.
Dirección Técnica:
Arq. Fernando Pérez Conde.

Valentín Guitelman S.A.

Empresa constructora, hormigón armado, albañilería.
Defensa 1217, 1º P. B (1143) Capital Federal.
Tel. 361-9278.
Director Técnico:
Ing. Valentín Guitelman.

Lamex S.R.L.

Obras civiles e instalaciones completas. Estructuras y mampostería.
San José 439, 1º "D", Cap. Fed.
Tel.: 38-9333
Director Técnico:
Ing. Leonardo Rojzman

Lugar Construcciones S.R.L.

Construcciones civiles e industriales.
Alsina 1928, 2º p. "F" (1090),
Capital Federal
Tel.: 47-3259
Director Técnico:
Arq. José Fernando Mateo.

Tombari y Cía. S.R.L.

Construcciones civiles e industriales
Estructuras, albañilería e
instalaciones. Especialidad artesanal
en construcción de estilo;
modalidad "llave en mano"
Av. San Pedrito 426 (1406),
Capital Federal.
Teléfono: 612-9510
Directores Técnicos:
Sr. Héctor R. Tombari e
Ing. Francisco Sesto

Stamel S.R.L.

Lerma 202 esq. Julián Alvarez 998.
Capital Federal
Tels.: 773-2737 y 771-0436/7387
Director Técnico:
Ing. Emilio Starowlansky

Viipuri S.A.

Construcciones civiles e industriales.
Reformas integrales de viviendas y
oficinas.
Zavalía 2148, 1º "C", (1428) Cap. Fed.
Teléfono: 783-8110.
Directores Técnicos: Arq. Pedro Aníbal
Giacuzzo y Arq. Arturo Oscar
Kaminskas.

Empresas de albañilería

Stamel S.R.L.

Lerma 202 esq. Julián Alvarez 998,
Capital Federal.
Tels.: 773-2737 y 771-0436/7387
Director Técnico:
Ing. Emilio Starowlansky

Energía Solar

División Solar - Vademarco S.A.

Fabricante de colectores y sistemas de
absorción solar para provisión de
agua caliente para el hogar, piletas
de natación, industria, campo,
"countries', clubes, etc.
Desalinización de aguas.
Darragueira 538 (1822), V. Alsina
Lanús, Buenos Aires.
Tel.: 208-8398/6001/3120/5149
Télex Nº 23010 VADEM AR

Equipamientos deportivos

Osvaldo S.A.C.I.

Asesoramiento técnico, provisión y
colocación de elementos para la
práctica deportiva. Soportes y tableros
de cristal para básquetbol.
Arcos de fútbol, handbol y hockey
s/ césped. Soportes y redes p/
voleybol, tenis y pelota al cesto.
Gimnasios: pesas, aparatos,
colchonetas, redes, pelotas y
tanteadores. Construcción de canchas
de tenis y squash.
Mesas de ping-pong. Bancos de
aluminio "Kicsa" y madera.
Elementos p/atletismo.
Av. Corrientes 6499, (1427) Cap Fed.
Tels.: 854-9753/1036/4053.
Dir. Téc.: Orq. N. Balbiani y
Sr. J. de Mujica.

Equipamientos hospitalarios

Santa Lucía Cristal S.A.C.I.F.

Equipamientos hospitalarios en pol-ref
(poliester reforzado con fibra de
vidrio), quirófanos, salas de parto,
baños integrales.
—Trabajos sobre diseño o
línea standard
—Revestimientos, mesadas, piletas,
parasoles, cañón corrido, papelería
etcétera.
Oficina Técnico-Comercial: 25 de
Mayo 401, 3er. piso, Cap. Fed.
Tels.: 311-2732/5370/5379

Escaleras

Andino S.A.

Fabricación de escalera en granito.
reconstruido.
Av. Rodolfo A. López 767, Quilmes O.,
Buenos Aires
Tels. 254-8527/8618/8557/8577
Directores Técnicos:
Sres. Ernesto Petralito y Luis Allevato

E.C.E.

Metálicas: rectas, de caracol,
helicoidales e industriales.
Peldaños de madera o hierro.
Asesoramientos, proyecto y fabricación
Ituzaingó 5710, Carapachay, Bs. As.
Tel. 762-5591
Director Técnico: Sr. Jorge M. Torga.

Fábrica Argentina de Revestimientos

Fabricación de revestimientos para
escaleras, mesadas en mármol
reconstituido y losetas graníticas
en medidas especiales.
Plaza 3146 (1430), Cap. Fed.
Tel.: 541-1324
Director Técnico: Sr. Carlos Maida

Espejos

Cristales Glazer S.A.

Espejos totalmente importados,
sistema electro en todos los
espesores y colores.
Decoraciones, instalaciones.
Exclusividades. Talleres propios.
Biselados y pulidos especiales.
Marcos nacionales e importados.
Paraná 274 (1017), Cap. Fed.
Tels.: 35-0115/5655/2279
Cangallo 1486/87 (1037), Cap. Fed.
Tels.: 40-5472/7497
Depós. G. Mistral 3738/40, Cap. Fed.
Tels.: 50-1806/0845 y 53-6106

Evicris S.A.
Empresa de Vidrios y Cristales

Fabricantes de espejos decorados
y manchados. Colocación y
asesoramiento.
Adm. y Fáb.: Serrano 1139, Cap. Fed.
Tel.: 772-8124
Directivos:
Sres. Mario y Héctor Genijovich

Adolfo Gutman

Fábrica de espejos, colocación de
vidrios y cristales.
Cucha Cucha 1380 (1416), Cap. Fed.
Tel.: 58-8192

Esterillas

Naspleda y Russo S.C.

Esterillados. Fábrica directa. Trabajos
sobre pedidos. Trabajos standard.
Revestimientos de puertas, paredes,
techos, meses, etc. Restauraciones
Tres Arroyos 1837, Cap. Fed.
Tel.: 58-8201

Estructuras de madera

Eurobra S.A.C.I.C.

Estructuras de madera laminada, encolada. "Glu-Lams".
Av. Belgrano 634, 7º P., "K" y "L"
Cap. Fed.
Tels.: 34-7241/7331
Director Técnico:
Arq. Miguel L. V. Demkoff.

Estructuras metálicas

Constantino D. Tisi y Hno. S.A.I.C.

Galpones, techos, tinglados.
Castro Barros 531/33, Cap. Fed.
Tels. 982-0540/2983
Director Técnico: Arq. Juan Carlos Tisi

Construcciones Argentech S.R.L.

Galpones, techos, tinglados, montaje de estructuras.
H. Yrigoyen 4552, Florida, Bs. Aires
Tels.: 760-1089/9816
Dir. Técnico: Ing. Juan Pablo Rotgen

E.C.E.

Estructuras metálicas en hierro.
Asesoramiento, proyecto y fabricación.
Ituzaingó 5710, Carapachay, Bs. Aires
Tel. 762-5591
Dir. Técnico: Sr. Jorge M. Torga

Estructuras Metálicas Everest S.A.I.C.

Techos, tinglados y galpones de perfilería de hierro.
Bulnes 451, Ramos Mejía, Bs. As.
Tels.: 658-5862/0475
Directores Técnicos:
Arq. Manuel Alberto Espadas y
Arq. Aníbal Jorge Parra

Estructuras metálicas, ingeniería y cálculo

E.C.E.

Anteproyecto, cálculo e ingeniería.
Planos constructivos y de detalle.
Asesoramiento de fabricación y montaje.
Ituzaingó 5710, Carapachay, Bs. As.
Teléfono: 762-5591
Director Técnico: Sr. Jorge M. Torga

Fábricas de mosaicos

Fábrica Argentina de Revestimientos

Fabricación de revestimientos para escaleras, mesadas en mármol reconstituido y losetas graníticas en medidas especiales.
Plaza 3146 (1430), Cap. Fed.
Tel. 541-1324
Director Técnico: Sr. Carlos Maida

Felpudos de goma

ABC Felpudos

Felpudos de goma y como (nacional e importado). En medidas standard: entrega inmediata; sobre medida: entrega urgente. Con logotipos, letras o dibujos. Marcos de bronce, acero inoxidable o aluminio.
Descuento a profesionales.
Pacheco de Melo 2638, 8º piso.
Capital Federal.
Tels.: 824-9810 y 826-3210
Gia. Comercial: Dra. Inés Bermann
Dto. Ventas: Sta. Petra Pisano

Felpudos Wiener

Caminos y felpudos de goma con sus marcos metálicos para edificios de vivienda, de oficinas, fábricas, etc.
Asesoramiento técnico y mediciones sin cargo. Envíos a todo el país.
Jaramillo 3274 (1429), Cap. Fed.
Tel.: 542-7951
Dir. Técnica: Ing. Pedro M. Wiener

Filtros para natatorios

Skelpools - Vigo Suárez y Cía.

Líder en natatorios y filtros.
20 modelos para todo tipo de natatorios.
Av. del Libertador 14143, Martínez
Buenos Aires
Tels.: 792-6031/7459
B. Mitre 2298, Castelar, Bs. Aires.
Tel. 628-1113

Fotografía

Ofo - Estudio Fotográfico

Fotografía arquitectónica.
Reproducciones, perspectivas, interiores, fachadas, seguimiento de obras, preparación de audiovisuales, archivo de planos en diapositivos.
Nueva York 4343, 3er. p. "C" (1419), Capital Federal.
Tels.: 50-0302, 51-1907 y 99-6416/1447
Representante Técnico: Elina Memi

Gas, instalaciones

Estudio Sei

Proyecto, asesoramiento, planos e instalaciones de obras civiles e industriales. Gas, baja, media y alta presión.
Soler 83, Témperley, Prov. de Bs. As.
Tel.: 243-8365.

Grifería artesanal

Hermes Herrajes S.A.

Grifería artística
Corrientes 4969, Cap. Fed.
Tels.: 854-5467/6920
Directores Técnicos:
Sres. Jorge O. Guerrero
Juan C. Roselot, Mario J. de la Orden y Carlos D. Furque

Taboada Hnos.

Bonificaciones a arquitectos asociados SCA
Av. Córdoba 6277/79, Cap. Fed.
Tels.: 854-8567 y 855-6172
Gerencia Comercial:
Sr. Carlos Taboada
Gerencia de Ventas:
Sr. Ernesto Taboada

Grifería sanitaria

F.V. - S.A.

Grifería de alta tecnología
Uriarte 1534, Cap. Fed.
Tels. 72-8051/55.
Dir. Técnico: Ing. Rodolfo Viegener.

Piazza Hnos. S.A.I.C.

Calidad en grifería sanitaria.
Zavaleta 190, Cap. Fed. Télex 9191.
Tels. 91-9211/13, 91-3312/3328.

Sanitarios Cardinale

Grifería sanitaria en general.
Av. Francisco Beiró 5101 (1419).
Cap. Fed. Tel. 50-3254/5/6.

Guardacantos metálicos

La Casa del Yesero S.A.

De chapa balvanizada y de aluminio en largos de 2,00m. y 2,60m. Largos especiales a medida.
Bolivia 1978 (1416), Cap. Fed.
Teléfono: 58-1589.

Herrajes

Hermes Herrajes S.A.

Venta de Herrajes para Muebles y Obras.
Corrientes 4969, Capital Federal.
Tels.: 854-5467/8334.
Directores Técnicos: Sres. Jorge O. Guerrero, Juan C. Roselot, Mario J. De la Orden y Carlos D. Furque.

Herrajes Herramel S.C.

Atención Pre y Post Obra.
Triunvirato 3610, (1427) Cap. Fed.
Tels.: 52-2613/6920.
Dir. Técnico: Sr. Mario Saúl Schuft.

Metalúrgica Nogoyá S.A.C.I.F.

Herrajes para obras y muebles. Nuestra fabricación abarca 350 artículos. Cerraduras completas con sus correspondientes manijas y chapones. Línea colonial y americana totalmente importada. Solicite catálogo y mónima de distribuidores. Bonificación asociados S.C.A.
Nogoyá 4275/77, Cap. Fed.
Tels.: 567-2835/5324.

Adolfo Sabat y Cía.

Herrajes para obras, muebles y decoraciones. Moderno, labrado, forjado. Broncería y grifería artesanal.
Jean Jaurés 441, Cap. Fed.
Tels. 89-6182 y 826-0818.
Director Técnico: Sr. Adolfo Sabat.

Taboada Hnos.

Bonificaciones a arquitectos asociados S.C.A.
Av. Córdoba 6277/79, Cap. Fed.
Tels.: 954-8567 y 855-6172.
Ger. Comercial: Sr. Carlos Taboada.
Gerencia de Ventas: Sr. Ernesto Taboada.

Herrería

Koal

Hierro, acero inoxidable, aluminio, bronce. Trabajos generales a medida y especiales. Asesoramiento, proyecto, construcción. Barandas, defensas, bauleras, divisores de ambientes forjados. Trabajos artísticos.
P. Lucena 1252, L. de Zamora, Bs. As.
Tel.: 243-0655.
Director Técnico:
Arq. Alberto Luis Soldati.

Oscar Lagüela

Rejas artísticas, verjas americanas, barandas de balcón, decoraciones en en hierro forjado. Vidrieras y frentes de negocio. Trabajos en chapa doblada y carpintería metálica.
Martín de Gainza 547, 1ñ piso "E"
Cap. Fed.
Tel.: 431-5272.
Costa Rica 5953 (1414) C.F.
Teléfono 771-5846.

Hidromasajes

Gerson S.A.

Bañeras rectangulares y redondas "Hot Tubs" y "Spa" (para exteriores).
Arenales 1620, (1061) Cap. Fed.
Teléfonos: 44-8108 y 41-9541.
Director Técnico: Sr. Alejandro Gerschenson.

Hogares

Bozzi Hnos. S.A.I.C.I. y F.

Hogares a leña premoldeados.
Av. Pte. Figueroa Alcorta 3525, C. Fed.
Tels.: 801-0673/1370/2067/4208/5827.
Directores Técnicos: Ing. Edmundo Bozzi y Arq. Edo Bozzi.

Hormigón armado

Valentín Guitelman S.A.

Hormigón armado, empresa constructora, albañilería.
Defensa 1217, 1º p. B (1143), Cap. Fed.
Tel. 361-9278.
Director Técnico:
Ing. Valentín Guitelman.

Ing. Jorge Martín Gandulfo

V. Cevallos 798, 13º p. "5", Cap. Fed.
Tel.: 37-0617.
Dir. Técnico: Ing. Jorge M. Gandulfo.

Hormigón armado cálculos

"Cálculo"

Cálculo, cómputo y documentación de estructuras.
Av. Cabildo 714, 8º p. "46".
(1426) Cap. Fed.
Tel. 774-8603.

Iluminación

Aller Iluminación

Iluminación en todos los estilos, hogar, jardín y comercios. Distribuidores Emver, Ilum, Staff. Electrolamp y las mejores marcas. Av. Cabildo 3842 (1429) Cap. Fed. Tel.: 70-9269.

Alvar Electric S.R.L.

Iluminación en todos los estilos. Hogar - Industria - Comercio. Alvarez Jonte 2201, C.F. Tel. 59-2303 Juan B. Alberti 4201, Cap. Fed. Tel.: 69-3645. Directores Técnicos: Sres. José Alvarez y Mabel Alvarez.

Anfa S.A.

Fabricación de apliques, plafones, artefactos para embutir y semi-embutir, faroles, iluminación industrial y rieles para distribución ilumínica. Adm. y Fáb.: Brandsen 3654. (1702) Ciudadela Norte, Bs. As. Tel.: 653-9317. Socio Gerente: Sr. Andrés Doler.

Extrual S.A.
Departamento Iluminación

Fábrica de proyectores, armaduras y luminarias para cuarzo, iode y gas de mercurio. Alumbrado urbano industrial doméstico. Adquiéralo en comercios del ramo o en Cochabamba 1541, Villa Madero, Bs. As. Tels.: 652-6626/4171/1661.

IL-AR S.A.

Administración: Paraguay 792, C. Fed. Tels.: 312-8480/86/87/88/89. Expos. y Vtas.: La Pampa 2328, C. Fed. Tels.: 781-1806. Acoyte 52, Capital Federal. Teléfono: 99-7720. Paraguay 788, Capital Federal. Tels.: 312-8480/86/87/88/89. Directores Técnicos: Arqs. Julio Grosman y Nicolás A. Caputo.

Ilum S.A.I.C.

Humberto Primero 2889, (1231) C. Fed. Tels.: 93-3051 al 59. Dir. Técnico: Sr. Pedro F. G. Philippi.

Iluminación Agüero S.A.

Distribuidores de "Ilum S.A.I.C." Proyectos y asesoramientos. Exposición y Ventas: M. T. de Alvear 1464, Cap. Fed. Tel. 44-5975. Adm.: M. T. de Alvear 1381, 1º, p. Cap. Fed. Tels.: 41-8819 y 42-4311. Director Técnico: Sr. Miguel Agüero.

Iluminación Integral S.R.L.

Proyectos, asesoramiento general, estudios de iluminación. Distribuidores "Ilum S.A.I.C." Alvarez Thomas 702/704, Cap. Fed. Tel.: 551-2477.

Luknos Iluminación

Iluminación con criterio arquitectónico para el hogar, la industria y el comercio. Asesoramiento, proyectos. Uruguay 963, Cap. Fed., Tel.: 44-3918. Rep. Técnico: Arq. Irene C. Jankilevich

---

Lumina

Proyectos, provisión y montajes. Intelux S.A. Av. Córdoba 801 esq. Esmeralda. (1054) Cap. Fed. Tels.: 311-7271/0963.

Luminaire S.R.L.

Proyectos, artefactos de iluminación de industrias, oficinas, locales, vial y decorativa. Of. de Ventas: Viamonte 1167, 6º P. Of. 23, Cap. Fed. Tels.: 40-4751/7516. Directores Técnicos: Sr. Ricardo Lacour y Arq. Ricardo Rascovsky.

Luz S.A.

Administración y ventas: Talcahuano 812, Cap. Fed. Tel.: 41-1011/15. Depósito: A. Thomas 857, Cap. Fed. Tels.: 551-2389 y 552-0061/0066/5640 Repres. técnico: Sr. Dante E. Gazzotti.

Hugo O. Maineri e Hijos

Fabricación integral de artefactos lumínicos "F.A.S.S." - "Yakol" M. R. Luces en todos los estilos. Distribuidores "Ilum", stock permanente, fluorescentes, spots, plafones. Trabajos especiales, en todos los estilos. Boyacá 1553, Cap. Fed., Tel.: 58-0506.

Miller Iluminación S.A.C.I.

Fabric. de línea completa. Artefac. de ilumin. interior, exterior. Proyec. y fabric. especiales. B. Encalada 3319 (1644) Victoria, S. Fernando, Bs. As. Tels.: 744-6333/7302. Exp. y Ventas: Dragones 1833, Cap. Fed. Tel.: 783-3105. Dirección Técnica: Sres. Oscar Barbarotta y Eduardo Agudo.

Mobelum S.R.L.

Exposición, Ventas y Administración: Suipacha 750, Cap. Fed. Tels.: 392-1426 y 393-8104. Director Técnico: Arq. Mario Itkin.

Modulor S.A.

Fabricación, ingeniería y diseño para artefactos de iluminación. Elpidio González 4070, Cap. Fed. Tels.: 566-8046/8166/5894, 566-7334/8066/8246/7774 566-8146/2910/6421/0978. Exhibición: Viamonte 452, Cap. Fed. Tel.: 311-3156. Director Técnico: Sr. Jorge Glusberg.

Total Plast S.A.I.C.F.I.

Iluminación para la industria y el comercio. Trabajos especiales según planos. Fábrica, administración y centas: Victorica 1442. Bernal Oeste, Buenos Aires. Tels.: 252-3156/3225. Director Técnico: Sr. Ricardo A. Alvarez.

Victoriano Alvarez S.A.I.C.

Fabricación de artefactos de iluminación. Belgrano 135, Ramos Mejía, Bs. As. Tel.: 658-3828. Direcc. Téc.: Sr. Victoriano A. Santos.

Wolff Iluminación S.A.

Distribuidores "Ilum S.A." Exposición y Ventas: Cerrito 1198, Cap. Fed. Tels.: 393-1794/3019. Echeverría 2430, Cap. Fed. Tels.: 781-8478 y 783-5774. Venta técnica a profesionales: Echeverría 2498, 3º P., Of. 34, Cap. Fed. Tels.: 785-4040/2779/5156. Directores Técnicos: Sres. Claudio Wolff y G. Pelaccini.

Iluminación, control de

Dimerson S.A.C.I.

Sistemas eléctricos de control de iluminación ("dimmers") para lámparas incandescentes y fluorescentes. Balastos especiales para "dimmers". Controles manuales-automáticos programados. Iberá 1747, Cap. Fed. Tel.: 70-8320. Director Tec.: Ing. Néstor E. Bellone.

Lumina

Proyectos, provisión y montajes. Intelux S.A. Av. Córdoba 801, esq. Esmeralda (1054) Cap. Fed. Tel.: 311-7271/0963.

Iluminación de emergencia

Lumina

Proyectos, provisión y montajes.
Intelux S.A.
Av. Córdoba 801, esq. Esmeralda
(1054) Cap. Fed.
Tels.: 311-7271/0963.

Impermeabilizaciones

Acqua Stop

Impermeabilizaciones y aislaciones de azoteas - terrazas - balcones piscinas - terrazas jardín - tanque agua - sótanos - medianeras frentes. Sistemas en frío y caliente. Membranas tipo "Morter Plas". "Hypalon", "Neoprene".
Garantía: 10 años.
Arenales 3058, 1º P. "C", Cap. Fed.
Tels.: 824-0633 y 553-6645.
Director Técnico: Arq. Rubén Potaz.

Aislaciones Hidráulicas Nordyc SRL

Asesoramiento, provisión y aplicación de todo el espectro de sistemas impermeabilizantes de industria nacional e importados. Membranas de P.V.C., plastoasfálticas, Hypalón-Neopano, copolímeros de etileno. Tratamiento de medianeras, ladrillos a la vista y cimientos. Sellado de juntas. Garantía por 20 años.
Bonpland 2265, 1º "A" (1325)
Cap. Fed. Tel.: 774-1188.

Ardecco, División Aislaciones

Impermeabilizaciones de azoteas mediante techados asfálticos en frío. Impermeabilizaciones elastomerizadas, revestimiento impermeabilizante transparente. Aislación hidrófuga interior y exterior de muros. Anticondensantes. Techados importados de EE.UU. Membranas impermeabilizantes de PVC, importadas y nacionales para tanques de agua potable. Edificio Torre Esmeralda. Esmeralda 738/50, 14 P. Ofic. 1415/16, Cap. Fed.
Tels.: 393-2874/2855.
Director Téc.: Arq. Daniel Goldguber.

Breves S.A.

Hidroasfalto elástico "Ormiflex"
Uruguay 37, Cap. Fed.
Tels.: 37-4227 y 38-0190.
Representante Técnico:
Sr. Oscar R. A. Fischer.

Fanaquímica S.A.
Fanaroof Acrílico (para techos y muros)

Fanaroof Acrílico es un avanzado impermeabilizante, a base de copolímeros acrílicos que forma una membrana de película continua de absoluta impermeabilidad. Sus características más destacadas son:
—Fácil aplicación con rodillo o pincel.
—Transitables a las 24 horas.
—Alto coeficiente de elasticidad (400 %).
—Refleja el calor.
—Se aplica sobre cualquier superficie.
—"Respira" y posee alto poder fungicida.
—Presentación en varios colores (incluyendo el blanco).
Av. La Plata 2351/53 (1437).
Cap. Fed.
Tels.: 923-4433/4279/4316.

Hydrostop S.A.

Aislaciones químico cementicias con asesoramiento técnico para estructuras, con o sin presión de agua, tanques, sótanos. Tratamiento a muros y fachadas repelentes al hollín, musgo, salinidad. Techados color de asfalto encapsulado en acrílico con garantía y service por 10 años. Sellado de juntas.
San José 1747, Cap. Fed.
Teléfono: 26-8031.
Depósito: Matheu 2087, Cap. Fed.
Teléfono: 941-8313.
Directores Técnicos:
Ing. M. Tanoira y
Sr. Norberto Zarlenga.

Texsa

Materiales Texsa Arg. C.I.F.I.
Fabricación, venta y aplicación de la legítima Morter Plas y Morter Plas/Al. Membranas impermeabilizantes para azoteas, silos, sótanos, etc.
Utilizable en todo tipo de construcción y aplicable sobre cualquier base.
Administración y Fábrica:
Savio y Panamericana (1619), Garín, Bs. Aires.
Tels.: 0327 y 2106
Ventas: Belgrano 873, 5º piso (1092), Cap. Fed.
Tels.: 30-3834 y 33-5763.

Thoro System S.A.

Asesoramiento técnico, provisión y aplicación de materiales impermeabilizantes para estructuras, tanques, sótanos, natatorios, con o sin presión de agua. Fachadas, medianeras, juntas. Membranas impermeabilizantes para azoteas, sótanos, silos, etc.
Juramento 1805, P.B. "A" (1428), Cap. Fed.
Teléfonos: 785-4749/3402.

Incendio

"Bancospuma"

Juan Blanco S.R.L.
Extinguidores y equipos para instalaciones de servicio contra incendio, instalaciones fijas. Pararrayos.
Uspallata 3649, Cap. Fed.
Teléfono: 91-3628.
Directores Técnicos:
Dr. Juan Carlos Blanco y
Sr. Salvador Blanco Peláez.

Figueroa y Justo

Fabricante de accesorios y equipos para instalaciones de servicio contra incendio. Matafuegos, pararrayos, etc.
Cosquín 1133, Cap. Fed.
Tels.: 641-3437 y 642-3263.

Ingeniería e instalaciones eléctricas

Sistemas Inteligentes Electrónicos de Seguridad

Sistemas inteligentes electrónicos de seguridad, robo, incendio, antiasaltos —único en el mundo— sin instalación. Centralización y monitoreo de señales a distancia para residencias, locales, vehículos. Alquiler, leasing, ventas:
Osvaldo Cocuzza Añón
y Asociados S.A.I.C.
Uruguay 263, 3er. p., Of. 32 (1015), Cap. Fed. Tes.: 45-3765 y 782-7522.

Instalaciones contra incendio

Oscar Bonfiglio
Av. Juan B. Justo 4852, P.B. "A", Cap. Fed.
Teléfono: 59-9955.

Establecimientos Electrónicos Etel

Fabricación - Importación - Instalación. Service garantizado
Caldas 1572, Cap. Fed.
Teléfono: 551-2045.

Sipa S.A.I.C.

Instalaciones especiales contra incendios. Sistemas de detección y extinción automática, con Halon 1301. (Centros de cómputos, salas de comunicaciones, etc.). Instalaciones industriales de rociadores, agua fraccionada, espuma, anhídrido carbónico. Halon 1211 y Halon 1301. Sistemas de detección y extinción de explosiones.
Callao 449, 10 p., Cap. Fed.
Tels.: 46-5288/5771/4726.

Instalaciones eléctricas

Cem Ingeniería S.A.

Instalaciones de Fuerza Motriz, subestaciones transformadoras. Transformadores: Asesoramiento proyecto y construcción.
Martiniano Leguizamón 148, Cap. Fed.
Tels.: 641-6053 y 642-1768/2408.
Director Técnico:
Ing. Benjamín Kogan.

Instalaciones y equipamientos para negocios y empresas

Divitecno S.R.L.

Sistema integral de equipamientos de empresas y viviendas. Tabiques, cielorrasos, pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas, cerramientos.
Piedras 855, (1070) C.F., Tel.: 26-2857.
Adm. y Fáb.: Pepiri 1226, (1437) C.F.
Teléfono: 91-5609.
Dirección Técnica: Sr. Gustavo Vargas Zegarra.

Integral Instalaciones S.R.L.

Nuevo sistema integral de equipamiento de empresas. Tabiques divisorios, cielorrasos, pisos, revestimientos y albañilería.
Pasteur 277, 2º p., Of. 63, (1028) C.F.
Teléfono: 47-7340.
Direc. Técn.: Sr. Roberto Lusdulfo.

Instalaciones y equipamientos hospitalarios

Acero los Mellizos

Domingo E. de Biase
Instalaciones y equipamientos hospitalarios en acero inoxidable "Los Mellizos".
Av. Santa Fe 869, Cap. Fed.
Teléfono: 31-9870.
Suc. M. del Plata: San Martín 2574.
Teléfono: 3-0322.
Director Técnico:
Sr. Domingo A. De Biase.

Esteban Atanasio e Hijos

Instalaciones y equipamientos hospitalarios, mesadas, piletas, piletones, campanas, muebles de cocina en acero inoxidable y laminado plástico.
Trabajos especiales a medida y sobre planos
Pedernera 174, Cap. Fed.
Tels.: 612-7147/5642/4123 y 613-1748.

Interiores de placards

IP Interiores de Placards

Cajoneras.
Estantes.
Divisiones.
Vtas.: Pueyrredón 1227, (1118) C. Fed.
Teléfono: 821-1733.
Fábr.: Rivadavia 5982, Lomas Hermosa, San Martín, Bs. As. (1650)
Teléfono: 769-2647.

Juegos infantiles de jardín

Playtime (M.R.)

Juegos prearmados de gimnasia y recreación (hamacas, toboganes, etc.) en modelos y diseños de acuerdo con normas de seguridad infantil. De aplicación, asimismo, por su peso y dimensiones en espacios reducidos (balcones, terrazas, playrooms o similares). Diseños y colores de alto valor estético, intercambiabilidad absoluta de partes y accesorios.
Amaro Avalos 3176, Munro, Bs. Aires.
Tels.: 762-2932/1718.

Ladrillos

Cava Hnos. & Cía. S.A.C.I. y F.

Ladrillos decorativos de 12 x 12 cm., 6 x 25 cm. y 12 x 24 cm.
Avda. Angel Gallardo 866, aCp. eFd.
Tels.: Dpto. Obras: 982-2625/2922.
Dpot. Ventas: 982-2592/1440/2628.
Directores Técnicos:
Sres. Walter Romero y Jorge Cava.

Letras y letreros luminosos

Acero Los Mellizos

Domingo E. de Biase
Letras de acero inoxidable "Los Mellizos".
Avda. Santa Fe 869, Cap. Fed.
Teléfono: 311-9870.
Suc. M. del Plata: San Martín 2574.
Teléfono: 3-0322.
Director Técnico:
Sr. Domingo A. De Biase.

Esteban Atanasio e Hijos

Letras, letreros, marquesinas en acero inoxidable, bronce, hierro y chapa pintada. Trabajos especiales a medida y sobre planos.
Pedernera 174, Cap. Fed.
Tels.: 612-7147/5642/4123 y 613-1748.

Construart S.R.L.

Letras, Marcos, Marquesina, en acero y/o bronce. Carteles acrílicos exteriores e interiores. Revestimientos especiales.
Concepción Arenal 4541/45 (1427), Cap. Fed.
Teléfono: 855-8601.
Dirección Técnica:
Sr. Héctor E. Malena.

Silux

Marquesinas, revestimientos, letras de acero inoxidable, bronce, chapa.
Francisco Acuña de Figueroa 1656, Cap. Fed.
Tels.: 89-8639/7319.

Losas

Vipret S.A.I.C.

Miniplaca "Vipreti" (Viguetón).
Losas huecas pretensaads.
Bloques de arcilla expandida.
Viguetas T pretensadas.
Naves industriales.
Fábrica: Ruta Panamericana Km. 70,5, Campana, Prov. Bs. As
Administración y asesoramiento:
Tucumán 423, p. 1º (1049), Cap. Fed.
Tels.: 311-7560. 312-2961/8711 y 313-0130.
Dirección Técnica:
Ing. Claudio Fabre

Losetas

Premoldeados de Hormigón

De hormigón liviano, reglam. para veredas, armadas de: 40 x 60, 40 x 40, 50 x 50, 80 x 80 cm. y otras medidas. Con patas para azoteas. Ranuradas para rampas de garage, piletas de natación, etc. Con canto rodado/vista (similar calle Florida).
Fgbrica: Minoguye 2075, Hurlingham, Bs. As.
Of. Técnica: Av. Corrientes 4006, 3er. piso, Of. 31, Cap. Fed.
Teléfono: 89-2316.
Dir. Técn.: Ing. Resin y Arq. Matos.

Lustre de muebles

Plácido Ricardo Fuciños

Trabajos a muñeca, duco, mate, laqueados. Especialidad en obras.
Padilla 342, (1824) Lanús Este, Bs. As.
Teléfono: 203-4870.

Madera, construcciones en general

Mundomadera S.R.L.

Diseño y cálculo de construcciones en madera. Estructuras especiales
Producción y montaje.
Asesoramiento profesional.
Gaona 3561 (1416), Cap. Fed.
Teléfono: 612-8355.
Dirección Técnica:
Arqs. J. R. Barroso y A. Danczigar

Maderas

A-Maderas Famita S.A.

Terciados fenólicos, encofrados, aglomerados. Fenoplac. Tablas. Tabiones. Tirantes. Molduras. Machimbradas. Revestimientos.
C. Central: Alsina 448, Cap. Fed.
Tels.: 33-0063/4/5.
Depósitos y Aserradero:
Rivadavia 1111.
Avellaneda y Chile (1080), Valentín Alsina, Bs. Aires.
Teléfonos: 208-4926/5711/3063.

Comercio de Maderas S.A.C.I.F.

Maderas en general
Aglomerados. Terciados.
Monroe 1122/44, Cap. Fed.
Tels.: 783-0966 y 784-6262

La Casa del Yesero S.A.

Saligna, Pcia. Entre Ríos, desde 1 "x 1" hasta 1" x 6". Pino Elliottis Misionero desde 1" x 1" hasta 1" x 6". Insigne chileno 1" x 10", x 11" y x 12". Pino Brasil cepillado cuatro caras en 1 cm x 1 cm. 1 cm x 3 cm, 1/3" x 1 1/2", 1" x 1", 1" x 3" y 2" x 3".
Bolivia 1978 (1416), Cap. Fed.
Teléfono 58-1589.

Maderas Martini S.A.C.I.F. - Techos

Maderas brasileñas, paraguayas, bolivianas, chilenas, etc. Tablas, tirantes, molduras, machimbres, revestimientos, aglomerados, laminados plásticos, chapadur, material aislante y cielorrasos Eucatex, terciados.
Ventas: Humberto 1º 1402 (1103), Cap. Fed.
Tels.: 26-5041/45 y 23-2076/79/2070.
Aserradero y Depósito: Iriarte 3110, Cap. Fed. Tels.: 21-2275/5956.

Maderas aglomeradas enchapadas

Madermec S.A.

Madera en chapa de 1ª calidad.
Cedro - Caoba - Petiriby
Afiomosia - P. Oregón - Fresno, sobre aglomerado 'Faplac".
4, 6, 8, 10, 13, 16, 19 y 22 mm. de espesor. Medidas: largos 6,70 a 2,20 m.; anchos: 1,20/0,90/0,60 m.
Cortes a medida. Semilustres.
Entrega inmediata.
Ramón L. Falcón 1070, Lomas de Zamora, Bs. Aires.
Tels.: 243-8108/0572/4076.
Director: Sr. E. Sereni.
Ventas: Sr. R. Fusile.

Mamparas para baños

Cerramientos y Divisiones S.R.L.

Mamparas y cerramientos de bañeras y duchas en vidrio templado Blindex (transparentes: incoloros, bronce y gris; opacos: colores a elección).
Distribuidor especial de "Blinduch".
Cuenca 2274 (1417), Cap. Fed.
Teléfono: 567-6961.
Dirección Técnica:
Ings. Pedro G. Zuccarello y José E. Bonina.

Mampar S.A.

Mamparas de baño con exclusividad de las marcas y modelos Christian Dior e Ives Saint Laurent.
Pacheco de Melo 2638, 8º y 9º pisos (1425), Cap. Fed.
Tels.: 826-3210 y 824-9810.
Exp. y Fábrica: Mellán 3070, Cap. Fed.
Teléfono: 542-3958.
Dirección Técnica:
Arq. Fernando H. Weissmann.

Maquetas y displays

E.M.H. Maquetas

Realización de maquetas y displays.
Domingo F. Sarmiento 3723,
Olivos, Bs. Aires.
Tels.: 795-4670 y 27-5755.
Mensajes: 791-3603, de 8 a 12 y de 15 a 19 horas.
Director Técnico:
Sr. Enrique M. Hermitte.

Máquinas para la construcción

Nestraduñol Construcciones M.R.

Máquinas y herramientas para la construcción, Hormigoneras, guinches, bloqueras, torres, etc. Herramientas.
Av. América 243, Sáenz Peña,
FCSM, Bs. Aires.
Tels.: Oficina, 757-1658. Fábrica, 757-1756.
Direct. Técnico: Ing. R. L. Grasticini.

Marmolería

Calello Hnos. S.A.C.I.F.

Mármoles, Granitos.
José León Suárez 2163/65, Cap. Fed.
Tels.: 68-7208/2444.

Colombo & Cía., Soc. en Comandita

Marmolería y graniteria.
Gral. J. G. de Artigas 1975, Cap. Fed.
Tels.: 59-3151.
Directores Técnicos, Sres. Luis B. y Américo P. Colombo.

Nicolás Frate e Hijos S.A.

Aserradero de mármoles y granitos
Osvaldo Cruz 2406, Cap. Fed.
Tels.: 21-2502/1782.

Marmolería Suiza
Sucesora de César Rossi Hnos.

Marmolería y graniteria.
Avda. Córdoba 3544, Cap. Fed.
Tel.: 89-9773.

Marquesinas

ABC Instalaciones

En acero inoxidable, aluminio, hierro o plástico reforzado. Revestimientos de paredes, frentes de negocios, exteriores e interiores.
Julián Lagos 1640/42, Lanús Oeste,
Buenos Aires.
Tels.: 247-1690/4895.

Materiales cerámicos para la construcción

Cerámicas Rueden S.R.L.

Tejas normandas y coloniales esmaltadas en 12 colores. Tejas normandas y españolas naturales. Placas de 10 x 29 cm. esmaltadas Placas ménsulas esmaltadas o naturales para revestimientos.
Montevideo 373, 9º P., Ofs. 95/96.
Capital Federal.
Tels.: 46-0714 y 49-6483.

Palmar Buenos Aires S.A.I.C.I. y F.

Cerámica roja para la construcción Bloque cerámico "Celerbloque" y Losa cerámica 'Celerlosa".
Rivadavia 926, 1º piso, Cap. Fed.
Tels.: 37-7404/7410.
Director Técnico: Arq. Jorge Oscar Gracián.

Materiales para la construcción

Distribuidora Norte S.A.

Cementos, cales, hierro, arena, canto rodado, piedra partida, ladrillo huecos y comunes. Techos cerámicos(baldosas para azotea, yeso, metal desplegado, hidrófugos.
Aguilar 2822 (1426), Cap. Fed.
Tels.: 551-4559 y 552-3652.

Molinos Tarquini S.A.I.C.

"Calfin", revoque fino a la cal. "Cemendur", adhesivos fijador para azulejos, cerámicas, baldosas, etc. "Plastinol", sellador de juntas (colores blanco, celeste, cerámico crema, rosa y verde). "Resiplast", adhesivo p/revest. salpicados. "Ligantes", para colocación de granulados. Piedra pómez, micas escamas doradas, etc.
Gutiérrez 535 (1650) V. Maipú,
San Martín, Bs. As.
Tels.: 755-4301 y 755-3208.
Director Técnico: Sr. Nello Tarquini.

Julio Moraschi S.A.

Viguetas y losas huecas de hormigón pretensado, ladrillos cerámicos huecos, hierro, cal, cemento, puertas, ventanas, sanitarios, grifería y materiales afines a la construcción.
Avda. Hipólito Yrigoyen 5612.
Remedios de Escalada, Bs. As.
Tels.: 241-7888/8496.
Av. Córdoba 832, Cap. Fed.

Membranas hidráulicas

Ardecco

Membranas plásticas flotantes; alma de polietileno 130 micrones incorporada. Lámina de aluminio gofrado de 70 micrones, de 5 mm. Verificación de soldadura con busca-poros.
Esmeralda 739/50, 14º p., Of. 1415/16,
Capital Federal.
Tels.: 393-2874/2855.
Direct. Técn.: Arq. Daniel Goldguber.

Texsa
Materiales Texsa S.A. Arg. C.I.F.I.

Fabricación, venta y aplicación de la legítima Morter Plas y Morter Plas/Al, membranas impermeabilizantes p/azoteas, silos, sótanos, etc.: Utilizable en todo tipo de construcción y aplicable sobre cualquier base.
Adm. y Fáb.:
Av. Gral. Savio y Panamericana,
(1619) Garín, Bs. As.
Tel.: 0327-2106.
Ventas: Belgrano 873, 5º P. (1092),
Capital Federal.
Tels.: 30-3834 y 33-5763.

Mesadas

Andino S.A.

Fabricación de mesadas de granito reconstruido standard y especiales.
Avda. Rodolfo A. López 767.
Quilmes Oeste, Bs. As.
Tels.: 254-8527/8618/8557/8577.
Directores Técnicos: Sres. Ernesto Petralito y Luis Allevato.

Santa Lucía S.A.C.I.F.

Mesadas, piletas, receptáculo para ducha, fabricación línea standard y de acuerdo a diseño especial, muebles, todo en Pol-Ref (poliester reforzado con fibra de vidrio)
Oficina Técnico/Comercial: 25 de Mayo 401, 3er. piso, Cap. Fed.
Tels.: 311-2732/5370/5379.

Mesadas de acero inoxidable

Acero Los Mellizos
Domingo E. de Biase

La línea más completa en mesadas de acero inoxidable "Los Mellizos" en medidas standard y en medidas especiales.
Av. Santa Fe 869,
Cap. Fed. Tel.: 311-9870.
Suc. Mar del Plata: San Martín 2574.
Tel.: 3-0233.
Rep. Técnico: Sr. Domingo A. de Biase

Acero Tres Arroyos

Equipamiento para el hogar y la industria. Mesadas, piletas y piletones para casas de familia, gastronomía, laboratorios e industria en general, sobre planos y a medida. Muebles de cocina.
Tres Arroyos 1144, Cap. Fed.
Tel. 612-6493.

Esteban Atanasio e Hijos

Mesadas, piletas y piletones a medida. Amoblamientos de cocina. Trabajos especiales a medida.
Pedernera 174, Cap. Fed.
Tel.: 612-7147/5642/4123 y 613-1748

Manufacturas Best S.A.

A la medida de sus proyectos. Piletas y Mesadas de acero inoxidable standard y especiales. Revestimientos.
Stephenson 2844 (Altura Triunvirato 2800) (1427) Cap. Fed.
Tels.: 552-1125/3680/7311.

Mesadas de acero inoxidable industriales

Esteban Atanasio e Hijos

Mesadas, piletas y piletones, vaseras industriales y equipamientos gastronómicos. Trabajos especiales a medida, para casa de familia, gastronomía y todo tipo de industria.
Pedernera 174, Cap. Fed.
Tel.: 612-7147/5652/4123 y 613-1748.

Materiales desplegados

La Casa del Yesero S.A.

Mini malla con nervaduras de refuerzo desde 370 grs. por m2 hasta 1.200 grs. por m2. De mayores pesos a pedido.
Bolivia 1948 (1416) Cap. Fed.
Teléfono: 58-1589.

Molduras de madera

Maderera Córdoba S.A.

Molduras standard o s/pedidos. Diseños especiales. Trabajos a máquina. "Tornería".
Av. Córdoba 3167/73/65, Cap. Fed.
Tels.: 821-6645/9141/9731.

Mosaicos

(Ver Rubro: Fábricas de mosaicos).

Muebles

Adler Muebles

Fabricantes de muebles para oficinas. Empresas y bancos. Asesoramiento integral.
Exp. y Adm.: Gurruchaga 410/14, Cap. Fed.
Tels.: 855-1297 y 854-8166.
Fáb. y Exp.: Camarones 2147, C. Fed.
Tel.: 59-1482.
Asesor Técnico:
Sr. Marcelo Jutkiewicz.

Amobla S.A.

Sistema modular de amoblamientos. Divisorios de ambientes. Equipam. para el hogar y la empresa.
Uruguay 882, (1015), Cap. Fed.
Tel.: 41-4516.

Amoblamiento Ghuid

Fabricación de sillones y muebles para el hogar y empresas.
Exposición y ventas:
Gral. José María Bustillo 3254/70.
(1406) Cap. Fed. (Alt. S. Pedrito 800).
Tel.: 612-9279.

Buro S.A.I.C.

Amoblamiento para Empresas.
Libertad 1010, 1º P., Cap. Fed.
Tels.: 393-6059/3084/3284.
Director Técnico:
Arq. Reinaldo Jesús Leiro.

Coates S.A.

Equipamiento para Empresas.
Sarmiento 347, 2º piso, Cap. Fed.
Tels.: 312-1451/7144.
Dir. Técnico: Sr. Alberto V. Vittorelli.

Colección S.A.

Amoblamientos para Empresas y Viviendas.
Florida 890, 1º piso, Cap. Fed.
Tels.: 311-9073/312-9600
Presidente: Sr. Gorge Ciaglia.
Director a/c. Dpto. Ventas:
Arq. Norma Casagrande.

Diseños Línea K

Equipamiento integral para empresas y oficinas.
Cangallo 927, (1038) Cap. Fed.
Tels.: 35-0585/7241.

Eboli S.R.L.

Amoblamiento integral. Licitaciones. Cotización. especiales sobre cantidad. Fábrica de sillas, sillones y mesas. Tapicería.
San Blas 3163, Cap. Fed.
Tels.: 58-2716 y 59-0526.

Erasmo S.A.C.I.

Amoblamientos para empresas e instituciones. Licencias "Hille" y "Vértebra".
La Pampa 4343, (1430) Cap. Fed.
Tels.: 51-5755 y 52-2560/9088
Tucumán 979, (1049) Cap. Fed.
Tel.: 35-7481.
Presidente: Arq. Gustavo A. Perrotta.
Rep. Técnico: Arq. Aldo Sciancalepore.

Esau Studio S.A.C.I.F.I.A.

Fabricación y venta de muebles para empresas.
Remodelación de oficinas.
Esmeralda 823, Cap. Fed.
Tels.: 392-1560/0408.
Director Técnico: Sr. Walther Esau.

Establecimiento Resco S.A.

Equipamiento mobiliario p/ empresas.
Grito de Asencio 3564/70 (1437) Cap. Fed.
Tels.: 91-1283/3224/4009

Establecimientos Caporaso S.A.

Muebles de oficina.
Bulnes 838/850/874. Cap. Fed.
Tels.: 86-3465 y 88-1438.

Gheno Interiores S.A.

Fábrica de sillones y sillas para el hogar y empresas.
F. J. Seguí 2469 (1416) Cap. Fed.
Tel. 59-1113.
Local Centro: Montevideo 944. C. F.

Gowa's Argentina

Fábrica de amoblamientos para empresas y residencias. Instalaciones comerciales. Trabajos especiales sobre diseño.
Malabia 799. Cap. Fed.
Tels.: 854-4621 y 772-1819.

Interieur Forma S.A.

Paraguay 541/55. Cap. Fed.
Tels.: 311-1881/6857 y 312-0317/0696.
Presidente: Sra. Susi Aczel.

Lafiin Amoblamientos S.A.C.I.

Fabricación y venta de sillas, tapicería, muebles para la vivienda y empresa.
Camarones 2840/44, Cap. Fed.
Tel.: 59-0097/98.

Línea C - Carmona

Amoblamientos de grandes empresas
Líneas propias y sobre proyecto.
Plta. Ind.: Av. Ader 1280 (1607) V. Adelina, Bs. As.
Tels.: 766-2008/2118/7623.
Exposición: Lavalle 375 (1047) C. Fed.
Tels.: 393-2100/2115.
Ger. Comercial: Sr. Enrique Telechea.
Ger. Técnico: Sr. Julio Régolo.
Ger. Ventas: Sr. Daniel Horischnik.

Maple & Co. (South America) Ltd.

Fabricación y venta de Equipamiento para hogar y empresas.
Suipacha 658, Cap. Fed.
Tel.: 392-2041.
Director Técnico: Arq. Angel Tuero.

Metal Muebles C. e I.S.A.

Amoblamiento integral de oficinas.
Muebles de metal y/o madera.
Tapicería moderna.
Exp. y Vtas.: Av. R. S. Peña 620, C.F.
Tels.: 33-0838/0329/0746.
Fábrica: Av. 85 Nº 1291.
San Martín, Bs. As.
Tels.: 752-5544 y 755-0936.

Muebles Casa S.R.L.

Fabricación de tapicería, sillas y muebles para vivienda y empresas, asesoramiento integral.
Paraguay 772 (1057) C. Fed.
Teléfono: 393-6946.
Dirección Técnica: Sr. Omar A. Cañoli

Only S.A.C.I.A.

Amoblamientos y equipamientos para empresas y hoteles.
Paraguay 866. 3º piso. Cap. Fed.
Tels.: 312-8299/8399/8599.
Planta Industrial: Carril R. Peña 2395. Godoy Cruz. Mendoza.
Tels.: 225460 y 225380.
Director Técnico: Ing. Juan Tinelli.

Proyecto 5 - S.R.L.

Fabricación en serie de sillas, sillones, mesas y accesorios para decoración.
Trabajos especiales para bancos, hoteles y restaurantes.
Gral. Urquiza 1640/60, Cap. Fed.
Tel.: 941-4681.
Dir. Técnica: Sr. Eduardo Ostrovsky.

Stilka S.A.C.I.

Amoblamientos para Vivienda y Empresas.
Paraguay 1462, Cap. Fed.
Tel.: 44-1266.
Dir. Téc. C. E. Castro de Seoane.

Straub S.R.L.

Equipamient. de empresas y viviendas.
Esmeralda 853. Cap. Fed.
Tels.: 312-0735/0803.
Dir. Técnico: Sr. Héctor V. Cobreros.

Tecno

Amoblamientos para empresas y oficinas. Línea completa de muebles "Tecno" importados de Italia.
Libertad 1021 esq. M. T. de Alvear, Cap. Fed.
Tels.: 44-3323/6973/7134 y 42-3551.
Gerente Comercial: Sra. Laura Kacs.

Wirkaal Diseño Internacional

Muebles y elementos para la decoración y vivienda.
Talcahuano 1138, Cap. Fed.
Tels.: 42-7512 y 44-0967.
Director Técnico: Sr. José Strier.

Muebles de caña de la India importada

Musumeli

Fábrica de muebles de caña de la India importada.
Córdoba 5653, Cap. Fed.
Tels.: 772-2402/8068.
Director Técnico:
Sr. Francisco Musumeli.

Muebles de cocina

Algis Estudio

Muebles y mesadas de cocina.
Diseño exclusivo sobre proyecto y standard. Amoblamientos p/baños.
Olleros 2110 (1426) C.F. Tel.: 772-2481.

Artab S.A.

Amoblamientos y revestimientos de cocina sobre proyecto.
Güemes 4418, 6º piso "C", Cap. Fed.
Tel.: 774-5299.
Asesoramiento y atención a profesionales: Arq. José M. Rodríguez.

Esteban Atanasio e Hijos

Amoblamientos para cocina a medida en acero inoxidable y laminado plástico. Mesadas, piletas y piletones a medida y sobre diseño, en acero inoxidable.
Pedernera 174. Cap. Fed.
Tels.: 612-7147/5642/4123 y 613-1748.

Carrimal S.A.

Amoblamientos de cocina - Asesoramiento integral - Modelos exclusivos.
Fábrica: Campichuelo 25. Chilavert. Bs. Aires.
Tels.: 768-0309/3432.
Director Técnico:
Sr. Jorge A. Mairotta.

Cocinas & Baños S.R.L.

Amoblamientos para cocinas y baños. Mesadas de acero inoxidable. Accesorios en general.
Callao 785, Cap. Fed.
Teléfonos: 42-0367/5832.
Próximamente en Av. Libertador y Rivadavia, San Fernando, Bs. As.
Director Técnico:
Sr. Juan Carlos Zamora.

Delidor S.A.I.C.

Fábrica de muebles de cocina en madera y laminados plásticos.
Exp. y Ventas: Av. Belgrano 2585, Capital Federal.
Teléfono: 942-1278.

José Saponara y Hnos. S.A.C.I.I.F.

Muebles de cocina y conjuntos para comedor diario.
Av. San Martín 4619, Cap. Fed.
Teléfonos: 50-3231/33.

Muebles escolares

Esteban Albano S.A.

Fabricantes de muebles escolares - Jardín de infantes - Primario - Secundario - Universitario - Comedores - Salón de actos - Amoblamiento total.
Exp. y Venta: M. T. de Alvear 1499, Cap. Fed.
Teléfono: 42-5738.
Adm. y Fábrica: Alvarado 476, Ramos Mejía, Bs. Aires.
Teléfonos: 658-4226/0479.

Santa Lucía Cristal S.A.C.I.F.

Fábrica de muebles escolares en Pol-Ref (poliester reforzado con fibra de vidrio).
Pupitres - Bancos - Banquetas para alboratorio - Juegos de comedor - Módulo de información, parasoles, cañón corrido - Jardín de infantes - primario - secundario.
Oficina Técnico-Comercial:
25 de Mayo 401, 3er. piso, Cap. Fed.
Tels.: 311-2732/5370/5379.

Muebles para baño

Taboada Hnos.

Bonificaciones a Arquitectos Asociados SCA.
Av. Córdoba 6277/79, Cap. Fed.
Tels.: 854-8567 y 855-6172.
Gerencia Comercial:
Sr. Carlos Taboada.
Gerencia de Ventas:
Sr. Ernesto Taboada.

Muebles para empresas y oficinas

Adler Muebles S.A.

Fabricantes de muebles para oficinas, empresas y bancos. Asesoramiento integral.
Exp. y Adm.: Gurruchaga 410/14, Cap. Fed.
Tels.: 855-1297 y 854-8166.
Fáb. y Exp.: Camarones 2147, C.F.
Tel.: 59-1482.
Asesor Técnico:
Sr. Marcelo Jutkiewicz.

Amobla S.A.

Sistema modular de amoblamientos. Divisorios de ambientes.
Equipamiento para el hogar y la empresa.
Uruguay 882, (1015) Cap. Fed.
Tel.: 41-5416.

Carmona - Línea C (M.R.)
Costanzo y Carmona S.A.

Tabiques y muebles en serie para oficina.
Planta: Av. Ader 1280, Villa Adelina, Buenos Aires.
Tels.: 766-7823/2118/2008.
Exp.: Lavalle 375. Cap. Fed.
Tels.: 393-2100/2115.
Presidente: Sr. Rodrigo Carmona.
Dtor. Comercl: Sr. Daniel Horischnik.
Dtor. Técnico: Sr. J. Régolo.

Coates S.A.

Equipamientos para empresas.
Sarmiento 347, 2º piso, Cap. Fed.
Tels.: 312-1451/7144.
Dtor. Técnico: Sr. Alberto V. Vittorelli.

Diseños Línea K

Equipamiento integral para empresas y oficinas.
Cangallo 927 (1038), Cap. Fed.
Tels.: 35-0585/7241.

Esau Estudio S.A.C.I.F.I.A.

Fabricación y venta de muebles para empresas. Remodelación de oficinas.
Esmeralda 823. Cap. Fed.
Tels.: 392-1560/0408.
Director Técnico: Sr. Walter Esau.

Establecimiento Resco S.A.

Equipamiento mobiliario para empresas.
Grito de Asencio 3564/70, (1437) Cap. Fed.
Tels.: 91-1283/3224/4009.

Gheno Interiores S.A.

Fábrica de sillones y sillas para el hogar y empresas.
J. F. Segui 2469/79, (1416) Cap. Fed.
Tel.: 59-1113.
Local Centro: Montevideo 944, C.F.

Propos S.A.

Diseños para equipamientos, amoblamientos para empresas.
C. Pellegrini 1175, 1º piso, (1009) Cap. Fed.
Tel.: 393-1788.
Dirección Técnica: Sr. Daniel Antico.

Tecno

Amoblamientos para empresas y oficinas. Línea completa de muebles "Tecno" importados de Italia.
Libertad 1021 esq. M. T. de Alvear, Cap. Fed.
Tels.: 44-3323/6973/7134 y 42-3551.
Gerente Comercial: Sra. Laura Kacs.

Yola

Fabricación de muebles y tabiques divisorios para empresas y oficinas.
Sistema y diseño exclusivo.
Tinogasta 5057, Cap. Fed.
Tel.: 567-7324.

Muebles para niños y adolescentes

Mobi Decoraciones S.A.

Av. Cabildo 1625, Cap. Fed.
Tel.: 781-6003.
Dirección Técnica:
Arq. Julia Regina Levy de Tarica.

Música ambiental

Dimerson S.A.I.C. y F.

Fabricación e instalación de: Equipos profesionales para radiodifusión, televisión, teatros, cinematógrafos, etc. Sistemas de audioamplificación para auditorios, sala de conferencias, "boites". Música ambiental y busca personas.
Iberá 1747, Cap. Fe.
Tel.: 70-8320.
Director Técnico:
Ing. Néstor E. Bellone.

Obras sanitarias, instalaciones

Oscar Bonfiglio

Av. Juan B. Justo 4552, P.B. "A", C.F.
Tel.: 59-9955.

Estudio Sel

Soler 83, Témperley, Prov. de Bs. As.
Tel.: 243-8365.

Instalaciones Sanitarias Serra S.R.L.

Pasaje Catania 5465, Cap. Fed.
Tel.: 641-5454.
Rep. Técnico: M. M. de Obras
Sr. José Serra.

Mario Volpe

Carlos F. Melo 2829, Florida, Bs. As.
Tel.: 760-0445.
Director Técnico: Sr. Mario Volpe.

Paneles divisorios

ABC Instalaciones

Tabiques "Durlock", termoacústicos, modulares o fijos. Estructura metálica, aislaciones de fibra de vidrio. Coberturas de yeso, aluminio, madera, Corlock, etc.
Diseñados para interiores y exteriores.
Julián Lagos 1640/42, Lanús Oeste, Buenos Aires.
Tels.: 247-1690/4895.

Madermec S.A.

Madera aglomerada enchapada una o ambas caras. Línea de Paneles Divisorios. Línea de Estantes. Consultar medidas.
Ramón L. Falcón 1070, L. de Zamora, Buenos Aires.
Tels.: 243-8108/0572/4076.
Director: Sr. E. Seremi.
Ventas: Sr. R. Fucile.

Santa Lucía Cristal S.A.C.I.F.

Tabiques modulados con Blindex, opalina, degradé, varios colores, con Pol-Ref (poliester reforzado con fibra de vidrio), rellenos con espuma de poliuretano, módulos standard en Blindex y PRFV.
Oficina Técnico-Comercial:
25 de Mayo 401, 3er. piso, Cap. Fed.
Tels.: 311-2732/5370/5379.

Papeles pintados

Adhepiast Revestimientos

Distribuidores mayoristas. Provisión y colocación en todo el país de papeles pintados, nacionales e importados.
Bapiola 3030, (1429) Cap. Fed.
Tels.: 70-2600/9863 y 701-9386.
Dirección Técnica: Sta. Alicia Saleme y Sr. Andrés Voesken.

Avifión Centro de Diseño

Distribuidores de Muresco, Carpenter, FPP, Alba y papeles importados. Colocaciones.
División Actividades Especiales:
Av. Cabildo 2331, (1428) Cap. Fed.
Tels.: 781-6091/92.
Av. Santa Fe 2481, (1123) Cap. Fed.
Tels.: 821-9619/10.
En ambas: Estacionamiento propio.

Carpet Bazaar

Atención especializada a profesionales sin cargo. Colocaciones en grandes obras. Papeles pintados y vinílicos, nacionales e importados.
Libertad 1056, Cap. Fed.
Tels.: 42-2034/4218 y 44-3941

Cava Hnos. & Cía. S.A.C.I. y F.

Vinyl Paper, Vinilia, Carpenter, etc.
Av. Angel Gallardo 866, Cap. Fed.
Tels.: Dto. Obras: 982-2625/2922.
Dpto. Ventas: 982-2592/1440/2628.
Directores Técnicos:
Sres.: Walter Romero y Jorge Cava.

Impacto S.A.

Distribuidores de Carpenter-Decoralba y Muresco. Importados de: Avenue, Apart, Textil, Botanik, Liberty, Coco y Petite Galerie de Alemania, Dolly y Spring Fever de Inglaterra, Schumacher de EE.UU. La Nature de Francia, Decoralfa de Italia.
Casa Central: Ecuador 575, Cap. Fed.
Show Room: Ecuador 572, Cap. Fed.
Tels.: 86-4194 y 87-8044.
Sucursales: Av. Santa Fe 1294, C.F.
Av. Juan B. Alberdi 6463, Cap. Fed.
Sarmiento 425, Ciudad de Córdoba.

La Europea S.A.

Papeles vinílicos Muresco, Ambar, Alto Diseño, Moropel, Papel Obra. Atención a profesionales y empresas en el Dpto. de Ventas de Casa Central y de cada sucursal.
Casa Central: Rivadavia 3318, C.F.
Tels.: 86-6891/97 y 89-1681/86.
Sucursales: Rivadavia 6176, Cabildo 1647, Montevideo 1160.
Villa del Parque: Cuenca 2877, C. P.
Av. Santa Fe 2899, Martínez, Bs. As.

Raidua S.A.

Libertad 810, Cap. Fed.
Tels.: 393-0340/3883.

Parasoles

Santa Lucía Cristal S.A.C.I.F.

Parasoles en Pol-Ref (poliester reforzado con fibra de vidrio), standard y especiales.
Marquesinas en Blindex y Pol-Ref.
Oficina Técnico-Comercial:
25 de Mayo 401, 3er. P., Cap. Fed.
Tels.: 311-2732/5370/5379.

Parques y jardines

Anfa S.A.

Fabricación de farolas para jardines, parques industriales, complejos habitacionales, paseos públicos.
Adm. y Fáb.: Brandsen 2654, (1702) Ciudadela Norte, Bs. As.
Tel. 653-9317.
Socio Gerente: Sr. Andrés Doler.

Extrual S.A.
Departamento Iluminación

Fábrica de proyectores, armados y luminarias para cuarzo, iodo y gas de mercurio. Alumbrado urbano, industrial, doméstico.
Adquiéralo en comercios del ramo o en:
Cochabamba 1541, V. Madero, Bs. As.
Tels.: 652-6626/4171/1661.

Salvatori S.A.

Parques y Jardines.
Estudio y Exposición:
La Pampa 3976, Cap. Fed.
Tels.: 552-1655 y 551-1005.

Skelpools - Vigo Suárez y Cía.

Dep. Parques - Jardines - Riego y Perforaciones.
Av. del Libertador 14143 Martínez, Buenos Aires.
Tels.: 792-6031/7459.
Bmé. Mitre 2298, Castelar, Bs. As.
Tels.: 629-1113.

Verde Encalada

Planificación y construcción de espacios verdes. Enmiendas de suelos. Mantenimiento. Provisión de plantas de vivero propio.
Blanco Encalada 3345, (1430), C.F.
Tel.: 542-9539.
Dirección Técnica:
Arq. Alejandra Camisassa.

Pararrayos radiactivos

Protección Eléctrica S.A.

Pararrayos radiactivos "Tecor", M.R. Unico con fuentes radiactivas selladas, según normas internacionales.
Prevención de accidentes eléctricos.
Asesoramiento. Proyecto. Provisión. Instalación.
Esmeralda 358, 10º p., (1035), C.F.
Tels.: 394-2987/2673.
Télex: HARTD 21, 331 AR (Protección)
Dtor. Técnico: Ing. Salomón Blitstein.

Pavimentos

Andrés R. Litteri

Pavimentos de hormigón armado y construcción de pisos de cemento "Portland".
Melincué 3549, Cap. Fed.
Tel.: 53-4746.

Películas para control solar

Gebece S.A.

Representante exclusivo para todo el país de films y lacas para control solar de procedencia francesa. El más alto rendimiento sobre rayos infrarrojos y ultravioletas.
Asesoramiento y medición sin cargo.
Hipólito Yrigoyen 850, 2º piso, Of. 228, Cap. Fed.
Tels.: 30-6523/3471, 34-1917 y 768-3755.
Dtor. Comercial: Sr. José Luis Otero.
Dtor. Técnico: Sr. Carlos Alberto Otero

Solarpaque S.R.L.

Representante de láminas de control solar "Reflecto - Shield" de Van Leer, USA. Para aplicación de ventanales con el objeto de reducir el calor y resplandor por reflexión de los rayos solares.
Florida 520, 5º P., Of. 509, Cap. Fed.
Tel.: 392-5366.

Perspectivas

Aerográfica

Perspectivas color y blanco y negro para estudios de arquitectura, concursos y empresas constructoras.
Cursos de Color y Perspectiva, para estudiantes y de post-grado.
Fotografía arquitectónica.
Audiovisuales.
Tel.: 88-0867.
Dirección: Arqs. Graciela M. Puente y Juan José Libster.

Imagen

Servicio profesional de perspectivas para estudios de arquitectura, ingeniería y empresas constructoras.
Blanco y negro, color, ampliaciones fotográficas.
Zabala 3032, 7º p. "E", Cap. Fed.
Teléfono: 90-4623.
Dirección Técnica: Arq. Paula Jaddli.

Perspectivas de Arquitectura

Peatonales, aéreas, interiores, vista de pájaro, entre otras (centrales y oblicuas) en distintos métodos.
Sombras y reflejos en interiores y exteriores.
Clases individuales o grupos reducidos.
Helmut Schatz
Estudio: M. T. de Alvear 952, 2º F, C.F.
Teléfono: 393-3675.
Lunes-sábados 9-18 hs.

Piletas de acero inoxidable

Acero Los Mellizos
Domingo E. de Biase

La línea más completa en piletas de acero inoxidable "Los Mellizos" en medidas standard y en medidas especiales, piletones y piletas para laboratorios, lavaderos, etc.
Av. Santa Fe 869, Cap. Fed.
Tel.: 311-9870.
Suc. Mar del Plata:
San Martín 2574. Tel.: 3-0322.
Repte. Técnico:
Sr. Domingo A. de Biasse.

Acero Tres Arroyos

Equipamiento para el hogar y la industria. Piletas, piletones, mesadas para casas de familia, gastronomía, laboratorios e industria en general, sobre planos a medida. Muebles de cocina.
Tres Arroyos 1144, Cap. Fed.
Tel.: 612-6493.

Esteban Atanasio e Hijos

Piletas, piletones y mesadas a medida.
Amoblamientos de cocina. Trabajos especiales a medida.
Pedernera 174, Cap. Fed.
Tels.: 612-7147/5642/4123 y 613-1748.

Piletas de natación

Skelpools Vigo Suárez y Cía.

Líder en natatorios y filtros.
Av. del Libertador 14143, Martínez. Buenos Aires.
Tels.: 792-6031/7459.
Bmé. Mitre 2298, Castelar, Bs. As.
Tel.: 629-1113.

Pintura

Ardecco
División Pinturas Plásticas Impermeabilizantes

Pinturas y revestimientos plásticos y acrílicos para frentes. Pinturas "Epoxi", impermeabilizantes.
Revestimientos acrílicos transparentes
Pinturas decorativas para frentes e interiores, trabajos en silleta o balancín.
Edificio Torre Esmeralda:
Esmeralda 738/50, 14º piso, Ofs. 1415/16, Cap. Fed.
Tels.: 393-2874/2855.
Director Técnico:
Arq. Daniel Goldguber.

Pintegral S.C.A.
(De la Cámara Argentina de la Construcción)

Pintura integral de obras.
Combate de los Pozos 656, Of. 2, C.F.
Tels.: 37-1092 y 37-1651.
Representante Técnico:
Sr. Juan P. Puigliane.

Pintarco

Pintura integral para obras civiles e industriales. Trabajos con silleta y balancín. Albañilería complementaria.
Tratamientos impermeabilizantes especiales para frentes y medianeras. Grietas.
Arenales 3058, 1º "C", Cap. Fed.
Tel.: 824-0633.
Director Técnico: Arq. Rubén Potaz.

Juan Alberto Rodríguez

Empresa de pintura.
Exterior e interior.
Lavado a vapor.
Castillo 99, P.B. "A", (1414), Cap. Fed.
Tel.: 86-8291.

Pisos

Andino S.A.

Fábrica de mosaicos graníticos, semicerámicos y calcáreos especiales.
Av. Rodolfo A. López 767, Quilmes O., Buenos Aires.
Tels.: 254-8527/8618/8557/8577.
Directores Técnicos:
Sres. Ernesto Petralito y Luis Allevato.

Bozzi Hnos. S.A.I.C.I.C. y F.

Av. Pte. Figueroa Alcorta 3535, C.F.
Tels.: 801-0673/1370/2067/4208/5827.
Director Técnico: Ing. Edmundo Bozzi.

Cava Hnos. & Cía. S.A.C.I. y F.

Pisos de goma, plásticos y cerámicos.
Colocaciones en todo el país.
Avda. Angel Gallardo 866/68, C.F.
Tels.: Dpto. Obras: 982-2625/2922.
Depto. Ventas: 982-2592/1440/2628.
Directores Técnicos:
Sres. W. Romero y Jorge Cava.

Integral Instalaciones S.R.L.

Provisión y colocación de pisos de goma, plásticos, elevados y alfombras.
Pasteur 277, 2º p., Of. 63, (1028) C.F.
Teléfono: 47-7340.
Direc. Téc.: Sr. Roberto Lusdulfo.

Klaukol S.A.

Mezcla adhesiva para la colocación de pisos (cerámicos, graníticos, mármol, etc.).
Fábrica: Brandsen 1997, S. Justo. B.A.
Tel.: 651-2883.
Administ.: Arieta 3817, S. Justo. B.A.
Tels.: 651-1683/6923/9588.

Menfis - Comimar S.A.M.I.C.

Placas de mármol puro para pisos.
Exposición: Uruguay 874, Cap. Fed.
Tels.: 41-5986, 42-7347 y 44-0891, Int. 1001.
Fábrica y salones de exposición con 300 m2 de variados colores y medidas.
De los Incas 3500 y Balbastro, Isidro Casanova, Bs. As.
Tels.: 651-5696/5716.

Molinos Tarquini S.A.I.C.

"Lajonix", escallas o piezas de mármol aserradas a 1,5 cm espesor en todas las gamas de ónix, rubí, verde pucará, aragonita, bardiglio, chiampo, marroquí, rojo nihuil, rosa córdoba, rosado especial, travertino, San Martín, etc., para fabricación de pisos monolíticos, mosaicos reconstituidos y frentes. "Marmolinas" (moliendas Nros. 80 y 100). "Ferrites": amarillo, rojo, verde cemento, azul cemento y negro cemento.
Gutiérrez 535, (1650) V. Malpú, San Martín, Bs. As.
Tels.: 755-4301 y 755- 3208.
Director Técnico: Sr. Nello Tarquini.

Victorio Moltrasio e Hijos S.A.I.C.I. y F.

Mosaicos, losetas, escaleras, cerámicas "Cerro Negro", "Zanón" "Azulejos San Lorenzo".
Federico Lacroze 3335, Cap. Fed.
Tels.: 854-0158/1868/6091.

Julio Moraschi S.A.

Pisos cerámicos y de mármol.
Pegamentos y materiales afines para la colocación.
Av. Hipólito Yrigoyen 5612, Remedios de Escalada, Bs. As.
Tels.: 241-7888/8496.
Av. Córdoba 832, Cap. Fed.

Plásticos Contemporánea S.A.C.I.

Provisión y colocación de pisos de goma "Hulytego", "Indelval"
Asesoramiento técnico en todo el país.
Distribuidores oficiales.
Casa central: Uruguay 341 (1051) C.F.
Tels.: 40-8632/9922.
Sucurs. Nº 1: Av. Pueyrredón 539, C.F.
Tels.: 87-7404 y 89-4375.

José Saponara y Hnos. S.A.C.I.I.F.

Fábrica de mosaicos, escaleras y losetas. Pisos cerámicos.
Avda. San Martín 4619, Cap. Fed.
Tels.: 50-3231 al 33.

Pisos de cemento

Andrés R. Litteri

Construcción de pisos de cemento "portland" y pavimentos de hormigón armado.
Melincué 3549, Cap. Fed. Tel. 53-4746

Pisos de goma

Adheplast Revestimientos

Provisión y colocación de pisos de goma Indelval, Pirelli y Hulytego en todo el país.
Zapiola 3030, (1429) Cap. Fed.
Tels.: 70-2600/9863 y 701-9386.
Dirección Técnica: Srta. Alicia Saleme y Sr. Andrés Voesken.

Algis Estudio

Provisión y colocación de pisos de goma Indelval y vinílicos Fademac.
Olleros 2110 (1426) Cap. Fed.
Tel.: 772-2481.

Cava Hnos. & Cía. S.A.C.I. y F.

Provisión y colocación de pisos de goma Indelval, Pirelli y Hulytego.
Avda. Angel Gallardo 866, Cap. Fed.
Tels.: Dpto. Obras 982-2625/2922.
Dpto. Ventas: 982-2592/1440/2628.
Directores Técnicos: Sres. Walter Romero y Jorge Cava.

Gebece S.A.

Provisión y colocación en todo el país de pisos de goma Indelval, Pirelli y Hulytego. Asesoramiento y medición sin cargo.
H. Yrigoyen 850, 2º piso, Of. 228, C.F.
Tels.: 30-6523/3471, 34-1917 y 768-3755.
Director Comercial: Sr. José Luis Otero.
Dir. Técnico: Sr. Carlos Alberto Otero.

Hulytego S.A.I.C.

Fábrica de solados de goma "Pisoluxe Cristal", unicolor, jaspeado, estriado, abastonado y en baldosas.
Av. Vélez Sársfield 5700, (1605), Munro, Bs. As.
Tels.: 762-0271/75.
Dirección Técnica: Sr. Luis Soula.

Indelval S.A.I.C.

Fábrica de pisos de goma
Lisos - acanalados - baldosas.
Fca.: Gral. Pedernera 1025, Villa Madero. (1768) Bs. As.
Administración: Pje. Carabelas 1024, (1768) Villa Madero, Bs. As.
Tels.: 652-5316/8541/8490.

Pisos de madera, pulido y procesado

Tecni-Veloz

Procesamientos de pisos de madera con poliuretano; procedencia materias primas: Bayer, (Alemania) y K. J. Quinn (U.S.A.). Pulido con maquinaria moderna. Arreglo de pisos de parquet Argencard y Diners Club.
Av. Santa Fe 2517, 1º p., Local 43 (1425) Cap. Fed.
Teléfono: 826-0239.

Pisos de parquet

Barugel. Azulay y Cía. S.A.I.C.

Av. del Libertador 7400, Cap. Fed.
Tels.: 701-4441/5.

Pisos de piedra

Il Sasso S.R.L. (E.F.)

Provisión y colocación de pisos de lajas. Pizarra, adoquines ,granitullos. Revestimientos en piedra laja de todo tipo.
Juan de Garay 1422, Don Torcuato, Buenos Aires. (Ruta 202 y Panamericana). Tel. 748-2917.

Pisos industriales

Metaline S.A.

Agregados metálicos y no metálicos para pisos industriales y cocheras. Productos de calidad, mano de obra especializada. Construcción integral de pavimentos de hormigón. Reparación de pisos dañados. Tres veces más resistentes. Antideslizantes. En colores. Contra grasas y aceites. Elimina el polvo.
Paseo Colón 588, 4º p., Of. 12. (1063) Cap. Fed. Tel.: 30-1381.

Pisos plásticos

Adheplast Revestimientos

Provisión y colocación en todo el país. Distribuidores mayoristas de Fademac. Tránsito pesado en rollos y placas marmoladas y Floor-Flex.
Zapiola 3030, (1429) Cap. Fed.
Tels.: 70-2600/9863 y 701-9386.
Dirección Técnica: Srta. Alicia Saleme y Sr. Andrés Voesken.

Cava Hnos. & Cía. S.A.C.I. y F.

Distribuidores mayoristas de Fademac. Provisión y colocación en todo el país de Flexiplast. Tránsito pesado y Floor Flex.
Avda. Angel Gallardo 866, Cap. Fed.
Tels.: Dpto. Obras, 982-2625/2922.
Dpto. Ventas: 982-2592/1440/2628
Directores Técnicos: Sres. Walter Romero y Jorge Cava.

Pisos tarugados

Casa del Quebracho

Pisos tarugados de quebracho santiagueño. Maderas estacionadas y seleccionadas. Fabricación propia. Prov. y colocación. Trabajos sobre medida.
Exhib. y Vtas.: San Martín 66, 7º p., Of. 709, Cap. Fed.
Tels.: 34-6968/9136.

Los Gateados S.A.

Parquets, Tarugados, Revestimientos. Ventas: Zavalía 2086, 2º "A", (1428) Cap. Fed.
Tel.: 784-0887.

Pisos vinílicos

Hulytego S.A.I.C.

Fábrica de solados vinílicos Pisoflex. Pisos vinílicos espumados con soporte de amianto. Superficie en diversos dibujos con relieve, protegidos por capas trasparentes de P.V.C.
Av. Vélez Sársfield 5700.
(1605) Munro Bs. As.
Tels.: 762-0271/75.
Dir. Técnica: Ing. Miguel Cuesta.

Portero eléctrico con video

Establecimiento Electrónico Etel

Fabricación, importación, instalación. Service garantizado.
Caldas 1572. Cap. Fed. Tel.: 551-2045.

Labadie Videosistemas

Fábrica, importación, comercialización, instalación y service de sistemas "Porterovisor" M.R. y "Videoportero" M.R.
Representantes exclusivos de Bitron Video S.p.A. de Italia.
Distribuidores en el interior del país.
17 años de actividad de plaza.
Zapata 279, (1426) Cap. Fed.
Tels.: 773-9713/9849 y 771-8356.
Gte. Técnico: Ing. Osvaldo A. Bechis (Mat. 811).

Modulor S.A.

Fabricación de porteros con circuitos cerrados. T.V. nacionales y represent. exclusivos de sistemas de T.V. y porterovisores de Minison (Chiasso, Suiza).
Elpidio González 4070, Cap. Fed.
Tels.: 566-8046/8166/5894/7334/8066/8246/5897/7774/8146/2910/6421/0978.
Exhibición: Viamonte 452, Cap. Fed.
Tel.: 311-3156.
Dir. Técnico: Ing. Renato Santucci.

Porteros eléctricos, colocación

Jorge Eugenio Horvath

Colocación de porteros eléctricos normal y volumen reforzado.
Chacabuco 340, (1826) Banfield, Buenos Aires.
Tel.: 242-5368

Premoldeados, construcciones industrializadas

Prenova S.A. de Construcciones Industrializadas

Escuelas, industrias, hospitales, viviendas y premoldeados a medida. Licencia y exportación de tecnología para arquitectos que llevan la arquitectura a la industria.
Lavalle 1634, Piso 11º, (1048) C. Fed.
Tels.: 45-1780 y 49-0661.
Director: Arq. Ricardo Levinton.

Premoldeados de hormigón

Premoldeados de Hormigón

Cercos olímpicos, postes y placas, placas de revest., parasoles unitarios o monolíticos, umbrales, dinteles, antepechos p/vent. o balcón, escaleras (zancas y escalones) maceteros, elementos p/fachadas.
Fabricamos sobre proyectos.
Fág.: Minoyuye 2075, Hurlingham, Bs. As. Of. Téc.: Corrientes 4006, 3º P., Of. 31, Cap. Fed.
Tel.: 89-2316.
Dir. Técns.: Ing. Rensin. Arq. Matos.

Premoldeados para la construcción

Spiro S.A.

Sombreretes - Colectores Ventilación Chimeneas de hogar - Hornos incineradores
Losetas para azoteas y veredas - Elementos decorativos, etc.
Artefactos de iluminación.
Córdoba 753, Cap. Fed.
Tels. 312-2112/4512.
Director Técnico:
Arq. Federico Michel.

Preservadores de madera

Síntesis Química S.A.C.I.

Preservador de maderas
Repelente de insectos, hongos y humedad.
Contra todos los enemigos de la madera. "Penta F-10B"
Asesoramiento técnico.
Paraná 755, 4º piso (1017) Cap. Fed.
Tels.: 40-6339 y 46-9420.

Puertas blindadas electrónicas

Sistemas Inteligentes Electrónicos de Seguridad

Blindaje electrónico de puertas.
Unico eficaz.
Osvaldo Cocuzza Añón y Asoc. SAIC.
Uruguay 263, 3er. p., Of. 32, (1015) Capital Federal.
Teléfonos: 45-3765 y 782-7522.

Puertas placa

Bortolin y Cía. S.C.A.

Puertas placa e interiores de ropero. Obras de carpintería de madera en general.
Curupayti 1186, Villa Adelina, Bs. As.
Tels.: 766-3839/4112/5801.
Director Técnico. Arq. Jesús Blanco.

Carrimal S.A.

Puertas en General - Interiores de Placards - Instalación de Obras.
Fáb.: Campichuelo 25, Chilavert Bs. As.
Tels.: 768-0309-3432.
Director Técnico: Sr. Jorge A. Mairotta.

Hermetex Ind. y Com. S.R.L.
Fundada en 1948

Puertas placa e interiores de placards.
Trabajos sobre plano.
Zuviria 5747 (1439) Cap. Fed.
Tel.: 601-1317
Dirección Técnica Arq. Ariel Carneri.

Prove Obra S.A.

Puertas de frente e interiores - Portadas americanas - Puertas balcon y ventanas con vidrios repartidos - Puertas de embutir - Portones de abrir y levadizos manuales y automáticos - Frentes de placards corredizos y de abrir - Puertas "Far West" - Celosías - Persianas - Postigones.
Madera - Chapa - Aluminio Combinadas.
Envíos al interior.
Córdoba 6001, (1427) Cap. Fed.
Tel.: 772-7994.
Av. Arturo Illia 4370 (Ruta 8), Km. 31,800, San Miguel, Bs. As.
Teléfono: 772-7994.
Director Técnico: Pte. Sr. Alberto M. Morante.

Puertas y portones levadizos

Devoto

Portones automáticos. Levadizos. Corredizos. Sumergibles. Guillotinas. Accionados a control remoto.
Bahía Blanca 3236 (1417) Cap. Fed.
Tel.: 50-9378
Dirección General: Sr. Luis A. Hernando.

Prove Obra S.A.

Puertas de frente e interiores - Portadas americanas - Puertas balcón y ventanas con vidrios repartidos - Puertas de embutir - Portones de abrir y levadizos manuales y automátivos - Frentes de placards corredizos y de abrir - Puertas "Far-West" - Celosías - Persinas - Postigones.
Madera - Chapa - Aluminio - Combinadas.
Envíos al interior.
Cóórdoba 6001, (1427) Cap. Fed.
Tel.: 772-7994.
Av. Arturo Illia 4370 (Ruta 8), Km. 31,800, San Miguel, Bs. As.
Teléfono: 772-7994.
Director Técnico: Pte. Alberto M. Morante.

Puertas Levadizas Marlaire S.R.L.

Portones levadizos. Equipos electromecánicos de accionamiento automático: comando por control remoto. Portones de entrada para residencias.
Rosario 666, Cap. Fed.
Tels.: 90-0815/7674.
Director Técnico: Ing. Miguel F. Marlaire.

J. Velardi e Hijos S.R.L.

Fábrica de puertas y portones levadizos manuales y automáticos.
Av. Catamarca 3478, San Justo, Bs. As.
Tel.: 651-7701.

Puertas y ventanas

Carpal

Carpintería de aluminio standard y medida.
Puertas - ventanas - cerramientos - mamparas.
Trabajos especiales.
Provincias Unidas 666 (1752) Lomas del Mirador. La Matanza, Bs. As.
Tel.: 652-7450

Carpintería Metálica "San Eduardo S.A."

Puertas - Ventanas - Portones.
Madera, aluminio, hierro. Frentes de placards corredizas y de abrir.
Puertas "Far-West" y celosías.
Distribuidores de Tecnomadera S.A. y Pametal S.A.
Av. del 8rabajo 5899 y Larrazábal 2665, Cap. Fed.
Tels.: 68-0587/4165.
Av. San Martín 4002/18. (1417) Cap. Fed.

Chango "A"

Todas las líneas de aberturas. Madera, metálicas y combinadas. Portones levadizos, manuales y automáticos. Puertas y ventanas vidrio repartido. Ventas en todo el país.
Descuento a profesionales.
Av. Rivadavia 12930, (1702) Ciudadela, Buenos Aires.
Tels.: 653-7439/4806
Av.Maipú 3401, livos, Tel.: 797-4967
Bulnes 376, Córdoba, Tel.: 43-181
Gral. Alvear 644, Córdoba, Tel.: 30-893.

Herralum S.R.L.

Carpintería de madera, metálica y aluminio. Puertas y ventanas medio punto. Vidrio repartido. Puertas de frente e interiores. Puertas corredizas de embutir. Portones levadizos manuales y a control remoto. Postigones, "Far-West". Cortinas de enrrollar.
Envíos al interior. Descuento especial para profesionales en toda la línea de carpintería.
Av. Córdoba 6075, Cap. Fed.,
Tels.: 772-8476/8436.
Proyectista en carpintería:
Ing. Alberto Ricardo Lapetina.

Lomeriales
"Lo Mejor en Materiales"

Puertas - Ventanas - Portones en madera, hierro y aluminio, de abrir, corredizos y levadizos. Postigones - Celosías - "Far West" - Barandas. Escaleras (caracol y rectas). En abertuaras todo.
Distribuidor: Panametal S.R.L. y Cardat.
Av. Cabildo 4765, (1429) Cap. Fed.
Tel.: 701-3911.

Prove Obra S.A.

Puertas de frente e interiores - Portadas americanas - Puertas balcón y ventanas con vidrios repartidos - Puertas de embutir - Portones de abrir y levadizos manuales y automáticas - Frentes de placards corredizos y de abrir - Puertas "Far-West" - Celosías - Persianas - Postigones.
Madera - Chapa - Aluminio - Combinadas.
Envíos al interior.
Córdoba 6011, (1427) Cap. Fed.
Tel.: 772-7994.
Av. Arturo Illia 4370 (Ruta 8), Km. 31,800, San Miguel, Bs. As.
Teléfono: 772-7994.
Director Técnico: Pte. Alberto M. Morante.

Samperi & Cía. S.C.

Puertas de calle, placas, frentes de placard, portones, ventanas y puertas balcón de abrir y corredizas con postigones regulables o cortinas de enrollar.
Stock permanente en madera, chapa, aluminio y combinadas.
Ventas en todo el país.
Av. Directorio 5025, (1440) Cap. Fed.
Tels.: 68-0088/5851.

Radiadores para calefacción

P.E.I.S.A.
Productos Especiales de Ingeniería S.A.

Radiadores de aluminio - accesorios.
Asesoramiento para instalación de calefacción.
Av. Corrientes 1115, Cap. Fed.
Tels.: 35-5622/7122.

Reglas y reglines

La Casa del Yesero S.A.

Todas las medidas y escuadrías en Pino Brasil, chapa y/o aluminio.
En largos de 5.40 m. de madera y de 6,00 metálicas.
Bolivia 1978 (1416) Cap. Fed.
Tel. 58-1589.

Revestimientos

Adheplast Revestimientos

Provisión y colocación en todo el país de: Corcho aglomerado decorativo, revestimiento vinílico Carpenter, Corlock, Polimec y papeles pintados Vinyl Paper, Romance, Cinthia, Vymura y otros.
Zapiola 3030, (1429) Cap. Fed.
Tels.: 70-2600/9863 y 701-9386.
Dirección Técnica: Srta. Alicia Saleme y Sr. Andrés Voesken.

Artab S.A.

Provisión y colocación de revestimientos standard y especiales, enchapados, acústicos, etc.
Güemes 4418, 6º p. "C", Cap. Fed.
Tel.: 774-5299.
Asesoramiento y atención a profesionales:
Arq. José M. Rodríguez.

Cava Hnos. & Cía S.A.C.I. y F.

Revestimientos vinílicos marca Carpenter, Carpenwall, Muraluxe, Vinilia, etc. Corlock.
Cerámicas, mayólicas Iggam y azulejos.
Colocaciones en todo el país.
Avda. Angel Gallardo 866/68, Cap. Fed.
Tels.: Dpto. Obras: 982-2625/2922.
Depto. Ventas: 982-2592/1440/2628.
Dir. Técnicos: Sres. W. Romero y Jorge Cava.

Danaphon

Revestimientos y cielorrasos de aluminio extruido de diseño exclusivo. Parasoles.
Iluminación integrada.
J. J. Paso 1538, Florida, B.A.
Tel.: 795-9356.
Zona Oeste: Cnel. Suárez 422, Chivilcoy, B.A. Tel. 20987.
Dirección Técnica: Sr. Alberto D'Ana.

Integral Instalaciones S.R.L.

Provisión y colocación de todo tipo de revestimientos: Corlok, Neolite, Chapadur, telas vinílicas, aislantes Durlock, madera.
Pasteur 211, 2º p., Of. 63, (1028) C.F.
Teléfono: 47-7340.
Direc. Técn.: Sr. Roberto Lusdulfo.

Klaukol S.A.

Hezcla adhesiva para colocación de revestimientos, cerámicos, azulejos, mármol, etc.
Fáb.: Brandsen 1997, San Justo, Bs. As.
Tel.: 651-2883.
Adminst.: Arieta 3819, San Justo, B.A.
Tels.: 651-1683/6923/9588.

La Europea S.A.

Papeles vinílicos Muresco - Ambas - Placas - Prolimec - Corchos - Vinilos importados.
Atención a profesionales y empresas en Dto. Ventas de Casa Central y de cada sucursal.
Casa Central: Rivadavia 3318, C. F.
Tels.: 86-6891/97 y 89-1681/86.
Sucursales: Rivadavia 6176, Cabildo 1647, Montevideo 1160.
Villa del Parque: Cuenca 2877.
Ac. Santa Fe 2899, Martínez, B. A.

Madermec S.A.

Madera aglomerada enchapada.
Marquetería. Boiserie.
Fabricantes de revestimientos.
"Maciza" - "Ter Plac" - "Trópico".
Distribuidores "Ply Gems".
Ramón L. Falcón 1070, Lomas de Zamora, Bs. As.
Tels.: 243-8108/0572/4076.
Director: Sr. E. Sereni
Ventas Sr. R. Fucile.

Menfis - Cominar S.A.M.I.C.

Azulejos de mármol puro, liso y en relieve, espesor 4 mm y pastillas rústicas de mármol puro. Piedra Bola.
Exposición: Uruguay 874, Cap. Fed.
Tels: 41-5986, 42-7347 y 44-0891, Int. 1001.
Av. de los Incas 3500 y Balbastro. Isidro Casanova. Bs. As.
Tels.: 651-5696 y 5716.

Molinos Tarquini S.A.I.C.

"Enfos-K2", material para salpicar en 25 tonos de colores para interiores y exteriores "Granifren", granulados de piedra lavada. "Marmolit", pastillas de mármol de corte rústico (2 x 12 cm, 3 x 12 cm, etc.). Colores variados. "Esferoidales Gigantes", llamados "platillos" en diversos colores, cáscaras de ónix. "Popelin", piezas aserradas tipo madera petrificada.
Gutiérrez 535, (1650) V. Maipú, San Martín, Bs. As.
Tels.: 755-4301 y 755-3208.
Director Técnico: Sr. Nelio Tarquini.

Julio Moraschi S.A.

Revestimientos cerámicos y azulejos. Pegamentos y materiales afines para la colocación.
Av. Hipólito Yrigoyen 5612, R. de Escalada, Bs. As.
Tels.: 241-7888/8496.
Av. Córdoba 832, Cap. Fed.

Plásticos Contemporáneos S.A.C.I.

Provisión y colocación en todo el país. Corlock, Carpenter, papeles vinílicos importados Crown, papeles nacionales Vinil Paper, Decor Paper, Cinthia, Gisell, Ensueño, Tentaciones de Carpenter. Alfombras todas las marcas. Distribuidores oficiales.
Casa central: Uruguay 341, (1015) C.F.
Tels.: 40-8632/9922.
Sucursal Nº 1: Av. Pueyrredón 539, Cap. Fed.
Tels.: 87-7404 y 89-4375.

Taboada Hnos.

Bonificaciones a arquitectos asociados S.C.A.
Av. Córdoba 6277/79, Cap. Fed.
Tels.: 854-8567 y 855-6172.
Ger. de Ventas: Sr. Roberto Taboada.
Ger. Comercial: Sr. Carlos Taboada.

Revestimientos metálicos y acero inoxidable

Abecom S.A.

Revestimientos exteriores e interiores en acero inoxidable. Revestimiento de frentes, columnas, paredes, ascensores, puertas, etc. Trabajos especiales en acero inoxidable.
Saavedra 1086, Cap. Fed.
Tels.: 941-2685/6798.
Director Técnico: Ing. Luis E. Lewin.
Acero Los Mellizos

Domingo E. de Biase

Revestimientos de acero inoxidable "Los Mellizos" para frentes, columnas, puertas, ascensores, etc.
Av. Santa Fe 869, Cap. Fed.
Tel.: 311-9870.
Suc. Mar del Plata: San Martín 2574.
Tel.: 3-0322.
Representante Técnico:
Sr. Domingo A. de Biase.

Revestimientos plásticos

Orda Plastic

Revestimientos plásticos para interiores y exteriores.
Juan M. de Rosas 700, Lomas de Zamora, Bs. As.
Tel.: 245-7140.

Sanitarios

Flu - Max S.A.

Depósitos sanitarios de embutir de fibrocemento, comunes, chatos, gran extrachatos, gran común: de 12 y 16 litros con sus tres descargas: derecha, izquierda o central. Dep. a cadena exterior y dep. automático para mingitorios de 1, 2, 3 y 4 galones
Línea completa de repuestos y servicio mecánico.
Ventas: Unicamente en comercios del ramo.
Olaya 1742, Cap. Fed.
Tels.: 855-1427 y 854-0243.

Ortelli Hnos. & Cía. S.A.C. e I.

José E. Uriburu 370, Cap. Fed.
Tels.: 47-6288/6247/6232.
Sucursal: Galicia 2041, Cap. Fed.
Tels.: 58-9857 y 59-4234.
La Pampa 2455, Cap. Fed.
Tels.: 782-6920 y 73-5067.

Piazza Hnos. S.A.I.C.

Calidad en grifería sanitaria.
Zavaleta 190, Cap. Fed. Télex: 9191.
Tels.: 91-9211/13/3312/3328.

Sanitarios Cardinale

Línea completa de lozas sanitarias y grifería en general. Artefactos del hogar.
Av. Francisco Beiró 5101, Cap. Fed.
Tel.: 50-3254/5/6.

Sauna, baños de

Raúl Auerke - Sauna Finlandés

Equipamiento e instalación de Sauna con tecnología alemana, para viviendas, hoteles, consorcios, countries, gimnasios, clubes, oficinas, etc. Unidades modulares preconstruidas de fácil montaje para envíos al interior y exterior.
Expos. y Ventas: Santos Dumont 2489, Cap. Fed.
Tels.: 772-8767 y 774-3649.
Direrc. Téc.: M. M. de Obras
Sr. Raúl Auerke.

Genesisterm S.A.

Productos de fabricación: baños saunas, cabinas saunas, saunas modular, cabañas saunas, ambientación salas de relax.
Dpto. Técnico: C. C. Nº 6 (1875) Wilde, Buenos Aires.
Exp.: Av. Santa Fe 1670, Local 40, Capital Federal.
Tel. Dpto. Técnico: 207-8400.
Rep. Técnico: Ing. Mario D. Bidinost.

Saun - Art

Proyectamos, equipamos e instalamos su baño, sauna para viviendas particulares, institutos, consorcios, countries, etc. Sistemas modulares. Enviamos al interior o exterior. Calefactores.
Expos. y Ventas: Cangallo 1751, 4º P., Of. 1. Cap. Fed. Tel.: 40-9979.
Dirección Técnica: Sr. Hugo Catroppa.

Sauna Suomi S.R.L.

Sistemas Sauna originales en Argentina. Seguridad en proyecto, ejecución y mantenimiento para interior y exterior del país.
"Minisauna" (mr) en edificios y locales existentes. "Sauna Kit" (r/e/t) en el interior del país. "Sistemas" (r/e/t) sistemas preconstruidos para interior y exportación.
Anchorena 1693, Cap. Fed.
Tel.: 821-7798.
Dirección Técnica y Montaje:
Arqta. Elsa C. Fernández.

Selladores

Fanaquímica S.A.
Fanasel 350

Fanasel 350, una masilla selladora muy flexible, buena solidez al agua y a la luz ultravioleta y excelente adhesión a una gran variedad de fondos. Muy fácil aplicación. Secado rápido al tacto. Píntese al látex una hora después de colocada. No se endurece ni se vuelve quebradiza aun en exteriores.
Av. La Plata 2351/53, (1437) Cap. Fed.
Tels.: 923-4433/4279/4316.

Señales para hospitales y sanatorios

Establecimiento Electrónico Etel

Fabricación. Importación. Instalación. Service garantizado.
Caldas 1572, Cap. Fed.
Tel.: 551-2045.

Sillas y mesas

Eboli S.R.L.

Fábrica y venta de sillas, sillones, mesas y muebles. Licitaciones. Cotizaciones especiales sobre cantidad. Tapicería.
San Blas 3163, Cap. Fed.
Tels.: 58-2176 y 59-0526.

Gowa's Argentina

Fábrica de sillas y mesas para la empresa, el hogar, bares y confiterías. Diseños exclusivos.
Malabia 799, Cap. Fed.
Tels.: 854-4621 y 772-1819.

Lafiin Amoblamientos S.A.C.I.

Fabricación y venta de sillas, mesas, tapicería, muebles para la vivienda y empresas.
Camarones 2840/44, Cap. Fed.
Tels.: 59-0097/98.

Línea S.R.L.

Fábrica de sillas.
Córdoba 5653, Cap. Fed.
Tels.: 772-2402/8068.
Dir. Técnico: Sr. Francisco Musumeli.

Proyecto 5 - S.R.L.

Fabricación en serie de sillas, sillones, mesas y accesorios para decoración. Trabajos especiales para bancos, hoteles y restaurantes.
General Urquiza 1640/60, Cap. Fed.
Tel.: 941-4681.
Dir. Técnica: Sr. Eduardo Ostrovsky.

Solarios UV-A

Raúl Auerke

"Solarios UV-A" para un progresivo bronceado "color de vacaciones" rápido y parejo, sin riesgos para la piel, con los beneficiosos tubos solares UV-A que reproducen los rayos naturales del sol, con el exclusivo respaldo, licencia y tecnología de Wolff-System (Alemania). Modelos especiales de uso comercial para salones de belleza, hoteles, clubes y casas de baño, y unidades para uso particular de cuerpo completo y exposición parcial.
Envíos al interior y exportación.
Exp. y Vtas.: Santos Dumont 2489, Cap. Fed. Tels.: 774-3649 y 772-8767.

Sonido, instalaciones

Dimerson S.A.I.C.

Fabricación e instalación de Equipos profesionales para radiodifusión, televisión, teatros, cinematógrafos, etc. Sistemas de audioamplificación para auditorios, salas de conferencias, "boites": Música ambiental y buscapersonas.
Iberá 1747, Cap. Fed. Tel.: 70-8320.
Dir. Técnico: Ing. Néstor E. Bellone.

IL - AR S.A.

Instalaciones de Sonido.
Paraguay 792, Cap. Fed.
Tels.: 32-8480/86/87/88/89.
Director Técnico: Ing. Mario Feldman.

Modulor S.A.

Elpidio González 4070, Cap. Fed.
Tels.: 566-8046/8166/5894/7334, 566-8066/8246/5897/7774, 566-8146/2910/6421/0978.
Exhibición: Viamonte 452, Cap. Fed.
Tel.: 311-3156.
Dir. Técnico: Ing. Renato Santucci.

Snipe Electrónica S.A.

Ingeniería de Sonido. Instalaciones.
A. Magariños Cervantes 2602, (1416) Cap. Fed. Tel.: 59-8703.
Directores Técnicos:
Ings. A. Augustovski y J. Scopp.

Tabiques, baldosas y tejas de vidrio

Casa Segat S.A.I.C.

Provisión de las marcas siguientes: baldosas "Glaspanel", ladrillos "Glasblock" y tejas "Glastej".
Chile 2556/60/64, Cap. Fed.
Tels.: 942-4431/5962/7952.
Director Técnico:
Sr. Celementino Juan Lima.

Cava Hnos. & Cía. S.A.C.I. y F.

Tabiques, pisos, ladrillos y paños de hormigón medida standard y especiales.
Av. Angel Gallardo 866/68, Cap. Fed.
Tels.: Dpto. Obras: 982-2625/2922.
Dpto. Ventas: 982-2592/1440/2528.
Directores Técnicos:
Sres. W. Romero y Jorge Cava.

En - Po S.A.

Asesoramiento técnico y provisión de las siguientes marcas: ladrillos "Glasblock", baldosas "Glaspanel", tejas "Glastej" y baldosas encasenotadas "Glascaset".
Casa Central: Llavallol 3333, (1417) Cap. Fed.
Tels.: 50-0312/0695/8364/9139 y 53-8197.
Suc. Salta: C. Pellegrini 702.
Tels.: 21-1755 y 22-2006.
Suc. Mar del Plata: Av. Colón 5878.
Tel.: 77-2992.
Director Técnico: Sr. Ennio Pozzi.

Tabiques Durlock

Agüero y Asociados S.R.L.

Representante de "Durlock S.A.".
Proyecto, provisión e instalación de tabiques, cielorrasos y revestimientos de "Durlock" en todo el país.
Humboldt 2464/66, (1425) Cap. Fed.
Tels.: 772-0987/0523.

Conosur Construcciones S.R.L.

Distribuidores oficiales Durlock.
Instalación del sistema en todo el país.
Administración, Depósito y Ventas: Inclán 3240. (1258) Cap. Fed.
Tels: 91-1039/6333.
Suc. Callao: Callao 863, (1023) C.F.
Tels.: 44-2203 y 41-4922.
Dirección Técnica: Arqs. Elena Carrizo Brieux y Cristina Estevez.

Divitecno S.R.L.

Provisión e instalación de tabiques divisorios de aluminio, "Durlock" y madera. Aereadores.
Piedras 855. (1070) C.F., Tel.: 26-2857.
Adm. y Fáb.: Pepiri 1226, (1437) C.F.
Teléfono: 91-5609.
Dirección Técnica: Sr. Gustavo Vargas Zegarra.

Durmat Construcciones

Instalaciones oficiales "Durlock".
Tabiques. Cielorrasos. Revestimientos.
(Instalamos en cualquier punto del país).
Pacheco de Melo 1934, 2º P. "H", (1126) Cap. Fed. Tel.: 84-4826.
Dir. Técnico: Arq. Carlos A. Cavarelli.

Tabiques modulares

Aquimat S.A.

Tabiques divisorios para oficinas, con estructura de aluminio.
Cielorrasos, iluminación, parasoles.
Godoy Cruz 2822, (1425) Cap. Fed.
Tels.: 773-9971 (Oficinas directo), 771-3930 (Mensajería), 755-3306 (Depósito).
Dirección Técnica: Arq. Juan A .G. Amespil y Sr. Carlos A. Quintana.

A - Zetab

Sistema AZ-8000. Tabiques divisorios con estructura de aluminio.
Lavalle 435, Cap. Fed.
Tels.: 393-4879/4946.

Cidar S.R.L.

Sistemas de mamparas modulares.
Perfiles "Flamia".
Av. Montes de Oca 1385, Cap. Fed.
Dir. Técnica: Sr. Miguel Angel Núñez.

S. F. Costanzo y Asociados S.A.

Tabiques divisorios standard y sobre proyecto. Con estructura de hierro, madera o aluminio.
Paraguay 1312 (1057), Cap. Fed.
Tels.: 41-3870/4902.
Director Técnico: Sr. Silvestre Francisco Costanzo.

Dimaat S.A.I.C.F.I.

Avda. R. S. Peña 852, 8º P., Cap. Fed.
Tels.: 45-9122 y 46-1048.
Directores Técnicos Arqts. Manuel Moreno, E. Benbassat y Marco Aurelio Kalnay.

Divitecno S.R.L.

Tabiques, cielorrasos, revestimientos y acústicos. Instalaciones en todo el país.
Piedras 855. (1070) C.F., Tel.: 26-2857.
Adm. y Fáb.: Pepiri 1226, (1437) C.F.
Teléfono: 91-5609.
Dirección Técnica: Sr. Gustavo Vargas Zegarra.

Ekypo Confort S.A.

Sistema modular "Tabyco".
Lavalle 1634. 5º P. "H", Cap. Fed.
Tels.: 49-8170/5379.
Dir. Técnico: Arq. Ignacio M. Boldrini.

Estructuras Núcleo S.C.A.

Tabiques divisorios de aluminio.
Lavalle 1473, 1º P., Ofs. 205/6, C. F.
Tel.: 40-3898.
Dir. Técnico: Sr. James A. A. Gillies.

Integral Instalaciones S.R.L.

Provisión e instalación de tabiques divisorios en aluminio, "Durlock" y madera. Aereadores.
Pasteur 277, 2º p., Of. 63, (1028) C.F.
Teléfono: 47-7340.
Direc. Técn.: Sr. Roberto Lusdulfo.

Línea C - Carmona

Amoblamientos de grandes empresas.
Líneas propias y sobre proyecto.
Planta Ind.: Av. Ader 1280, (1607) V. Adelina, Bs. As.
Tels.: 766-2008/2118/7623.
Exposición: Lavalle 375, (1047) C. F.
Tels.: 393-2100/2115.
Ger. Comerc.: Sr. Enrique J. Telechea.
Gerente Técnico: Sr. Julio S. Régolo.
Gerente Ventas: Sr. Daniel Horischnik.

Mampar S.A.

Especialistas en asesoramiento, producción y montaje de tabiques modulares.
Pacheco de Melo 2638, 8º y 9e piso. Cap. Fed.
Tels.: 826-3210 y 824-9810.
Exp. y fábrica: Mellán 3070, Cap. Fed.
Director Técnico:
Arq. Fernando H. Weissmann.

Mareide S.A.

Para negocios, locales y viviendas.
Estructura reforzada y liviana de aluminio anodizado. Rápido montaje
Facilidad para el cableado eléctrico.
Sistema de fijación que evita caída de tabiques. Perfilería en anodizado, mate y brillante.
Hipólito Yrigoyen 1116, 7º P. "B", Cap. Fed.
Tel.: 38-3472.

Tamsa

Tabiques estructurales: Duree en aleación especial de aluminio, terminación: acero, bronce, negro.
Con laminados, maderas, vidrios, cristales comunes, laminados reflectantes y/o fonoabsorventes.
Puertas casetonadas hombro/redondo.
Técnica y Artesanía en Materiales S.A.
Infanta Isabel 2627, (1650)
San Martín Bs. As.
Tel.: 750-8733.
Dir. Técnica: Arqta. Liliana Feehan.

Yoia

Fabricación e instalación de tabiques.
Divisorios y muebles para oficinas.
Sistema exclusivo YT 2000.
Tinogasta 5057, Cap. Fed.
Tel.: 567-7324.

Tanques de agua, impermeabilizantes

Ardecco
División Impermeabilizantes de Tanques de Agua

Sistema novedoso de impermeabilización por medio de membranas importadas y nacionales de PVC marcas Sika y Plavinil, no tóxicas, en tanques de agua potable de edificios de prop. horiz. e industrias alimenticias. Trabajos de ejecución rápida.
Sellado de fisuras con poliuretánico de curado rápido, aplicado a pistola.
Garantía 10 años.
Esmeralda 738/50, 14º piso, Ofs. 1415/16, Cap. Fed.
Tels.: 393-2874/2855.
Dir. Técnico: Arq. Daniel Goldguber.

Tapicería, muebles

Gheno Interiores S.A.
Fábrica de sillones y sillas para el hogar y empresas.
F. J. Segui 2469, (1416) Cap. Fed.
Tel.: 59-1113.
Local Centro: Montevideo 944, C.F.

Amoblamientos Ghuid

Fabricación de sillones y muebles para el hogar y empresas.
Exp. y Vtas.: Gral. José María Bustillo 3254/70 (alt. S. Pedrito 800) (1406) Cap. Fed.
Tel.: 612-9279.

Rued
Diseño y Artesanía en Tapicería S.A.

Fábrica de sillones para el hogar y empresas. Firma exportadora de alta tecnología en tapicería.
Adm. y Vtas.: Alte. F. J. Segui 2503, (1416) Cap. Fed.
Tels.: 59-0154 y 58-5392.
Télex: 23795 RUED-AR-1416-ARG.
Direc. Técnica: Sr. Osvaldo Kratsman.

Tapicería, telas

Avifión Centro de Diseños

Distribuidores de panas, rasos, algodones, chints; dibujos exclusivos.
División Actividades Especiales:
Av. Cabildo 2331, (1428) Cap. Fed.
Tels.: 781-6091/92.
Av. Santa Fe 2481, (1123) Cap. Fed.
Tels.: 821-9619/10.
En ambas: Estacionamiento propio.

Dolmen Decoraciones - Doldis S.A.

Telas de telar manual.
Paraguay 685, Cap. Fed.
Tel.: 311-1102.

El Emporio del Tapicero S.R.L.

Diseños para un nuevo tiempo. Tradición en estilos. División artículos para tapiceros. Telas nacionales e importadas, exclusividades, panas acrílicas y de algodón, rústicos modernos, gobelinos, brocatelas, labrados.
Av. Angel Gallardo 173, (1405) C.F.
Tels.: 854-6937/2653.
Dir. Técnica: Sr. Ricardo Roitman.

Impacto S.A.

Telas rústicas, panas acrílicas y de algodón, gobelinos, brocatos, brocatelas, etc. Nacionales e importadas. Accesorios para tapicería.
Casa Central: Ecuador 575, Cap. Fed.
Show Room: Ecuador 572, Cap. Fed.
Tels.: 86-4194 y 89-8044.
Sucursales: Av. Santa Fe 1294, C.F.
Av. Juan B Alberdi 6463, Cap. Fed.
Sarmiento 425, Ciudad de Córdoba.

Jorge Luis Minuto S.A.C.I.F.

Fábrica de telas para tapicería y decoración. Proveedores de las mejores tapicerías y mueblerías del país.
Casa Central:
Av. Dr. H. Pueyrredón 959, Cap. Fed.
Tels.: 982-7369/8959.

Techados

Acqua Stop

Impermeabilizaciones y aislaciones de azoteas, terrazas, balcones, piscinas, terrazas-jardín, tanques de agua, sótanos, medianeras, frentes. Sistemas en frío y caliente. Membranas tipo "Morter Plas", "Hypalón", "Neoprene".
Garantía: 10 años.
Arenales 3058, 1º P. "C", Cap. Fed.
Tels.: 824-0633 y 553-6645.
Director Técnico: Arq. Rubén Potaz.

Aislaciones Hidráulicas Nordyc S.R.L.

Asesoramiento, provisión y aplicación de todo tipo de espectro de sistemas impermeabilizantes de industria nacional e importados. Membranas de P.V.C., plastoasfálticas, Hypalón-Neopreno, copolímeros de etileno. Tratamiento de medianeras, ladrillos a la vista y cimientos. Sellado de juntas. Garantía por 20 años.
Bonpland 2265, 1º "A", (1325) C.F.
Teléfono: 774-1188.

Ardecco
Aislaciones e Impermeabilizaciones

Techados asfálticos en frío.
Aislaciones con manta elástica.
Impermeabilizaciones elastomerizadas.
Sellado juntas con masilla plástica.
Para azoteas accesibles, pintura blanca plástica, térmica, reflectante y para fisuras, revestimiento acrílico transparente Hypalón - Neopreno.
Techados importados de EE.UU.
Membranas impermeabilizantes de PVC importadas y nacionales para tanques de agua potable.
Esmeralda 738/50, 14º piso, Ofs. 1415/16, Cap. Fed.
Tels.: 393-2874/2855.
Dir. Técnico: Arq. Daniel Goldguber.

Cogrin S.A.C.F.I. e I.

Aislaciones e impermeabilizaciones de todo tipo. Techado "Alucor", el mejor y el más experimentado para aislaciones de subsuelos, bajo jardín, etc. Membranas plásticas "Cogrinco"" 20 años de actividad en plaza.
Av. del Tejar 3311, 1º P., Cap. Fed.
Tels.: 701-2311/7072/8288.

Hydrostop S.A.

Techados color de asfalto encapsulado en acrílico con garantía y service por 10 años. Sellado de juntas. Aislaciones químico-cementicias con asesoramiento técnico para estructuras, con o sin presión de agua, tanques, sótanos, Tratamiento a muros y fachadas repelentes al ollín, musgo, salinidad.
San José 1747, Cap. Fed.
Tel.: 26-8031.
Depósito: Matheu 2087, Cap. Fed.
Tel.: 941-8313.
Directores Técnicos: Ing. M. Tanoira y Sr. Norberto Zarlenga.

Prepan S.A.I.C.I. y F.

Empresa especializada en impermeabilizantes, techados, selladores, pinturas y auxiliares para la construcción. Fabricantes de los productos "Plavicon".
Asesoramiento técnico.
Acassuso 1842/70, (1636) Olivos, Bs. As.
Tels.: 795-2021/23 y 797-5556/7819.

Techos

Oscar Enrique Joly

Construcción y montaje de techos de tejas. Viviendas de madera Alpinas. Revestimientos y entrepisos.
Pichincha 860, 1º "A" (1219) Cap. Fed.
Tel.: 942-9488.

Mundomadera S.R.L.

Piletas de natación. Bañeras sobre diseño "Hot-tubs". Toneles y barriles. Maceteros. Accesorios para el hogar.
Gaona 3561, (1416) Cap. Fed.
Tel.: 612-8355.

Vibrocom S.R.L.

Fábrica de listones pretensados para techo.
Fábrica: Necochea y Ruta 21, Pontevedra. Partido de Merlo, Bs. As.
Adm. y Ventas: Juan B. Alberdi 7402. Cap. Fed.
Tels.: 68-2239/0783.

Tejas

Cerámicas Rueden S.R.L.

Tejas normandas y coloniales esmaltadas en 12 colores.
Tejas normand. y españolas naturales.
Montevideo 373, p. 9º Ofs. 95/96. Cap. Fed.
Tels.: 46-0714 y 49-6463.

Telefonía

Telcom S.A.I.C.

Equipos telefónicos. Conmutadores de mesa. Conmutadores pupitre, de pie. Centralita de conmutación individual. Cableados telefónicos. Equipos aprobados por ENTel. Reparaciones en general.
Tucumán 3391, Cap. Fed.
Tels.: 89-2630 y 86-1667.

Tomkins S.R.L.

Equipos telefónicos nuevos de 1 a 5 líneas y de 2 a 20 internos. Centrales telefónicas nuevas y usadas. Cableado de edificios. Aprobaciones ante ENTel, y equipos telefónicos usados. Porteros eléctricos.
Av. San Martín 4323/27 (1752) L. del Mirador. Tel.: 651-6770.

Televisión en circuito cerrado

Labadie Videosistemas

Fábrica, importación, comercialización, instalación y service de Circuito Cerrado de Televisión para seguridad, uso industrial, didáctico, etc.
Controles de acceso por tarjeta magnética.
Representantes exclusivos de las marcas Canon, Vicon, Toshiba, Sanyo, Javelin, Imi, Cardkey.
Distribuidores en el interior del país.
17 años de actividad de plaza.
Zapata 279, (1426) Capital Federal.
Tels.: 773-9713/9849 y 771-8356.
Gte. Técnico: Ing. Osvaldo A. Bechis (Mat. 811).

Termotanques

Fanal S.A.
Línea Completa de Productos "Simplex"

Estufas - calefactores - convectores - termotanques - calefones - cocinas - purificadores.
F. D. Roosevelt 5748, (1431) Cap. Fed.
Tels.: 572-3133/3033/8864/8999/4701/5330/8981.
Dir. Técnica: Ing. Enrique Loser.

Salar S.A.I. y C. de Aceros Rheem

"Termotanques Rheem".
Departamento: Profesiones y Obras.
Av. 12 de Octubre 3300, Quilmes O. Bs. As.
Tels.: 250-1023/26.
División Energía Solar. Tel. 250-0256.

Termotanqes a energía solar

División Solar - Vademarco S.A.

Fabricante de colectores y sistemas de absorción solar para provisión de agua caliente, para el hogar, piletas de natación, industria, campo "countries", clubes, etc.
Desalinización de aguas.
Darragueira 538, (1822) V. Alsina, Lanús, Bs. As.
Telex Nº 23010 VADEMAR
Tels.: 208-8398/6001/3120/5149.

Ingeniería Solar
División de Capelli-Mansilla Derqui S.R.L.

Termotanques colectores "Sonnen Co" (únicos de cobre). Instalación de calefacción. Calentamiento de piletas de natación por energía solar
Cramer 1060, (1426) Cap. Fed.
Tels.: 552-2186/2205/2420.

Termotanques de gran capacidad

Salar S.A.I. y C. de Aceros Rhemm

Termotanques de alta recuperación en modelos que ofrecen 1100 y 1800 litros por hora, ideales p/ consorcios hoteles, fábricas, lavaderos, etc.
Av. 12 de Octubre 3300, Quilmes Oeste, Bs. As. Tel.: 250-0256.

Ventilación

ABA Ingeniería y Montajes S.R.L.

Asesoramiento y vta. de ventiladores de techo, centrífugos, axiales, helicoidales, circuladores, cortinas de aire, campanas. Fabricación y montaje de conductos. Instalaciones de ventilación mecánica para usos industriales y comerciales, cocheras, sótanos, salas de máquinas, fábricas, cabinas de pintura y locales en general. Aplicaciones especiales. Proveed. del Estado.
Tucumán 885, 2º p. Of. 9 (1049) Cap. Fed. Tels.: 392-0917/2459.

Nelson Aerosistemas

Para su División Nelson Ventilación (M.R.). Axiales, centrífugos, circuladores, cortinas de aire y ventiladores de techo.
Ingeniería y Ventas:
Montevideo 165, (1019) Cap. Fed.
Tels.: 40-1127/1556.

Vidrios templados

Donati

Distribuidor oficial de: "Cristalería California S.A.". Asesoramiento, colocación y service. Espejos y cristales importados - Baldosas, ladrillos y tejas de vidrio. Descuentos a profesionales.
Vtas.: Lafuente 1189/91, Cap. Fed.
Tel.: 612-3859.

Evicris S.A.
Empresa de Vidrios y Cristales

Frentes "Blindex". Asesoramiento. colocación y service.
Adm. y Fab.: Serrano 1139, Cap. Fed.
Tel.: 772-8124.
Directivos: Sres. Mario y Héctor Genijovich.

Vidrios y cristales

Caneba S.A.C.I.I.F.

Distribución V.A.S.A., Cristalería del Plata. Cive S.A.C.I. (Assurex). Asesoramiento técnico, colocación y provisión de frentes de vidrio y cristal templado "Assurex". Vidrios, cristales y espejos. Importación. Ventas por mayor y menor.
Suipacha 916, Villa Dominico, Bs. As.
Tels.: 207-2557/9869.
Dir. Téc. Templados: Sr. José Valentín.
Dir. Téc.: Sr. Antonio Seravalle.

Casa del Bosco S.R.L.

Provisión y colocación de vidrios, cristales y espejos en obras. Distr. oficial de "Sta. Lucía Cristal". "V.A.S.A." y 'Hurlingham". Puertas y frentes templados. Service. Vidrios y cristales de seguridad. "Blisan". Cristales antibalas. Ladrillos y baldosas de vidrio.
Ac. Santa Fe 2937, Cap. Fed.
Tels.: 821-7635/37/2950/4464.

Casa Segat S.A.C.I.

Cristales, Vidrios, Espejos, Puertas y frentes templados "Blindex", baldosas, ladrillos y tejas de vidrio. Aireadores.
Chile 2556/60/65, Cap. Fed.
Tels.: 942-4431/5962/7952.
Director Técnico:
Sr. Clementino Juan Lima.

Cerramientos y Divisiones S.R.L.

Distribuidor oficial de "Blindex, Blisan Blinplac - Blinpanel - Vimur. Vidrios y espejos. Asesoramiento técnico, proyectos, colocación y provisión. Especialidades en cerramientos para bañeras y duchas, en Blindex: "Blinduch".
Cuenca 2274 (1417) Cap. Fed.
Tel.: 567-6961.
Dirección Técnica: Ings. Pedro G. Zuccarello y José E. Bonina.

Cristales Glazer S.A.

Importadores, exportadores. Colocac. en obra en todo el país.
Asesoramiento técnico. Provisión y colocación de frentes y puertas templadas "Blindex". Descuento a profesionales.
Cerramientos oficinas. Distribuidores de "V.A.S.A." y "Blindex".
Paraná 274 (1017) Cap. Fed.
Tels.: 35-0115/5655/2279.
Cangallo 1486 y 1487, (1037) C. Fed.
Tels.: 40-5472/7497.
Depósito: G. Mistral 3738/40, C. Fed.
Tels.: 50-1806/0845 y 53-6106.

Cristalplano S.A.

Espejos - Vidrios - Cristales
Distribución de V.A.S.A.
Importación de cristales
y vidrios especiales
Adm. y Dep.: Galicia 1223 (1416) C.F.
Teléfonos: 58-3180 y 59-0962.

En-Po S.A.

Asesoramiento técnico, provisión y colocación de frentes de vidrios y cristal templado "Assurex". Vidrios y cristales de seguridad. Puertas, espejos, baldosas, ladrillos, tabiques y tejas de vidrio: Selladores y masillas para vidrios.
Casa Centr.: Llavallol 3333, (1417) Cap. Fed.:
Tels.: 50-0312/0695/8364/9139 y 53-8197. Suc. Salta: C. Pellegrini 702. Tels.: 21-1755 y 22-2006.
Suc. Mar del Plata: Av. Colón 5878.
Tel.: 772992.
Director Técnico: Sr. Ennio Pozzi.

M. Glaser e Hijos S.A.

Importador: Vidrios - cristales - espejos. Ventas por mayor y menor.
Dep. y Administ.: Galicia 528, C. Fed.
Tels.: 58-0868 y 59-0127/1057.

Evicris S.A.
Empresa de Vidrios y Cristales

Vidrios, cristales, espejos, frentes "Blindex", baldosas y ladrillos de vidrio.
Adm. y Fábr.: Serrano 1139, Cap. Fed.
Directivos: Sres. Mario y Héctor Genijovich.
Tel.: 772-8124.

Santa Lucía Cristal S.A.C.I.F.

Cristales y vidrios de seguridad para la construcción. "Blindex" - "Vimur" - Blinplac" - Blinduch" - Mamparas corredizas - "Blisan Plano" - "Blisan Antibalas" - "Poiref" (Poliester reforzado con fibra de vidrio). Perfilería.
Av. Bernardo Ader 3180/3200, Munro, Bs. As.
Oficina Técnico/Comercial:
25 de Mayo 401, 3e piso, Cap. Fed.
Tels.: 311-5379/5370/2732.

Soifer Cristales y Espejos S.A.C.I.A.F.

Colocación de vidrios, cristales, Cristales Templados "Assurex", fábrica de espejos.
Tels.: 854-1093/3045 y 855-7145.

Tamsa

Distribuidores vidrios y cristales templados Assurex. Disponibilidad inmediata puertas y frentes standard y mamparas para baño. Vidrios - cristales - espejos - laminados de seguridad - reflectantes - vidrios y cristales fonoabsorventes.
Técnica y Artesanía en Materiales S.A.
Infanta Isabel 2627 (1650) San Martín Buenos Aires. Tel.: 750-8733.
Dir. Técnica: Arqta. Liliana Feehan.

Vidriería Sarandí S.A.

Distribuidora de V.A.S.A. y CIVE S.A.I.C. Vidrios - cristales - espejos. Ladrillos y baldosas de vidrio. Asesoramiento técnico. Colocación de frentes y puertas de vidrio y cristal templado "Assurex".
Av. Mitre 2220 (1872) Sarandí, Bs. As.
Tels.: 204-8113/9796.
Jefe Técnico: Arq. Guillermo A. Prandoni.

Vitrum S.R.L.

Productos V.A.S.A. en toda su línea. Cristales - Espejos nacionales e importados. Aireadores. Ladrillos y baldosas de vidrio. Cristal templado "Blindex". Vidrios de seguridad y antibalas. Instalaciones comerciales e industriales. Colocación en obra.
Fáb. y Adm.: Abraham J. Luppi 1567. (1437), Cap. Fed.
Tel.: 922-0194.
Dirección Técnica:
Sr. Juan Alberto Galván.

Vitraux

Antonio José Estruch

Vitrales artísticos. Arte Religioso. Murales.
Piedras 1033, Cap. Fed.
Tel.: 23-6769.
(Próximam.: en Solís 261, Cap. Fed.).

Yesería

Arquíyes Yesería de Obra
Cielorrasos suspendidos y aplicados.
Enlucido de yeso en paredes.
Buñas. Molduras decorativas.
Condarco 450, 1º P. "B" (1406) C. F.
Tel.: 611-8720.
Dirección Técnica:
Arq. Luis Osvaldo Chaia.

José Flores

Yesería de obra. Decoraciones.
Echeverría 1419, P.A., (1428) C. Fed.
Tels.: 784-1088/2067.
Repr. Técnico:
Arq. Fernando Pérez Conde.

Yega Yesería

V. Cevallos 798, 13º p. Of. 5, C. Fed.
Tel.: 37-0617.
Rep. Técnico:
Arq. Eloy Oscar Gandulfo.

Yesería, materiales para

La Casa del Yesero S.A.

Yesos Obra marcas "N.V." y "Tuyango" de 40k.
Yeso París marca "Betalfa", de 40k.
Maderas nacionales e importadas.
Metal desplegado liviano y pesado.
Guardacantos chapa galvanizada y aluminio. Reglas madera, chapa y/o aluminio. Clavos y alambres.
Herramientas para yeseros. Entregas en todo el país. Acopios a precio fijo. Asesoramiento integral.
Bolivia 1978 (1416) Cap. Fed.
Tel.: 58-1589.

A los socios:

El **Fichero de Empresas, Contratistas y Proveedores de la Construcción** paulatinamente ha ido aumentando el número de inscriptos desde el año 1971, en gran parte debido a vuestra colaboración

Solicitamos que informen al Sr. Darío L. Dévia por carta (Montevideo 938) o a los teléfonos 90-4397, 42-2375 y 44-3986/5856, los nombres de aquellas firmas que en mérito o sus referencias y antecedentes consideren que pueden ser invitadas al mismo.

Se detalla a continuación la nómina de nuevos inscriptos al 31 de mayo de 1984:

Integral Instalaciones S.R.L.

8 rubros:
Alfombras.
Carpintería de aluminio.
Cerramientos de aluminio.
Cielorrasos.
Instalaciones y equipamientos para negocios y empresas.
Pisos.
Revestimientos.
Tabiques modulares.

Divitecno S.R.L.

5 rubros:
Carpintería de aluminio.
Cielorrasos.
Instalaciones y equipamientos para negocios y empresas.
Tabiques "Durlock".
Tabiques modulares.

Gerson S.A.

2 rubros:
Cerámica decorada.
Hidromasajes.

Perspectivas de Arquitectura

2 rubros:
Cursos.
Perspectivas.

Vilpuri S.A.

1 rubro:
Empresas constructoras.

IP Interiores de Placards

1 rubro:
Interiores de placards.

Ardecco

Agrega 1 rubro:
Membranas hidráulicas.

Sistemas Inteligentes Electrónicos de Seguridad

Agrega 1 rubro:
Puertas blindadas electrónicas.

Cristalplano S.A.

1 rubro:
Vidrios y cristales.

A las firmas inscriptas:

Debido a un cambio de diagramación se ha rehecho la composición tipográfica de este Fichero, por lo que solicitamos que cualquier error u omisión nos lo sea comunicado por carta, a los efectos de su corrección.

OSTRITUB
Sólo la imaginación puede limitar sus aplicaciones.

Los Tubos Metálicos OSTRITUB* son otro decisivo aporte de OSTRILION a las áreas de la construcción, el agro y la industria.
Su costura en espiral, sin soldaduras ni remaches, le confiere una mayor resistencia comparada con caños o conductos convencionales del mismo espesor.
Sus largos sin límites y su liviana construcción reducen uniones y soportes.
Esto economiza mano de obra y materiales.
Estas son algunas de las aplicaciones de OSTRITUB.
Hay muchas más. Y sólo limitadas por su imaginación:

(*) Producidos en chapa galvanizada de hierro negro, aluminio o acero inoxidable.

Aplicaciones
Sistemas de aire acondicionado - Ventilación en general - Calefacción con aire impelido - Extracción de polvo y humo - Transporte neumático - Bajadas pluviales - Irrigación - Chimeneas - Envolturas de protección - (Encamisado) Protección de cables eléctricos - Vacíos en hormigón - Encofrado para hormigón - Silos de hasta 3 toneladas - Perforados para ventilación de silos.

En diámetros de 51 a 2032 mm. espesores de pared de 0,4 a 1,65 mm.

Tubos Metálicos OSTRITUB

Otro producto de
OSTRILION S.A.C. e I.

Consulte al proveedor de su zona ó directamente en nuestra planta.

OSTRILION
S.A.C.eI.
Avda. Don Pedro de Mendoza 3875
(1294) CAPITAL FEDERAL Tel. 21-4621/28
Dirección Telegráfica "OSTRILION"
Telex: "21058 ARTIB AR"

75 ANIVERSARIO
1908 - 21 DE MAYO - 1983
OSTRILION

Sociedad Central
de Arquitectos
Montevideo 938
(1019) Buenos Aires
Tel: 42-2375 - 44-3986
44-5856

Casa Central
Correo Argentino
Tarifa Reducida
Concesión N° 2214
Franqueo Pagado
Concesión N° 848

Arquitecta 12175
Marta Susana CUENCA
Avda.San Isidro 4773 P.12o -A-
1429 CAPITAL FEDERAL

IL-AR en el PARLAMENTO:

A la luz de la mejor tecnología, un presente luminoso.

Las obras integrales de iluminación del Edificio de Ampliación de las dependencias de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han sido confiadas a la reconocida capacidad tecnológica de IL-AR.

Una nueva obra y otro importante aporte de una Empresa con más de 20 años de trayectoria trabajando para el país.

Aubone & Manifesto

Paraguay 792
T. E. 312-8486/89
Sucursales:
La Pampa 2475
Acoyte 52